



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

**** REGISTRO DE PREÇO ****

PROCESSO N°. 40372/21

MINUTA PREGÃO PRESENCIAL N°. 275/21

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA ME/EPP)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para utilização na conservação e pequenos reparos nos equipamentos públicos da Secretaria de Saúde de São Vicente por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA COM QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO VI – RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL

ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

A formalização **CONTRATUAL** poderá ser substituída por Nota de empenho nos termos que se dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

PREÂMBULO

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE** torna público que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 10.520/2002 com aplicação subsidiária, Lei Municipal 1215-A-02 - 1931-A/2007 e Decreto Municipal 2344-A, além das demais disposições legais e aplicáveis e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

O **PREGÃO** será conduzido pelo **PREGOEIRO**, auxiliado pela **EQUIPE DE APOIO**, conforme designação contida nos autos do processo.

O **PREGÃO** será realizado no dia **23 de março de 2022**, com início às **10:00 horas**, na Rua Padre Anchieta, nº. 462. Centro, São Vicente, CEP 11310-040 no auditório localizado no 5º andar quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO III E A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE ACORDO COM O MODELO V, DEVERÃO SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS TÃO LOGO SE ENCERRE A FASE DE CREDENCIAMENTO.

Na hipótese de não ser concluído o pregão durante o expediente normal, a sua suspensão e retomada será no dia e hora comunicado pelo pregoeiro.

1. DO OBJETO DO PREGÃO:

REGISTRO DE PREÇOS Constitui objetivo deste presente Pregão a contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para utilização na conservação e pequenos reparos nos equipamentos públicos da Secretaria de Saúde de São Vicente por um período de 12 (doze) meses nas quantidades estimadas e especificações constantes do ANEXO

2. TIPO DO PREGÃO:

2.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por Lote.

(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA ME/EPP)



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários:
0218.021802.10.301.0015.2033.925.3.3.90.30.00 – Bloco Convênio 05 – Verba PAB/MAC/VIG

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar deste **PREGÃO** os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste **Edital e seus Anexos**.

a) Para o **lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09 (cota principal)** empresa interessadas do ramo de atividade pertinente do objeto da licitação que atendam as exigências de habilitação.

b) Para o **lotes 10,11,12,13,14,15,16,17,18 (cota reservada)**, somente as empresas enquadradas como Micro Empresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, por força do inciso III do Artigo 48, da Lei Complementar nº123-06, com as alterações da Lei Complementar 147/14, sem prejuízo de sua participação do lote principal.

4.1.1. Em conformidade com o artigo 7º, inciso III, alínea “a”, da Portaria CAT nº 162/08, a partir de 1º/12/10, os contribuintes que contratarem com a Administração Pública direta ou indireta deverão, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou A, independentemente da atividade econômica exercida.

4.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. Aberta à fase para **CREDENCIAMENTO** dos eventuais participantes do **PREGÃO**, consoante previsão estabelecida no **subitem 12.2. deste EDITAL**, o representante da proponente entregará ao **PREGOEIRO** documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

5.2. O Credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do **PREGÃO**, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Na hipótese de apresentação de **procuração por instrumento particular**, a mesma deverá vir acompanhada do Ato constituído da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

5.2.1. O não credenciamento ou sua não aceitação implica em desistência da formulação de lances e de recursos.

5.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto. Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. É admitido somente um representante por proponente.

5.3.1. A ausência da documentação referida no item **6.3.** ou apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste **PREGÃO**, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

5.4. Desenvolvido o **CREDENCIAMENTO** das proponentes que comparecerem, o **PREGOEIRO** declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

5.5. Recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação:



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da Historia Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

5.5.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação será levada a efeito tão logo se encerre a fase de CREDENCIAMENTO.

5.5.2. A declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve integrar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, constituindo-se em documento a ser fornecido separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. A declaração de microempresa de pequeno porte nos termos do ANEXO V será recebida exclusivamente nesta oportunidade.

5.6. Iniciada esta etapa / fase, o **PREGOEIRO** receberá e examinará a declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação.

5.6.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em consequência o recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação. No entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão.

5.6.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do **PREGÃO**, devendo proceder, em seguida, à entrega dos envelopes propostas e documentos de habilitação.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2):

6.1. Os **ENVELOPES**, respectivamente **PROPOSTA (Envelope nº. 01)** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope Nº. 02)** deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

PREGÃO Nº. 275/21 ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01) PROCESSO Nº. 40372/21
PREGÃO Nº. 275/21 ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº. 02) PRECESSO Nº. 40372/21



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a procuração.

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do **ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)** obedecerá também os comandos contemplados nos **subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2, 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3.**

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única **PROPOSTA.**

6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº. 02) poderão ser apresentados em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via internet.

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao **PREGOEIRO**, por ocasião da abertura do **ENVELOPE nº. 02**, para a devida autenticação.

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no **subitem 6.3.1.**, o documento original a ser apresentado poderá não integrar o **ENVELOPE.**

6.3.1.2. O documento expedido via internet, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do **PREGOEIRO.**

6.3.1.3. O **PREGOEIRO** não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

6.3.3. Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido. No caso das certidões, quando não consignarem prazo de validade, serão consideradas válidas as expedidas com



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data limite para o recebimento dos envelopes.

7. A PROPOSTA deverá conter:

- a)** o número do Processo e número deste **PREGÃO**;
- b)** a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
- c)** apresentar assinada e com a descrição do item do **PREGÃO**, em conformidade com as especificações contidas no **ANEXO I**, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item.
- d)** As marcas dos produtos deverão ser obrigatoriamente especificadas, podendo ser ofertadas mais de uma marca mantendo preço único.
- e)** prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
- f)** apresentar preço unitário e total do item com até 04 (quatro) casas depois da vírgula, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e irrevogável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados o de menor valor efetivo do item unitário.

Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., garantindo-se este durante toda a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, exceto quando aos preços nas hipóteses de equilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

7.1. PRAZO DE PAGAMENTO: 30° (trigésimo) dia após a entrega, mediante liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

8. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:

8.1. Compete ao **PREGOEIRO** proceder à abertura dos **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS**, conservando intactos os **ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e sob a guarda do **PREGOEIRO/ÓRGÃO LICITANTE**.

9. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:

9.1. O **PREGOEIRO** examinará as **PROPOSTAS** sempre levando em conta as exigências fixadas no **item 7 e 8**.

9.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante, **O PREGOEIRO** sempre decidirá em favor da disputa.

9.2. Definidas as **PROPOSTAS** que atendam às exigências retro, envolvendo o **objeto**, o **PREGOEIRO** elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do menor preço por item, constando da Ata o motivo das que, eventualmente, neste momento, forem preliminarmente desclassificadas.

10. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1. Será desclassificada a **PROPOSTA** que:

- a)** deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;
- b)** apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
- c)** oferecer vantagem não prevista neste **EDITAL**, inclusive financiamentos subsídios ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
- d)** apresentar item com preço manifestadamente inexeqüível;

11. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

11.1. Para efeito de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, o **PREGOEIRO** selecionará, sempre com base na classificação preliminar, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) dessa.

11.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no **subitem 12.1.**, o **PREGOEIRO** selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no **subitem 12.1.2.**

11.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3(três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no **subitem 12.1.**; ou

b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se houver.

11.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem **11.1.2.**, letras “a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta/lance.

11.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente um proposta válida, o **PREGOEIRO** poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do **PREGÃO**, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do **PREGÃO** ou, ainda, dar prosseguimento ao **PREGÃO**, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

12. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

12.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta ou lance de menor preço e ainda com **redução mínima de 1.000 do último lance ofertado.**



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

12.2. O **PREGOEIRO** convidará individualmente as proponentes classificadas para **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, de forma seqüencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a **OFERECER LANCE VERBAL**. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances é a de credenciamento, decrescente, conforme previsto sistema eletrônico do **PREGÃO** Presencial.

12.2.1. *Não poderá haver desistência dos lances ofertados sujeitando-se o licitante desistentes às penalidades constantes deste Edital.*

12.3. Quando o convocado pelo **PREGOEIRO**, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de **LANCES VERBAIS**, ficando sua última proposta registrada para classificação final.

12.4. A etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS** terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

12.5. Encerramento da etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS** ocorrerá quando todos os proponentes declinarem da correspondente formulação.

12.6. Declarada encerrada a etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES** e classificadas as propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre com base no último preço/lance apresentado, o **PREGOEIRO** examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. Quando convocado pelo pregoeiro, na própria sessão pública, o licitante deverá comprovar as condições de exequibilidade financeira de sua proposta/lance.

12.7. O **PREGOEIRO** decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de proposta de menor valor, para que seja obtido preço melhor.

12.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o **PREGOEIRO** verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

12.9. Ocorrendo a previsão delineada no subitem anterior, durante o exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao **PREGOEIRO** negociar com a proponente da proposta de menor preço para que seja obtido preço melhor.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

12.10. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresas de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

12.11. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento de lances a contar da convocação do PREGOEIRO, ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.

12.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta de base de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.11.2. Serão consideradas equivalentes, propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte de igual valor, para efeito de que dispõe a Lei Complementar nº 123/06.

12.12. O instituto de preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.13. O **PREGOEIRO** deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.

12.14. O **PREGOEIRO** pode solicitar a demonstração de exequibilidade dos preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (**planilhas e demonstrativos**) em que incorrerá para atendimento do objeto do **PREGÃO**, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.

12.15. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item **12**, salvo rasuras que não comprometam partes essenciais.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

12.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o **envelope** contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha(s), formal(is) à documentação na própria sessão.

12.17. Na própria sessão ou no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o vencedor da licitação apresentará planilha compatibilizando os preços dos itens com o lance vencedor.

12.18. Para efeito do saneamento a que se refere o **subitem 12.16.**, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contando do recebimento da convocação.

12.19. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no **EDITAL**, a proponente será declarada vencedora.

12.20. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o **PREGOEIRO** examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos **subitens antecedentes**.

12.21. Sendo a proposta aceitável, o **PREGOEIRO** verificará as condições da habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora: observando-se igualmente as previsões estampadas nos **subitens antecedentes e a preferência prevista neste edital**.

13. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

13.1. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** pertinentes ao ramo do objeto do **PREGÃO** são os seguintes:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

- a) Registro comercial para empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alteração subsequente, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores.
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir

II - REGULARIDADE FISCAL:

- a) **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF**, expedido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- b) **Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa Da União** expedida pelo Ministério da Fazenda, englobando os créditos tributários relativos às contribuições sociais conforme Portaria PGFN / RFB nº 1751 de 02 de outubro de 2014;
- c) **Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos** junto à Fazenda Estadual, ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa (CPE-EN) expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado da sede da licitante;
- d) **Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos** junto à Fazenda Municipal, ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa (CPE-EN) expedida pela Secretaria Da Fazenda do Município da sede da licitante;
- e) **Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a Justiça do Trabalho**, referente aos Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (de acordo com a Lei 12.440/2011);
- f) **Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral**, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica / Receita Federal;

III – QUALIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA:

- a) **Certidão Negativa de Falência** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Na hipótese de ser positiva a certidão de distribuição de recuperação judicial, deverá o licitante, sob pena de



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

inabilitação, apresentar o plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor, nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que provem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

c) Comprovação de possuir Capital Social ou o valor do patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% do valor estimado para cada item que o licitante for participar, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

NOTA 01: As comprovações de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, por ocasião da participação neste certame, DEVERÃO ser apresentadas para fins habilitatórios, mesmo que estas apresentem alguma restrição em obediência ao art. 43 da Lei Complementar nº 123/06:

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento que o(s) proponente(s) for(em) declarado(s) vencedor(es) do certame, prorrogáveis uma única vez, por igual período, mediante solicitação(ões) expressa(s) do(s) proponente(s), a critério desta Prefeitura Municipal de São Vicente, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02 ou revogar o certame

Nota 02: As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de **180** (cento e oitenta) dias da data de emissão.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

IV – QUALIDADE TÉCNICA:

a) Prova de aptidão e atividade pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado. Considera-se pertinente e compatível o fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados por lote. Conforme Súmula 24 do TCE/SP.

O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possíveis diligências, os mesmos também deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente.

b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, conforme **ANEXO VIII**.

A não apresentação desta declaração será entendida pelo **PREGOEIRO** como concordância com o teor do **EDITAL E SEUS ANEXOS**.

c) AMOSTRAS - O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) DOS ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 41 – 42 – 46 – 51, DO LOTE 01;

ITENS: 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 11 – 14 – 15 – 30 – 35 – 38 – 40, DO LOTE 02;

ITENS: 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 47 – 48 – 63 – 65 – 125 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 136 – 137 – 139 – 146 – 149, DO LOTE 03;

ITENS: 12 – 13 – 19 – 23 – 31 – 37 – 60 – 63 – 66 – 67 – 86 – 87 – 88 – 89 – 97 – 98 – 104 – 108 – 119 – 123 – 124 – 127 – 128 – 129 – 132 – 133 – 137 – 146, DO LOTE 04;

ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 25 – 28 – 29 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 49 – 52 – 54 – 72 – 73, DO LOTE 05;

ITENS: 02 – 04 – 09 DO LOTE 06 ITENS: 48 – 49 – 50 – 51 – 70 – 72, DO LOTE 07;

ITENS: 01 – 02 – 04 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31, DO LOTE 08;

ITENS: 04 – 07 – 11 – 14 – 15 – 35 – 36 – 40 – 50, DO LOTE 09;

ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 17 – 26 – 27 – 28, DO LOTE 10;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

ITENS: 03 – 12 – 14 – 15, DO LOTE 11;

ITENS: 04 – 06 – 09 – 12 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 46 – 47 – 64 – 120 – 123 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 134, DO LOTE 12;

ITENS: 15 – 19 – 27 – 33 – 43 – 55 – 60 – 62 – 63 – 82 – 83 – 84 – 85 – 99 – 103 – 106 – 114 – 118 – 121 – 122 – 124 – 128 – 131 – 141 – 142, DO LOTE 13;

ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 25 – 29 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 53 – 60, DO LOTE 14;

ITENS: 02 – 04 – 09, DO LOTE 15;

ITENS: 44 – 45 – 46 – 47, DO LOTE 16;

ITENS: 01 – 03 – 04 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31, DO LOTE 17;

ITENS: 04 – 06 – 10 – 12 – 32 – 33, DO LOTE 18 DEVERÃO APRESENTAR AMOSTRAS DOS PRODUTOS OFERTADOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA . AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS PELO(S) VENCEDOR(S), CONTENDO NO PRODUTO, A RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE VENCEDOR, O NÚMERO DO LOTE E DO ITEM. A AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS AMOSTRAS NO PRAZO FIXADO OU SUA APRESENTAÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA DA FASE DE LANCES.

IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

a) declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei n°. 9.854/99.

13.3. Se o licitante for à **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for à **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste item.

13.4. A documentação para habilitação poderá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

13.4.1. A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio, será efetuada nas dependências do Fundo Municipal de Saúde de São Vicente, sito na Rua Padre Anchieta 462, Centro, São Vicente/SP, mediante a apresentação de fotocópias simples acompanhadas dos respectivos originais.

13.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender ao disposto no Artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06.

14. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

14.1. O **EDITAL** poderá ser consultado por qualquer interessado no site, durante o expediente normal do órgão licitante, **das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.**

14.2. O aviso do **EDITAL** será publicado no **jornal local Diário do Litoral** e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser consultado e extraído por meio do **site www.saovicente.sp.gov.br**. “webserviços”.

15. ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

15.1. Também será aceito pedido de esclarecimento encaminhado por meio do e-mail sesasvcompras@yahoo.com.br e compras@saudesao Vicente.sp.gov.br aos cuidados do Pregoeiro responsável pela licitação, ou dúvidas de caráter estritamente informal através do telefone (13) 3569 5710 – Departamento de Compras.

15.1.1. Os **esclarecimentos** deverão ser prestados no prazo de **1 (um) dia útil**, a contar do requerimento da solicitação por parte **da autoridade subscritora de edital**, passando a integrar os autos do **PREGÃO**, dando-se ciência às demais licitantes, através do site oficial.

16. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

16.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de **providências** ou de **impugnação ao ato convocatório do PREGÃO** e seus **anexos**, observando, para tanto, o prazo de **até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas**.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

16.1.1. As medidas referidas no **subitem 16.1.** poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à **autoridade subscritora do EDITAL**, devidamente protocolado no Fundo Municipal de Saúde de São Vicente, Rua Padre Anchieta, 462, Centro, São Vicente. Também será aceito pedido de **providências** ou de **impugnação** encaminhado por meio de fac-símile, através do telefone **(13) 3568-3290** cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no **subitem 16.1.**

16.1.2. A decisão sobre o pedido de **providências** ou de **impugnação** será proferida pela **autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO** no prazo de **1 (um) dia útil**, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do **PREGÃO** e divulgado no site oficial.

16.1.3. O acolhimento do pedido de **providências** ou de **impugnação** exige, deste que implique em modificação(ões) do **ato convocatório do PREGÃO**, além da(as) alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

17. RECURSO ADMINISTRATIVO:

17.1. Por ocasião do final da sessão, após a declaração do vencedor pelo pregoeiro, a(s) proponente(s) que participou(ram) do **PREGÃO** ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de **recorrer**.

17.2. Havendo intenção de interposição de **recurso** contra qualquer etapa/fase/ procedimento do **PREGÃO**, a proponente interessada deverá motivar a respeito, procedendo-se, inclusive, registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

17.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do **RECORRENTE**.

17.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o **PREGOEIRO** examinará o **recurso**, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

17.5. Os autos do **PREGÃO** permanecerão com vista franqueada aos interessados.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

17.6. O **recurso** terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará aos interessados, dos autos insuscetíveis de aproveitamento.

18. ADJUDICAÇÃO:

18.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao **PREGOEIRO adjudicar** o objeto do certame à proponente vencedora.

18.2. Existindo **recurso(s)** e constatada a regularidade dos atos praticados e **após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente** deve praticar o **ato de adjudicação** do objeto do certame à proponente vencedora.

19. HOMOLOGAÇÃO

19.1. Compete à **autoridade competente homologar o PREGÃO.**

19.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua proposta, bem como a retirada no Departamento de Compras.

20. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

20.1. O resultado final do **PREGÃO** será publicado no jornal Editora Jornal Vicentino Ltda./Diário do Litoral e estampado na internet nos endereços constantes deste Edital.

21. CONTRATAÇÃO:

21.1. O item objeto deste **PREGÃO** será registrado em Ata de Registro de Preços e contratado consoante às regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar a outra proponente classificada, ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

21.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento de Compras, sito à Rua Padre Anchieta nº 462, Centro – São Vicente-SP.

21.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

21.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela **LICITANTE**. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contando da data da convocação.

21.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preço, a LICITANTE poderá verificar, por meio da Internet, a regularidade com Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.

21.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o(s) contrato(s) dela decorrente ou para a retirada da(s) Nota(a) de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

21.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de preços ou os contratos ou aceitar/retirar o instrumento equivalentes dela decorrentes, observando o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a as sanções previstas no **item 27 e subitens**.

21.8. A Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano a contar de sua assinatura.

21.9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

21.9.1. A licitante vencedora se obriga a:

21.9.2. Assumir integral responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do presente Pregão, bem como atender as necessidades de alimentação, transporte estadia dos profissionais empregados.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

21.9.3. A inadimplência da licitante com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transferem à Prefeitura Municipal de São Vicente a responsabilidade por seu pagamento, tampouco impedirá a continuidade regular do objeto Contrato.

21.9.4. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Contratante, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

21.9.5. A fiscalização e acompanhamento exercido pela Secretaria de Saúde de São Vicente não exclui a responsabilidade da licitante adjudicatária.

21.9.6. Prestar o serviço licitado nas condições exigidas pela Secretaria de Saúde de São Vicente.

21.9.7. Arcar com todas e quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Contrato.

21.10. A Contratante é obrigada a:

21.10.1. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no item **24**.

21.10.2. Comunicar antecipadamente, por escrito, à licitante vencedora, qualquer eventual alteração quanto à prestação do serviço licitado.

21.10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual será efetuada pelo **Sr. Osvaldo Rodrigues Júnior**, Chefe de Departamento de Manutenção, especialmente designada pela Administração como gestor do contrato.

22. ENTREGA/RECEBIMENTO DE ITEM OBJETO DO PREGÃO:

22.1. Os itens registrados, objeto deste **PREGÃO** serão entregues em perfeita condição de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa adicional.

22.2. Os itens registrados, objeto deste **PREGÃO** serão entregues e recebidos **provisoriamente** no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultado no **recebimento definitivo**, observando o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

22.3. Em caso de não aceitação do item objeto deste **PREGÃO**, fica a **CONTRATADA** obrigada a retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação a ser expedida pela **CONTRATANTE**, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas no **item 27 e subitens** deste **EDITAL**.

22.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a **CONTRATADA** obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação a ser expedida pela **CONTRATANTE**, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas no **item 26 e subitens** deste **EDITAL**.

22.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de registro de Preços, bem como dos contratos dela decorrentes.

22.6. Serão sumariamente indeferidos quaisquer pedidos de dilação de prazo, exceto nos casos previstos em lei devidamente justificados e documentados.

22.7. O produto deverá ter validade mínima de 1 (um) ano contado a partir do recebimento definitivo.

22.8. Durante o prazo de garantia, sob responsabilidade exclusiva do fornecedor, os defeitos nos consumíveis devem ser reparados ou o material substituído, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis a partir do e-mail de comunicação do defeito à empresa vencedora do certame, sob pena de aplicação de sanção correspondente a inexecução parcial da obrigação.

23. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

23.1. A licitante vencedora deverá proceder a cada entrega do objeto da licitação no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento do empenho.

23.2. Objeto desta licitação será fornecido de acordo com a necessidade de consumo do Fundo Municipal de Saúde de São Vicente na cidade de São Vicente – SP, devendo o vencedor (Detentor da Ata) disponibilizar o material no local indicado de cada empenho recebido. A entrega poderá ser efetuada em várias unidades da Secretaria de Saúde, dentro do município de São Vicente, conforme descrito no empenho que será recebido pela empresa. Locais de entrega no **ANEXO I**.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

23.3. Os custos com o transporte dos objetos deste certame serão de responsabilidade exclusiva da detentora da ata.

24. PAGAMENTO:

24.1. O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia após quinquena de entregas, mediante apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas via eletrônica pela contratante.

24.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

25. GARANTIA:

25.1. Os materiais deverão ter garantia, sob responsabilidade exclusiva do fornecedor, mínima de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento provisório.

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

26.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde de São Vicente, pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:

a) não assinar a Ata de Registro de Preços ou as contratações dela decorrente (inclusive retirada da Nota de Empenho), sem motivo justo ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de validade:

Impedimento de contratar com a Administração por 02 (dois) anos;

b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar com a Administração por 03 (três) anos;

c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 05 (cinco) anos;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

26.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º. 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1993, especialmente:

a) As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

b) Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do pedido.

c) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado.

d) A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.

26.3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponentes(s) ficará(o) sujeita(s), ainda, à condição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(o) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

26.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

26.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Obs. Qualquer penalização será precedida do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das demais comunicações legais contempladas na Lei n.º 8.666, de 21/6/1993, publicada no DOU. De 22/6/1993.

26.6. A licitante que apresentar documentação falsa será inabilitada, sujeitando-se ainda à aplicação das seguintes penalidades:

26.6.1. Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de São Vicente, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

26.6.2. Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de São Vicente, bem como impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, tais como apresentar documentação falsa ou cometer fraude.

26.6.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a licitante poderá, depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos de sua declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a licitante ou contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

26.7. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, ou a recusa em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, ensejarão a cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta

26.7.1. O disposto no subitem **26.6.4** não se aplica aos adjudicatários remanescentes que, convocados, não aceitarem assinar o Contrato com o saldo do quantitativo e o período remanescente do Contrato anterior.

26.8. Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

26.8.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente.

26.8.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na retirada Autorização Fornecimento, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato, com aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

26.8.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado em iniciar os serviços, ou realizar o fornecimento, após a retirada da Autorização de Fornecimento (AF), podendo resultar na rescisão unilateral do contrato pela Administração.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

26.8.4. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura mensal, sempre que, em verificação mensal, for observado atraso injustificado no fornecimento, ou for constatado descumprimento de quaisquer das outras obrigações assumidas pela Contratada, podendo resultar, em caso de reincidência, na rescisão unilateral do contrato pela Administração.

26.8.5. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevêem os subitens **26.6.8** a **26.6.9**, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da infração.

26.9. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

26.10. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

26.11. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

26.12. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao PMSV.

26.13. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

27. DISPOSIÇÕES GERAIS:

27.1. As normas disciplinadoras deste **PREGÃO** serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes.

27.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste **PREGÃO**, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

27.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste **EDITAL**, deste que não haja comunicação do **PREGOEIRO** em sentido contrário.

27.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

27.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do **PREGÃO**.

27.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do **PREGÃO**.

27.7. A Apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**, inclusive quanto a não obrigatoriedade da promoção das contratações derivadas do sistema de Registro de Preços.

27.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do **PREGÃO**.

27.9. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte cinco por cento) do valor de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata de Registro de Preços, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado.

27.10. A adjudicação do item objeto deste **PREGÃO** não implicará em direito à contratação.

27.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

27.12. Os casos omissos neste **EDITAL DE PREGÃO** serão solucionados pelo **PREGOEIRO**, com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito.

27.13. Será competente o foro da Comarca de São Vicente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

São Vicente, 07 de março de 2022

Michelle Luis Santos

Secretária Municipal de Saúde de São Vicente



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

1. OBJETO

MODALIDADE: Pregão Presencial

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Ata de Registro de Preços

Constitui objetivo deste presente Pregão a contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para utilização na conservação e pequenos reparos nos equipamentos públicos da Secretaria de Saúde de São Vicente por um período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

Preliminarmente cumpre esclarecer que ao Município compete fornecer subsídios mínimos para o bom andamento dos Departamentos Públicos.

Segundo a Constituição, “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.

Os quantitativos de materiais apontados nas especificações técnicas (item 3) são baseadas nas últimas Atas de Registro de Preços e na quantidade de unidades de saúde existentes no município de São Vicente.

Justificativa técnica do objeto:

A aquisição de materiais de construção é essencial para a preservação do patrimônio público através de conservação e pequenos reparos das Unidades de Saúde que foram deterioradas pelo tempo e necessitam ser recuperadas. Caso não seja adotada tais soluções vão se tornando um grande transtorno para a população em geral e trabalhadores que utilizam esses equipamentos de saúde, causando um prejuízo sem tamanho para a Administração Pública Municipal.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

No procedimento licitatório deverá ser levado em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, economicidade e a finalidade dos produtos a serem adquiridos.

Justificativa da aquisição por lote:

No caso em apreço, a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por consolidar as entregas, a partir de um único fornecedor vencedor do referido lote, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de entrega, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a incidência de possibilidades de atrasos, o que deve ser evitado a qualquer custo, considerando a importância da natureza dos itens licitados, especialmente na entrega de reformas e obras de unidades de saúde.

Desta forma, adotando a modalidade 'menor preço por lote', simplesmente se anula a possibilidade de que, num universo de centenas de itens licitados, determinada empresa reste vencedora e responsável apenas pela entrega de único item específico, o qual, aliás, possuirá valores de empenho ínfimos, o que histórica e comprovadamente resulta em recusas e falhas nas entregas pelos fornecedores.

Cabe lembrar que o agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor vencedor do lote, o que fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação, o que inclusive norteia a modalidade como possibilidade a aquisição de menor preço por em comparação à modalidade por itens. Importa ainda salientar que produtos da mesma natureza há de serem adquiridos simultaneamente, haja vista que comumente se complementam. Desta forma, a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a unificação da solução requerida, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. A própria Lei Federal nº 8.666/93 garante a possibilidade de utilizar o menor preço global como critério.

Corrobora do entendimento supramencionado, em julgado, o Tribunal de Contas da União, quando decidiu pelo indeferimento de pedido de divisão do objeto licitado em itens, por considerar que a reunião do objeto em um único item, desde que devidamente justificada pela área demandante ou pelo pregoeiro, afasta a possibilidade de restrição indevida à competitividade. (Acórdão 1.167/2012 – TC 000.430,1/2012-5 – TCU – Plenário – Relator: José Jorge).

Essa mesma Corte se pronunciou através do Acórdão nº 732/2008, no seguinte sentido: "... a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto".



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

Dessa forma, verifica-se que o entendimento do Tribunal de Contas tem sido o de que a divisão do objeto em itens distintos deve ser auferida sempre no caso concreto, devendo ser aplicada a opção mais vantajosa para a Administração Pública, desde que não haja restrição à competitividade. Assim, dentro da competência discricionária que é assegurada à Administração, optou-se por adotar o critério de julgamento e divisão por lotes, que se reputa mais ajustado às necessidades e eficiência administrativas no presente caso.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo:

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

LOTE 1 - FERRAMENTAS						
Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ALICATE BOMBA D' AGUA *** UNIDADE Especificação: ALICATE BOMBA D' AGUA Corpo em aço cromo vanádio • Acabamento: niquelado e cromado • Cabo isolado 1.000 V • Tipo do ajuste: ranhuras • Capacidade de abertura: 35 mm Comprimento total: 10" (254 mm) STANLEY, GEDORE ou superior.	UN	75	STANLEY	125,42	9.406,50
2	APLICADOR DE SILICONE *** UNIDADE Especificação: APLICADOR DE SILICONE Pistola para aplicar silicone - Desenvolvido para não desperdiçar o produto a ser aplicado - Corpo em meia cana e gatilho fabricado em chapa de aço - Possui gatilho e mola para retrocesso da haste - Utilizado para aplicação de silicone de tubos de 300gr em diversos tipos de materiais - Comprimento: 310 mm - REFERÊNCIA: FERRARI, WESTER ou superior	UN	4	TEK BOND	40,13	160,52
3	ARCO DE SERRA *** UNIDADE Especificação: ARCO DE SERRA REGULÁVEL Arco de serra para uso profissional. Ideal para corte de plástico, madeira e metais com mecanismo ajustável para lâminas de 8", 10" e 12" com cabo reforçado e ergonômico. Cortes na horizontal e vertical em conformidade com a NBR15152	UN	3	BHIEL	49,16	147,48
4	LIMA CHATA	UN	3	KF	79,26	237,78



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: "LIMA BASTARDA 10"" Fabricada em Aço Especial de Alto Carbono. Utilizadas principalmente por fabricantes de ferramentas e matrizes em trabalhos que tenham ângulos agudos Possuem corte duplo nas faces e simples na borda menor Sua borda maior é lisa. Medida: 10"". Comprimento: 25 Cm REFERÊNCIA VONDER, STARRETT ou superior"					
5	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno, em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	19,06	57,18
6	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	19,06	57,18
7	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	18,06	54,18
8	CHAVE GRIFO *** UNIDADE Especificação: CHAVE GRIFO Nº 14 Chave grifo tipo americana Indicada para manutenção de canos, caldeirarias, mecânica industrial, refrigeração, entre outros corpo produzido em aço forjado e mordentes em aço liga de alta resistência mecânica, proporcionando maior resistência e vida útil, cabo com revestimento emborrachado, em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, GEDORE OU SUPERIOR	UN	3		95,32	285,96
9	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 1/4 X 4 "Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	29,10	87,30
10	CHAVE PHILLIPS Especificação: CHAVE PHILIPS 1/4 X 4 Chave philips em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	29,10	87,30
11	COLHER DE PEDREIRO *** UNIDADE Especificação: COLHER DE PEDREIRO 07 Feita em aço zincado de alta qualidade com cabo de madeira em conformidade com a NBR9701.	UN	3	BRASFORT	34,11	102,33
12	DESEMPENADEIRA AÇO INOX Especificação: DESEMPENADEIRA AÇO INOX DENTADA Desempenadeira dentada em aço inox de alta	UN	3	MONFORT	39,13	117,39



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	qualidade para uso profissional.					
13	ESTILETE *** UNIDADE Especificação: ESTILETE 18MM Feito em aço temperado para cortes em diversas superfícies, papel plástico, cortiças, papelão, couro e outros. Referência IRWIN ou superior.	UN	3	STARRET	29,10	87,30
14	FORMÃO 1" Especificação: FORMÃO 1" Feito em aço carbono forjado e temperado com cabo em madeira. Referência STANLEY ou superior.	UN	3	STANLEY	69,23	207,69
15	FORMAO 3/4 Especificação: FORMÃO 3/4 Feito em aço carbono forjado e temperado com cabo em madeira. Referência TRAMONTINA ou superior.	UN	3	PACETA	69,23	207,69
16	MARRETA Especificação: MARRETA C/ CABO 1,5KG Referência TRAMONTINA ou superior em conformidade com a NBR15872.	UN	2	TEKFUND	65,22	130,44
17	MARTELO *** UNIDADE Especificação: MARTELO CARPINTEIRO 20MM Referência TRAMONTINA ou superior em conformidade com a NBR10762.	UN	3	TRAMONTINA	65,22	195,66
18	REGUA Especificação: REGUA ALUMINIO LISA DE 3 MT Régua de pedreiro em alumínio polido. Utilizada em obras de construção civil para sarrafeamento de massa de rebocos e Nivelamento de pisos.	UN	1	HICARO	69,23	69,23
19	TALHADEIRA *** UNIDADE Especificação: TALHADEIRA 5/8 X 12" Talhadeira manual em aço carbono temperado revenido com ponta de 5/8.	UN	2	COSTA	29,10	58,20
20	TRENA *** UNIDADE Especificação: TRENA ACO 5 METROS Fita de aço com 5 metros de extensão corpo emborrachado presilha para cinto, trava e recolhimento automático da lâmina.	UN	3	JOMARCA	29,10	87,30
21	TRENA *** UNIDADE Especificação: TRENA AÇO 7,5 METROS Fita de aço com 7,5 metros de extensão corpo emborrachado presilha para cinto, trava e recolhimento automático da lâmina.	UN	3	JOMARCA	49,16	147,48
22	ESPATULA Especificação: CELULOIDE Espátula aplicadora de massa nº 2 celulóide feita em plástico flexível branco para uso em paredes e metais.	UN	15	COMPEL	4,01	60,15
23	LAMINA Especificação: LÂMINA DE SERRA ACO CARBONO Lâmina em aço carbono lâminas de baixa dureza para corte de materiais leves e não ferrosos.	UN	8	SATURNO	8,03	64,24
24	PASSADEIRA GRÃO DE ARROZ Especificação: "PASSADEIRA GRÃO DE ARROZ 3 MM X 1,00 M Passadeira Grão de Arroz sem Lona 3mm x 1 metros Para que serve: Indicada para o uso interno feita em laminado de borracha; Superfície canelada e cor sólida; Antiderrapante; Resistência ao desgaste; Estabilidade"	UN	2	MERCUR	400,33	800,66
25	CHAVE CANHÃO	UN	3	FORLUX	69,23	207,69



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: CHAVE CANHÃO 3/16X11/2 Tubo SAE 1008/1010 e Soquete aço 1045 acabamento niquelado e cabo em PVC. REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR					
26	CHAVE DE FENDA *** UNIDADE Especificação: "CHAVE FENDA 3/8 X 8 "" Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno, ponta fosfatizada. Chave com lâmina redonda, resistente." REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	39,13	117,39
27	CHAVE DE FENDA *** UNIDADE Especificação: "CHAVE FENDA TOCO 1/4 X 11/2 "" Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno azul, ponta fosfatizada. Chave com lâmina redonda, resistente." REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	39,13	117,39
28	CHAVE DE FENDA *** UNIDADE Especificação: CHAVE FENDA TOCO 3/16 X 1.1/2" B. CR-V Haste em aço Cr-V SAE 6150 temperado haste curta acabamento cromado ponta fosfatizada e magnetizada cabo em PVC DIN 5264 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	29,10	87,30
29	CHAVE PHILIPS *** UNIDADE Especificação: "CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16 X 1.1/2 Haste em aço Cr-V SAE 6150 temperado haste curta abamento cromado ponta fosfatizada e magnetizada Cabo em PVC DIN 5264" REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	3	TRAMONTINA	24,08	72,24
30	ALICATE DE PRESSÃO Especificação: ALICATE DE PRESSÃO 10" Alicate de pressão em cromo níquel temperado de 10" em conformidade com a NBR9699. Referência GEDORE ou superior.	UN	3	GEDORE	112,37	337,11
31	CHAVE Especificação: CHAVE COMBINADA JOGO 6 A 22 Jogo de chave combinada fabricado em aço cromo vanádio acabamento niquelado e cromado boca e estrela drive com mesma medida com 17 peças.	UN	2	FORD	322,07	644,14
32	CHAVE Especificação: CHAVE FIXA JOGO 6 A 32 Forjada em aço cromo vanádio com acabamento niquelado com 12 peças	UN	1	FORD	188,63	188,63
33	CHAVE Especificação: "JOGO CHAVE ESTRELA 6 A 22 Jogo de chave estrela com 8 peças - Produzida em aço cromo vanádio, niquelado e cromado medidas diferentes de cada lado: Indicada para aperto e desaperto em porcas, parafusos sextavados e dodecagonais"	UN	1	MAYLE	248,83	248,83
34	JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS 6 PEÇAS Especificação: "JOGO CHAVE DE FENDA/PHILIPS 6 PEÇAS 232102B Fabricado em aço cromo vanádio cabo plástico de alta qualidade 6 peças: - 4 Fenda: 1/8x3.1/8"" - 1/4x4"" - 1/4x6"" -	JG	1	TRAMONTINA	125,42	125,42



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

	3/16x4" - 2 Philips: 3/16x3.1/8" - 1/4x5" "" REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR					
35	JOGO DE CHAVE - FENDA Especificação: JOGO DE CHAVE FENDA/PHILIPS/PREC. 1 Jogo de chaves de fenda/philips e de precisão em aço cromo vanádio com ponta magnetizada FENDA 6 x 38 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm, PHILIPS 2 x 38 mm, 1 x 75 mm, 2 x 100 mm, 3 x 150 mm CHAVES DE PRECISÃO-FENDA 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm, 00 x 50 mm, 0 x 50 mm TORX 6, 7, 8, 9, 10, 15 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	JG	1	TRAMONTINA	89,30	89,30
36	JOGO DE ANEIS Especificação: JOGO DE ANÉIS Conjunto de anéis com 419 anéis o-ring com 32 medidas de diâmetros diferentes.	UN	1	LEE	355,18	355,18
37	CHAVE GRIFO *** UNIDADE Especificação: CHAVE GRIFO RÁPIDO HEAVY DUTY 1.1/2 Chave grifo tipo americana Indicada para manutenção de canos, caldeirarias, mecânica industrial, refrigeração, entre outros corpo produzido em aço forjado e mordentes em aço liga de alta	UN	3	LEE	199,66	598,98
38	ESPATULA Especificação: ESPATULA AÇO 12 Espátula Aço Inox com cabo Madeira Comprimento 12cm.	UN	5	STARFER	19,06	95,30
39	ESPATULA 06 Especificação: ESPATULA ACO 06 Espátula Aço Inox com cabo Madeira Comprimento 6cm	UN	5	STARFER	16,05	80,25
40	ESPATULA Especificação: ESPATULA PLÁSTICA Espátula Lisa PVC com cabo Comprimento 10cm	UN	6	ATLAS	8,03	48,18
41	ALICATE UNIVERSAL 8" Especificação: ALICATE UNIVERSAL Alicate profissional universal de 8" feito em aço cromo vanádio com cabo emborrachado REFERÊNCIA: IRWING, GEDORE OU SUPERIOR	UN	3	IRWIN	85,28	255,84
42	PLAINA Especificação: Plaina Manual Número 4 Empunhadura de Madeira Plaina manual de número 4 - Ideal para trabalhos em madeira com empunhadura e apoio em madeira comprimento: 22cm largura da lâmina: 6 cm	UN	1	STARFER	797,65	797,65
43	GROSA *** UNIDADE Especificação: GROSA P/MADEIRA REDONDA 10" C/CABO Com dentes salientes e afiados, as grosas são ideais para desbastes em madeiras, usada para construção civil ou com pequenos reparos. - Corpo em aço especial temperado. - Denteado: tipo bastardo simples. - Cabo injetado. REFERENCIA: TRAMONTINA/VONDER	UN	3	KF	195,65	586,95



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

44	GROSA *** UNIDADE Especificação: GROSA P/MADEIRA MEIA CANA 10" C/CABO Com dentes salientes e afiados, as grosas são ideais para desbastes em madeiras, usada para construção civil ou com pequenos reparos. - Corpo em aço especial temperado. - Denteado: tipo bastardo simples. - Cabo injetado. REFERENCIA: TRAMONTINA/VONDER	UN	3	KF	185,62	556,86
45	ABRAÇADEIRA TIPO U Especificação: ABRAÇADEIRA TIPO U GALVANIZADO 3 "CPM PARAFUSOS E BUCHAS	UN	23	PERFILAÇO	3,01	69,23
46	CHAVE INGLESA *** UNIDADE Especificação: Chave Ajustável Fosfatizada 10 polegadas • Aço-liga de alta resistência mecânica • Fosfatizada • Cabeça lixada • Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo - Dados técnicos: • Comprimento: 150 mm • Comprimento em Polegadas: 10 • Capacidade de abertura da boca: - 28 mm REFERENCIA: GEDORE/ IRWIN/ VONDER	UM	3	STANLEY	111,37	334,11
47	ABRAÇADEIRA Especificação: Abraçadeira galvanizada para tubos de 40 com parafusos MEDIDA: UNIDADE	UM	15	PERFILAÇO	4,01	60,15
48	ABRAÇADEIRA Especificação: Abraçadeira galvanizada para tubos de PVC de 100 com parafusos MEDIDA: UNIDADE	UN	15	PERFILAÇO	4,01	60,15
49	ABRAÇADEIRA Especificação: Abraçadeira galvanizada para tubos PVC de 50 com parafusos MEDIDA: UNIDADE	UN	15	PERFILAÇO	5,02	75,30
50	Raspador de rejunte Especificação: RASPADOR DE REJUNTE Descrição do produto: Remove junta do revestimento, que já está estabelecida, sem danificar as partes envolventes, permite remover e substituir as juntas antigas por uma nova camada. O Raspador de Rejunte vem equipado com duas lâminas. Conforme a abertura do rejunte é possível acrescentar ou remover uma lâmina para diminuir a abertura do sulco. REFERENCIA: TRAMONTINA, CORTAG PU SUPERIOR	UN	3	CORTAG	36,12	108,36
51	ALICATE REBITADOR MANUAL Especificação: REBITADOR MANUAL PROFISSIONAL Descrição do Produto •Bocal estendido •Possui tratamento térmico •Com chave inclusa na alça •O cabo com mola ejeta a haste do rebite •Estrutura em aço reforçado	UN	2	REBITEC	155,52	311,04



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	•Contém 04 pontas e chave de aperto REFERÊNCIA: STANLEY / TRAMONTINA OU SUPERIOR					
52	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO 100MM Fabricada em alumínio de alta qualidade, resistente e durável, indicada para fixação de tubos e eletrodutos em superfícies diversas.	UN	75	HICARO	9,03	677,25
53	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO 32 MM Fabricada em alumínio de alta qualidade, resistente e durável, indicada para fixação de tubos e eletrodutos em superfícies diversas.	UM	75	HICARO	9,03	677,25
54	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO 25 MM Fabricada em alumínio de alta qualidade, resistente e durável, indicada para fixação de tubos e eletrodutos em superfícies diversas.	UN	75	HICARO	9,03	677,25
55	ABRAÇADEIRA Especificação: "ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 32 MM Fabricada em aço carbono, recebe acabamento galvanizado eletrolítico; - Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar as paredes para embutir a instalação elétrica; - De execução simples para fábricas, comércio e residências; - Fácil manutenção, resistente, segura e econômica; - Apresentam elevada resistência mecânica e à corrosão;"	UN	75	PERFILAÇO	6,02	451,50
56	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA NAYLON LACRE 7,6 X 500 MM. Abraçadeira fabricada em nylon resistente, indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. - Comprimento: 500 mm - Largura: 7,6 mm UNIDADE: PACOTE	UN	75	THOMPON	6,02	451,50
57	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4. Indicada para fixação de mangueiras. Produzida em aço carbono zincado, proporcionando maior resistência e durabilidade.	UN	75	INCA	5,02	376,50
58	ABRAÇADEIRA Especificação: "ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 Fabricada em aço carbono, recebe acabamento galvanizado eletrolítico; - Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar as paredes para embutir a instalação elétrica; - De execução simples para fábricas, comércio e	UN	75	INCA	5,02	376,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

	residências; - Fácil manutenção, resistente, segura e econômica; - Apresentam elevada resistência mecânica e à corrosão;"					
					TOTAL	23.233,86



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

LOTE 2 - Materiais Para Ferramentas						
Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 1/16 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	19,06	228,72
2	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	17,06	204,72
3	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	49,16	589,92
4	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 7/32 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	24,08	288,96
5	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em Conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	22,07	264,84
6	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 11/64 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	18,06	216,72
7	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 13/64 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	16,05	192,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

8	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	16,05	192,60
9	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/32 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	16,05	192,60
10	BROCA DE WIDEA 6MM Especificação: BROCA DE WIDEA 6 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	PÇ	12	DORMER	16,05	192,60
11	BROCA DE WIDEA 8MM Especificação: BROCA DE WIDEA 8 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	PÇ	12	DORMER	22,07	264,84
12	BROCA DE WIDEA 10 *** UNIDADE Especificação: BROCA DE WIDEA 10 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	29,10	349,20
13	BROCA DE WIDEA 12 *** UNIDADE Especificação: BROCA DE WIDEA 12 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	12	DORMER	35,12	421,44
14	DISCO DE WIDEA 4 3/8 Especificação: DISCO SERRA DE WIDEA 4 3/8 Disco de serra circular com widea 4.3/8".furo 16mm, 20mm 24 dentes. REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	5	BRASFORT	29,10	145,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

15	DISCO DIAMANTADO *** UNIDADE Especificação: DISCO DIAMANTADO 110 X 22,23 Disco de corte diamantado segmentado de corte a seco para pisos e porcelanatos. REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	5	MAKITA	99,33	496,65
16	LAMINA DE SERRA *** UNIDADE Especificação: LAMINA SERRA AÇO RÁPIDO Serra para arco de serra manual em aço rápido temperado 24 dentes.	UN	15	IRWIN	18,06	270,90
17	DISCO DE LIXA *** UNIDADE Especificação: DISCO DE LIXA PEQUENO GRAO 80 Disco para lixa grão 80 com cobertura de silício com furo de 22,23mm e diâmetro 115mm.	UN	15	Carburundun	5,02	75,30
18	LAMINA Especificação: LÂMINA PARA ESTILETE Lâmina de estilete comum trapezoidal em aço carbono temperado com 18mm, caixa com 10. Referência DEXTER ou superior.	UN	3	STANLEY	8,03	24,09
19	BROCA DE AÇO RAPIDO - 5/16" Especificação: "BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16 Broca de aço rápido haste cilíndrica corte à direita diâmetro: 5/16"" Feita em aço rápido ANSI B 94 11 M." REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	PÇ	12	MAKITA	49,16	589,92
20	DISCO DIAMANTADO *** UNIDADE Especificação: "DISCO DIAMANTADO DE CORTE A SECO 4 1/2 X 7/8 Disco de corte diamantado profissional aplicações: - Materiais duros, pedras naturais, concreto, alvenaria - Corte a seco Máx. RPM: 7000" REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	6	DINSER	49,16	294,96
21	DISCO DE WIDEA P/ MADEIRA Especificação: "DISCO DE MADEIRA VIDIA 4 1/2 Disco de widea para madeira com 40 dentes. Utilizadas para cortar madeiras, chapas laminadas, aglomerados, compensados, MDF, etc. Dentes de metal duro de alta resistência, fixação dos dentes por brasagem especial. REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	6	BRASFORT	28,09	168,54
22	ESCOVA DE AÇO *** UNIDADE Especificação: ESCOVA DE AÇO COPO TRANCADO 60MM Escova de aço tipo copo fio trançado de 0,5mm ideal para: Limpeza pré-solda, remoção de tinta e ferrugem, respingo de solda, rebarbação, preparação de superfície pré-pintura.	UN	3	OSBORN	36,12	108,36
23	BATERIA 9 VOLTS *** UNIDADE Especificação: BATERIA 9 VOLTS Bateria tipo alcalina de 9v. Referência DURACEL ou superior	UN	6	DURACEL	38,78	232,68



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

24	ESCOVA DE AÇO *** UNIDADE Especificação: "ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6X1 Escova circular em arame ondulado/2" - Fio 0,30 Filamentos em aço carbono temperados Adaptadores: 1/2", 5/8" e 3/4"	UN	3	DISPLEX	45,65	136,95
25	JOGO DE BROCAS PARA AÇO Especificação: MATERIAIS DIVERSOS JOGO DE BROCAS/PONTAS/SERRAS DIVERSAS 100 PEÇAS Jogo para furar e parafusar brocas, soquetes e bits fabricados em aço especial de alta resistência indicado para furar madeira, metal, concreto e parafusar vários tipos de parafusos acompanha maleta para armazenar e transportar composto por 100 peças. Com 16 Brocas para aço, 07 Brocas para concreto, 07 Brocas para madeira, 03 Broca chata, 20 Bits de 50 mm, 20 Bits de 25 mm, 01 Escareador, 01 Adaptador magnético, 01 Ponta adaptadora para soquetes, 07 Soquetes sextavado com encaixe de 1/4", 04 Serra copo, 01 Suporte para serra copo e 12 Chaves Allen. Referência BLACK AND DECKER ou superior.	UN	1	BOSCH	536,78	536,78
26	LIMA CHATA Especificação: "LIMA CHATA 8" Fabricada em Aço Especial de Alto Carbono. Utilizadas principalmente por fabricantes de ferramentas e matrizes em trabalhos que tenham ângulos agudos REFERÊNCIA VONDER, STARRETT ou superior"	UN	3	KF	34,11	102,33
27	SERRA COPO - KIT Especificação: Serra Copo C/ Suporte E Jogo C/ 6 Pçs Aço Carbono	UN	1	BRASFORT	145,48	145,48
28	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: BROCA CHATA P/MADEIRA 5/8 Broca chata para madeira 5/8" x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 5/8" Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	19,06	304,96



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

29	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 3/8' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 3/8' Comprimento total: 6' - 155 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	19,06	304,96
30	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 1/2' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 1/2' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	19,06	304,96
31	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 3/4' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 3/4' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	18,06	288,96
32	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 1.1/4 x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 1.1/4 ' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	24,08	385,28
33	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 7/8 x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 7/8 Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	25,08	401,28



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

34	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 1 x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 1" Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	16	STARFER	24,08	385,28
35	BROCA DE VIDEA 5MM Especificação: BROCA DE WIDEA 5 x 85 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERENCIA: MAKITA, IRWIN, DORMER	PÇ	16	MAKITA	12,04	192,64
36	BROCA SDS PLUS 06 X 110 HT *** UNIDADE Especificação: Broca MdSds Plus 110mm X 6,00mm Características: Rapidez, Durabilidade e Melhor Custo-Benefício; Prolongamento do canal até a ponta - Permite recolher o pó ao mesmo tempo em que é gerado pela pastilha, o que evita o acúmulo e entupimento, reduz o superaquecimento da pastilha e aumenta a velocidade de penetração; Pastilha de metal duro ultrarresistente - Durabilidade assegurada nas aplicações de alto impacto; Fixação da pastilha por brasagem - A pastilha não se solta, mesmo quando atinge vergalhões ou materiais de alta resistência; Tratamento superficial shot-peening - Reduz o risco de quebra da broca pois elimina microfissuras e tensões superficiais originadas no tratamento térmico; Corpo em aço temperado - Vida útil prolongada; Encaixe compatível com sistema SDS Plus. Informações técnicas Diâmetro Ø - 6,0 mm; L - 110 mm; W - 40 mm; Peso - 36 g REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	16	MAKITA	17,06	272,96



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

37	BROCA SDS PLUS 12 X 310 HT *** UNIDADE Especificação: Broca para Concreto SDS Plus 12 x 310 mm • Corpo em aço especial • Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro) • Têmpera total no corpo • Acabamento jateado • Encaixe SDS Plus • Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com um martelete rompedor/perfurador • Diâmetro: 12mm • Comprimento total: 310mm • Comprimento de corte: 250mm REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	16	MAKITA	49,16	786,56
38	BROCA SDS PLUS 12 X 400 HT *** UNIDADE Especificação: Broca para Concreto SDS Plus 12 x 400 Descrição: Corpo em aço especial • Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro) • Têmpera total no corpo • Acabamento jateado • Encaixe SDS Plus • Diâmetro: 12mm • Comprimento total: 460mm • Comprimento de corte: 400mm REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	16	MAKITA	49,16	786,56
39	BROCA VIDEA 5MM SDS PLUS Especificação: Broca SDS Plus 110mm x 5mm Descrição do Produto: Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármores, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral; • A ponta com pastilha de metal duro ultra resistente assegura durabilidades nas aplicações de alto impacto; • O prolongamento do canal até a ponta, permite recolher o pó ao mesmo tempo em que é gerado pela pastilha, o que evita o acúmulo e entupimento, reduz o superaquecimento da pastilha e aumenta a velocidade de penetração. • Corpo em aço temperado; • Comprimento total: 110mm; • Medida: 5mm. REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	16	MAKITA	49,16	786,56



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

40	BROCA VIDEA 8MM SDS PLUS Especificação: Broca para Concreto com Encaixe SDS Plus 8 x310mm Broca para concreto Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro) Acabamento jateado Encaixe SDS Plus Especificações Técnicas: - Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral - Material: Corpo em aço especial - Acabamento: Têmpera total no corpo - Comprimento útil: 250mm - Comprimento total: 310mm - Diâmetro: 8mm - Onde usar: Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com um martelo rompedor/perfurador REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	16	MAKITA	49,16	786,56
41	BROCA DE VIDEA 7MM Especificação: BROCA SDS PLUS 7MM X 110 MM DESCRIÇÃO DO PRODUTO Descrição: - Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral. - Comprimento útil: 40mm ESPECIFICAÇÕES DIÂMETRO (MM): 7 COMPRIMENTO ÚTIL (MM): 40 COMPRIMENTO TOTAL (MM):110 REFERENCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	PÇ	16	MAKITA	22,07	353,12
42	BROCA DE VIDEA - 10MM Especificação: Broca SDS Plus 10 x 460 MM Recursos: Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral. Diâmetro: 10mm Comprimento: 460mm Peso: 156gr REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	PÇ	16	MAKITA	19,06	304,96



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

43	BROCA DE VIDEA 16MM Especificação: Broca para Concreto SDS Max 16x340mm Características Gerais: Corpo em aço especial Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro). Têmpera total no corpo. Acabamento jateado. Encaixe SDS Max. Estas ferramentas de impacto tem dureza diferenciada no gume de corte ou ponta e na face de impacto que será golpeada. As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência mecânica em uso intenso. Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com um martelete rompedor/perfurador. As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas. Dimensões: Dimensão Extra A: 16,0 mm. Dimensão Extra B: 200,0 mm. Dimensão Extra C: 340,0 mm. Tamanho: 16x340 mm REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	PÇ	2	MAKITA	27,09	54,18
TOTAL					13.627,98	

LOTE 03 - Materiais Parte Elétrica						
Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	CAIXA DE PVC 4 X2" Especificação: CAIXA PVC 4 X 2 Com fendas nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais Eletrodutos. Maior quantidade de entradas de 25mm (3/4") e com entradas de 32mm (1"). Tamanho 4x2". Reentrância na base das caixas para encaixe. Reforço estrutural nas bordas. Possibilitando resistência a deformações. Orelhas resistentes que não quebram com o tempo. Antichama (não propaga chama).	UN	60	CANAL	3,01	180,60
2	CAIXA DE PVC 4 X 4 *** UNIDADE Especificação: CAIXA PVC 4 X 4 Com fendas nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais Eletrodutos. Maior quantidade de entradas de 25mm (3/4") e com entradas de 32mm (1"). Tamanho 4x4". Reentrância na base das caixas para encaixe. Reforço estrutural nas bordas. Possibilitando resistência a deformações. Orelhas resistentes que não quebram com o tempo. Antichama (não propaga chama).	UN	60	CANAL	3,01	180,60
3	CHUVEIRO ELETRICO 110V	UN	30	CORONA	149,50	4.485,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: CHUVEIRO ELETRICO 110V potência 5.500 W, mangueira com ducha manual, controle de temperatura, pressão de funcionamento 10 a 400 kPa, sistema de aterramento, 12 meses de garantia, fabricada conforme normas da ABNT, INMETRO. Referência LORENZETTI ou superior.					
4	CHUVEIRO 220 V Especificação: CHUVEIRO ELETRICO 220 V potência 5.500 W, mangueira com ducha manual, controle de temperatura, pressão de funcionamento 10 a 400 kPa, sistema de aterramento, 12 meses de garantia, fabricada conforme normas da ABNT, INMETRO. Referência LORENZETTI ou superior.	UN	100	CORONA	149,50	14.950,00
5	CAIXA DE ENTRADA PARA 03/04 DISJUNTORES Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 03/04 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 3/4 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	20	BIKI	27,09	541,80
6	CAIXA Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 6/8 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 6/8 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	14	BIKI	33,11	463,54
7	CAIXA Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 12/16 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 12/16 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	14	RI	61,20	856,80
8	CAIXA Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 18/24 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 18/24 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	14	SIMBOX	189,63	2.654,82
9	CALHA PARA LUMINARIA DE 2x 40 W Especificação: CALHA PARA LUMINARIA DE 2X32/40 W Luminária em aço pintada na cor branca para 2 lâmpadas de 40 watts em acordo com a NBR.	UN	140	BLUMENAU	49,16	6.882,40
10	CALHA PARA LUMINARIA DE 20W Especificação: CALHA PARA LUMINARIA DE 2X20W Luminária em aço pintada na cor branca para 2 lâmpadas de 20 watts em acordo com a NBR.	UN	100	BLUMENAU	49,16	4.916,00
11	CAMPAINHA TIPO CIGARRA Especificação: CAMPAINHA - TIPO CIGARRA 220V Campainha tipo cigarra de embutir tamanho 4x2 com placa de plástico.	UN	16	BIKI	42,14	674,24
12	CANALETA SISTEMA X Especificação: CANALETA SISTEMA X COM 2 METROS Canaleta adesiva de PVC branca com bivisória 20x10x2100mm para sistema X.	UN	1000	ILUMI	19,06	19.060,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

13	CONDUITE 3/4 CORRUGADO Especificação: CONDUITE CORRUGADO 3/4 COM 25 METROS Proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão embutidas em lajes ou enterradas. Fabricado em PVC Antichama (Policloreto de Vinila). Maior espessura de parede. Corrugação paralela. Marcação metro a metro. Resistência: 750N/5cm. Normas de Referência: NBR 15465 - Sistema de Eletroduto e NBR 5410 Instalação elétrica de baixa tensão. Referência TIGRE ou superior. Unidade: rolo com 25 metros	UN	10	HBR	118,39	1.183,90
14	CONDUITE FLEX AMARELO 1" Especificação: CONDUITE CORRUGADO 1" COM 25 METROS Proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão embutidas em lajes ou enterradas. Fabricado em PVC Antichama (Policloreto de Vinila). Maior espessura de parede. Corrugação paralela. Marcação metro a metro. Resistência: 750N/5cm. Normas de Referência: NBR 15465 - Sistema de Eletroduto e NBR 5410 - Instalação elétrica de baixa tensão. Unidade: rolo com 25 metros	UN	10	FORTFLEX	132,44	1.324,40
15	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR. Especificação: HASTE COBREADA C/CONECTOR A haste de aterramento objeto desta padronização deve se ater à seguinte norma técnica ou outras que assegurem igual ou superior qualidade NBR 13571 – Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios. NBR 5426 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos - Procedimento. Núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com 99% de pureza mínima, sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm.	UN	16	CONIMEL	48,16	770,56
16	DISJUNTOR 16 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A – Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 16 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	40	STECK	22,07	882,80
17	DISJUNTOR DE 25A Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 25 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	40	STECK	22,07	882,80
18	DISJUNTOR DIN 32 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 32 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	60	STECK	29,10	1.746,00
19	DISJUNTOR DIN 63 A Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 63A	UN	60	STECK	99,33	5.959,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 63 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.					
20	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 70 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	27	STECK	58,19	1.571,13
21	DISJUNTOR 16 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A – Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 16 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	20	STECK	58,19	1.163,80
22	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 32A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 32 amperes 6 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	60	STECK	112,37	6.742,20
23	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 63A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 63 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	60	STECK	149,50	8.970,00
24	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 70A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 70 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	20	STECK	195,65	3.913,00
25	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 80A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal de 80A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	14	STECK	459,53	6.433,42
26	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal de 100A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	14	STECK	496,65	6.953,10
27	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal de 125A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	632,10	3.160,50
28	ELETRODUTO PVC TUBO Especificação: ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas	UN	50	PLASBIG	18,06	903,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21
Fls. _____

	conforme NBR NM ISO 7-1.					
29	LUVA ¾ - ELETRODUTO PVC *** UNIDADE Especificação: LUVA ELETRODUTO PVC 3/4 Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1 Unidade: metro	UN	40	PLASBIG	2,01	80,40
30	CURVA ¾ X 90º - ELETRODUTO PVC *** UNIDADE Especificação: CURVA ELETRODUTO PVC 3/4X90 Curva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1	UN	40	PLASBIG	3,01	120,40
31	EXTENSÃO 3 M Especificação: EXTENSÃO ELETRICA 3 MTS Extensão elétrica com 3 metros cabo tipo PP corrente de 10A tensão mínima de 250V com três tomadas.	UN	20	ZEUS	29,10	582,00
32	EXTENSAO ELETRICA - 40MT Especificação: EXTENSÃO ELETRICA 30 MTS CABO PP 1,5 M Extensão elétrica para uso profissional, circular com cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixoelastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Inspeção e recebimento. ABNT NBR NM 243:2009.	UN	2	ZEUS	359,19	718,38
33	CABO FLEXÍVEL 1,5MM COM 100 MTS Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 1.5 MM Condutor flexível de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm² a 16 mm²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior.	MT	3000	NAMBEI	2,91	8.730,00
34	CABO FLEXIVEL 2,5 MM² Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM Condutor flexível de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm² a 16 mm²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	4200	NAMBEI	4,16	17.472,00
35	CABO FLEXIVEL 4,0 MM² Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM Condutor flexível de cobre nu, tempera mole,	MT	4500	NAMBEI	5,22	23.490,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior. Unidade: metro					
36	CABO FLEXÍVEL Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	1600	CONDUKAP	7,93	12.688,00
37	CABO FLEXÍVEL 16 MM² Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 16MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 16mm tensão 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	420	CONDUKAP	27,99	11.755,80
38	CABO FLEXÍVEL Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 25MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 25mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	100	CONDUKAP	55,18	5.518,00
39	CABO FLEXÍVEL 35,0 MM PT Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 35MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 35mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	100	CONDUKAP	75,25	7.525,00
40	CABO FLEXÍVEL Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 95MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 95mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	100	NAMBEI	165,55	16.555,00
41	CABO FLEXÍVEL 120MM Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 120MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 120mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência	MT	100	NAMBEI	220,73	22.073,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

	SIL ou superior. Unidade: metro					
42	CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM ² Especificação: CONECTOR 16mm Conector Parafuso Simples estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	50	ELETROTEN	10,03	501,50
43	CONECTOR SPLIT BOLT 25 MM *** UNIDADE Especificação: CONECTOR 25mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	50	ELETROTEN	12,04	602,00
44	CONECTOR SPLIT BOLT 35 MM ² Especificação: CONECTOR 35mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	50	ELETROTEN	12,04	602,00
45	CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM ² Especificação: CONECTOR 95mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	50	ELETROTEN	49,16	2.458,00
46	CONECTOR SPLIT BOLT 120 MM ² Especificação: CONECTOR 120mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	50	ELETROTEN	49,16	2.458,00
47	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM - MT Especificação: FIO PARALELO 2 X 1,5 MM Condutor flexível de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com NBR 13249: Cabos e cordões flexíveis para tensões até 300 V. NBR NM 280: Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados. Referência SIL ou superior. UNIDADE: METRO	MT	400	MEGATRON	4,97	1.988,00
48	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM - MT Especificação: FIO PARALELO 2 X 2.5 MM Condutor flexível de cobre nu, tempera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas	MT	400	MEGATRON	7,93	3.172,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com NBR 13249: Cabos e cordões flexíveis para tensões até 300 V. NBR NM 280: Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados. Referência SIL ou superior. UNIDADE: METRO					
49	FITA ISOLANTE - 20 MT *** ROLO Especificação: FITA ISOLANTE - 20 MT Constituída por um dorso vinílico auto-extinguível recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. Utilizada para uso geral. Aprovada e Certificada conforme os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 60454-3 Tipo 5, Classe C. Atende os requisitos da Norma Europeia-Rohs (Restrição ao uso de substâncias perigosas: Chumbo, Cádmio, etc.) Isolamento elétrico em geral para emendas de fios e cabos até 750V. Proteção mecânica de cabos e ferramentas.	UN	300	LORENZETTI	19,06	5.718,00
50	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR 1 TECLA S/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente uma tecla simples sem placa corrente 10A e tensão 250V. Em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	40	ILUMI	16,05	642,00
51	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA C/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente uma tecla simples com placa corrente 10A e tensão 250V. Em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	60	ILUMI	17,06	1.023,60
52	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 10A C/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente duas teclas simples com placa corrente 10A e tensão 250V. Em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	60	ILUMI	19,06	1.143,60
53	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR UMA TECLA SISTEMA X Interruptor caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor com uma tecla simples corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	100	ILUMI	18,06	1.806,00
54	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR DUAS TECLAS SISTEMA X Interruptor caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor com duas teclas paralelas corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR	UN	60	ILUMI	23,08	1.384,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	NM 60669-1:2004. REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR					
55	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR DUPLO TECLA PARALELO C/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente duas teclas paralelas com placa corrente 10A e tensão 250V.Em acordo com ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	60	ILUMI	18,06	1.083,60
56	PULSADOR P/ CAMPAINHA Especificação: PULSADOR PARA CAMPAINHA Conjunto montado 4x2 1 pulsador campainha 10A~250V na vertical Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branca, alto brilho Acompanha suporte a parafusos Dimensões do produto: 125x80x40mm em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	20	ILUMI	18,06	361,20
57	LAMPADA Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 13W ESPIRALADA 127V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica Espiralada 127V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000 REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	60	KIAN	41,14	2.468,40
58	LAMPADA ECONOMICA 20W POR 127V Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 127V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 25W 127V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000 REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	40	OUROLUX	38,13	1.525,20
59	LÂMPADA ECONÔMICA 25 W *** UNIDADE Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 25W 127V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 25W 127V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000 REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	40	OUROLUX	43,14	1.725,60
60	LAMPADA Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 13W ESPIRALADA 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica Espiralada 13W 220V6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	60	KIAN	39,13	2.347,80
61	LAMPADA ECONOMICA 20 W POR 220 V Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 20W 220V 6400K Bocal E-27. Em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	70	OUROLUX	42,14	2.949,80
62	LAMPADA ELETRONICA 25 W Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 25W 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 25W 220V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	70	KIAN	59,20	4.144,00
63	LAMPADA Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 59W 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Espiral 59W	UN	8	OUROLUX	149,50	1.196,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	220V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000					
64	LAMPADA Especificação: LÂMPADA HALÓGENA 150W 220V Lâmpada halógena tipo palito 150w 220v 2700K soquete R7s em acordo com a ABNT NBR IEC 60432-2:2015.	UN	10	FLC	19,06	190,60
65	LUMINARIA DE EMERGENCIA Especificação: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Luminária de emergência com 30 leds bivolt autonomia de 3 a 6 horas potência 2w 6400K tamanho 45x65x230 mm em acordo com a ABNT NBR 10898:2013.	UN	30	GALAXY	89,30	2.679,00
66	PASSA FIO *** UNIDADE Especificação: PASSA FIO DE 10 METROS Passa fio deslizante com 15m feito em aço reforçado e PVC flexível em acordo com a ABNT NBR NM 247-3:2002. Referência CORTAG ou superior	UN	4	MAGATEC	28,09	112,36
67	PINO ADAPTADOR PARA TOMADA Especificação: PINO ADAPTADOR PARA TOMADA Pino adaptador de tomadas modelo bob esponja para tomadas de 10 a 20 amperes e até 250 volts em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	200	ILUMI	12,04	2.408,00
68	PINO FEMEA *** UNIDADE Especificação: PINO FEMEA 10-A Plugue fêmea 10A 250V em plástico poliamida (nylon) anti-chama, componentes condutores em liga de cobre dois pólos formato reto em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	100	RADIAL	8,03	803,00
69	PINO MACHO *** UNIDADE Especificação: PINO MACHO 10-A Plugue macho 10A 250V em plástico poliamida (nylon) anti-chama, componentes condutores em liga de cobre dois pólos formato reto em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	100	RADIAL	12,04	1.204,00
70	PLACA 4 X 2 CEGA Especificação: PLACA 4 X 2 CEGA Placa tipo cega em plástico ABS Antichama tamanho 4x2 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	40	ILUMI	5,02	200,80
71	PLACA 4 X 4 CEGA Especificação: PLACA 4 X 4 CEGA Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x4 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	40	ILUMI	6,02	240,80
72	PLACA 4 X 2 CEGA Especificação: PLACA 4 X 2 CEGA REDONDA Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x4 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	20	ILUMI	4,01	80,20
73	PLACA 4 X 4 CEGA	UN	20	ILUMI	8,03	160,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: PLACA 4 X 4 CEGA REDONDA Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x4 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR					
74	PASSA FIO *** UNIDADE Especificação: PASSA FIO DE 30 METROS Passa fio deslizante com 15m feito em aço reforçado e PVC flexível em acordo com a ABNT NBR NM 247-3:2002. Referência CORTAG ou superior	UN	4	PROAGUA	149,50	598,00
75	LAMPADA Especificação: LÂMPADA INCANDESCENTE 100W 127V Lâmpada incandescente 100w 220v 2700K bocal E27 em acordo com a ABNT NBR IEC 60432-2:2015	UN	20	KIAN	16,05	321,00
76	PLACA Especificação: PLACA P/ 1 TECLA 4X2 Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x2 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	20	ILUMI	9,03	180,60
77	PLAFONIER C/ SOQUETE Especificação: PLAFONIER COM SOQUETE Plafonier com soquete E27 para fixação em teto feito em plástico anti-chama branco em acordo com ABNT NBR IEC 60598-2-1:2012	UN	80	N.F	19,06	1.524,80
78	RECEPTÁCULO DE PORCELANA *** UNIDADE Especificação: RECEPTÁCULO DE PORCELANA Receptáculo de porcelana bocal E27 modelo 1451N, com terminais protegidos, para plafon, soquete em latão, encaixe de fixação anti-giro 4A - 250V, em acordo com a ABNT NBR 8346:2012.	UN	20	FC	9,03	180,60
79	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO *** UNIDADE Especificação: RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO 110V Resistência para chuveiros 110v 5500w compatível com o modelo de chuveiro adquirido. Em acordo com a NBR 14136. REFERENCIA: LORENZETTI OU SUPERIOR	UN	60	LORENZETTI	39,13	2.347,80
80	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO *** UNIDADE Especificação: RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220V Resistência para chuveiros 220v 5500w compatível com o modelo de chuveiro adquirido. Em acordo com a NBR 14136. REFERÊNCIA: LORENZETTI OU SUPERIOR	UN	200	LORENZETTI	31,10	6.220,00
81	TOMADA Especificação: SISTEMA X 2 TOMADAS BIPOLAR 10- A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor dupla com corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	100	ILUMI	24,08	2.408,00
82	TOMADA Especificação: SISTEMA X 2 TOMADAS BIPOLAR 20- A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor dupla com corrente de 20A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004.	UN	100	ILUMI	27,09	2.709,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR					
83	START 20 W *** UNIDADE Especificação: START 20 W Starter FS-2 Com Capacitor 15-20W medida aproximada: 2,1 Cm de Diâmetro; 2.5 Cm de Largura 4,0 Cm de Altura Peso Aproximado: 0,49 Kg em acordo com a ABNT NBR 5114:1998.	UN	60	LORENZETTI	4,01	240,60
84	START 40 W *** UNIDADE Especificação: START 40 W Starter FS-4 Com Capacitor 30-40W medida aproximada: 2,1 Cm de Diâmetro; 2.5 Cm de Largura; 4,0 Cm de Altura; Peso Aproximado: 0,49 Kg em acordo com a ABNT NBR 5114:1998.	UN	60	LORENZETTI	5,02	301,20
85	SUPORTE P/ DISJUNTOR *** UNIDADE Especificação: SUPORTE P/ DISJUNTOR TIPO NEMA Suporte para disjuntores tipo nema em aço bicromatizado.	UN	20	SUPRAP	9,03	180,60
86	SUPORTE P/ DISJUNTOR *** UNIDADE Especificação: SUPORTE P/ DISJUNTOR TIPO DIN Suporte para disjuntor tipo din em policloreto de vinila (PVC) anti-chama capacidade 12 disjuntores.	UN	20	SUPRAP	9,03	180,60
87	TOMADA Especificação: TOMADA 2P +T 10A COM PLACA 4X2 10A Conjunto placa e tomada fixa de embutir bipolar 2P + 1T 10A 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	100	ILUMI	18,06	1.806,00
88	TOMADA Especificação: TOMADA 2P + T COM PLACA 4X2 20-A Conjunto placa e tomada fixa de embutir bipolar 2P + 1T 20A 250V, em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	100	ILUMI	18,06	1.806,00
89	TOMADA Especificação: TOMADA DUPLA 4X2 C/PLACA 20-A Conjunto placa e duas tomadas faixas de embutir bipolar 2P +1T 20A 250V, em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	100	ILUMI	28,09	2.809,00
90	TOMADA Especificação: TOMADA SEM PLACA 2P + T 10 A Tomada fixa embutir bipolar 2P +1T 10A 250V Sem Placa em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	20	ILUMI	15,05	301,00
91	TUBO - ESTANHO *** UNIDADE Especificação: ESTANHO Fio de estanho 1,5mm para soldas diversas com 500g	UN	2	EMAVI	79,26	158,52
92	CURVA P/ ELETRODUTO 2" Especificação: CURVA DE PVC PARA ELETRODUTO 2" A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	40	PLASTBIG	8,03	321,20
93	LUVA 2" - ELETRODUTO *** UNIDADE	UN	40	PLASTBIG	5,02	200,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 2" A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.					
94	LAMPADA MISTA - 250W / 220V Especificação: LÂMPADA MISTA Lâmpada Mista 250w 220v Bocal E27 Comum REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	10	BRASFORT	61,20	612,00
95	FUSIVEL NH 125A Especificação: FUSÍVEL NH00 125A 500V	UN	3	TEE	24,08	72,24
96	FUSIVEL NH 250A Especificação: FUSÍVEL NH1 250A 500V	UN	3	TEE	55,18	165,54
97	FUSIVEL NH 250A Especificação: FUSÍVEL NH2 250A 500V	UN	3	TEE	55,18	165,54
98	EXTENSAO ELETRICA COM 05 TOMADAS Especificação: Extensão Elétrica 5 metros	UN	200	ZEUS	79,26	15.852,00
99	CABEÇOTE - UNIDADE Especificação: CABEÇOTE MUFLA 1" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica E À Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UN	6	INCA	6,02	36,12
100	CABEÇOTE - UNIDADE Especificação: CABEÇOTE MUFLA 2" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica e a Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UN	6	INCA	11,04	66,24
101	CABEÇOTE - UNIDADE Especificação: CABEÇOTE MUFLA 3" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica E À Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UN	6	INCA	24,08	144,48
102	CABEÇOTE MUFLA 4" Especificação: CABEÇOTE MUFLA 4" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica E À Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UN	6	INCA	36,12	216,72
103	CURVA DE ELETRODUTO 90° 1" Especificação: CURVA PARA ELETRODUTO 1" 90º A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	PC	20	PLASTBIG	4,01	80,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

104	CURVA DE 3" P/ ELETRODUTO Especificação: CURVA PARA ELETRODUTO 3" 90º A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	10	PLASTBIG	24,08	240,80
105	ELETRODUTO PVC CURVA Especificação: CURVA ELETRODUTO 4" 90º PVC A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	10	PLASTBIG	99,33	993,30
106	ELETRODUTO 1" EM PVC, COR PRETA, RIGIDO, BARRA DE 3M Especificação: BARRA ELETRODUTO 1" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	20	PLASTBIG	14,05	281,00
107	ELETRODUTO 2" EM PVC, COR PRETA, RIGIDO, BARRA DE 3 M Especificação: BARRA ELETRODUTO 2" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	BR	10	PLASTBIG	34,11	341,10
108	ELETRODUTO PVC 3"- BARRA Especificação: BARRA ELETRODUTO 3" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	10	PLASTBIG	59,20	592,00
109	ELETRODUTO PVC 4" – BARRA Especificação: BARRA ELETRODUTO 4" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	10	PLAST	99,33	993,30
110	LUVA ELETRODUTO 1" Especificação: LUVA ELETRODUTO 1" PVC Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1	UN	20	PLASTBIG	3,01	60,20
111	LUVA DE 3" P/ ELETRODUTO Especificação: LUVA ELETRODUTO 3" PVC Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1	UN	20	PLASTBIG	9,03	180,60
112	ELETRODUTO PVC LUVA Especificação: LUVA ELETRODUTO 4" PVC	UN	10	PLASTBIG	9,03	90,30



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1					
113	CONDULETE MULTIPLO X C/ TAMPA 3/4" Especificação: CONDULETE MULTIPLO DE 3/4 COM TAMPA Condutele Alumínio Múltiplo 3/4 20mm DM034L - Abrigada: utiliza-se em área coberta aparente. -Tipo L – 4 furos, 9 em 1. -Bitola: -20mm -3/4pol. -Dimensões:93,0 x 51,0 x 41,0 *Sem tampa e tampão MEDIDA: UNIDADE REFERÊNCIA: DAISA / TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	60	DAISA	31,10	1.866,00
114	CONDULETE Especificação: Condutele Alumínio Múltiplo 1" 25mm DM100X -Abrigada: utiliza-se em área coberta aparente. -Tipo X – 5 furos, 14 em 1- Bitola: -25mm -1pol. -Dimensões:116,0 x 54,0 x 51,0 *Sem tampa *Sem tampão REFERÊNCIA: DAISA / TRAMONTINA OU SUPERIOR MEDIDA: UNIDADE	UN	60	DAISA	36,12	2.167,20
115	TAMPA CEGA PARA CONDULETE *** UNIDADE Especificação: Tampa cega em alumínio para caixa de derivação (condutele) de 3/4. Produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. - É fornecida com vedação e 2 parafusos. REFERENCIA: DAISA / TRAMONTINA MEDIDA: UNIDADE	UN	60	DAISA	6,02	361,20
116	TAMPA OU ESPELHO CEGO PARA CONDULETE 1" Especificação: Espelho Cego Condutele tampa para Dailet Múltiplo 1" com 2 parafusos M4x9 Tampa p/ Condutele 1 Cega feita em alumínio, complemento para o condutele de 1 Os parafusos para fixação acompanham na embalagem. REFERENCIA: DAISA/TRAMONTINA OU SUPERIOR MEDIDA: UNIDADE	UN	60	DAISA	6,02	361,20
117	REFLETOR *** UNIDADE Especificação: REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA300/500 W	UN	40	BRASFORT	169,56	6.782,40
118	LAMPADA HALOGENA Especificação: Lâmpada Halógena Palito 300W 220V Temperatura 2800 K Peso 0,010 kg Dimensões 1,1 cm x 11,8 cm Potência 300 W Voltagem 220 V Tipo de Soquete R7s Vida Útil 1500 horas REFERÊNCIA: OSRAM/ OUROLUX/ PHILLIPS	UN	40	FLC	48,16	1.926,40
119	UNIDUT RETO COMUM 1"	UN	40	DAISA	6,02	240,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: LUVA UNIDUT P/ CONDULETE RETA 1" UR -100 Luva de emenda sem rosca em alumínio de 1". Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento, sem pintura. Acompanha parafusos para instalação do eletroduto. REFERENCIA: TRAMONTINA / DAISA OU SUPERIOR					
120	UNIDUT RETO COMUM 3/4" Especificação: LUVA UNIDUT P/ CONDULETE RETA 3/4 UR - 034 Luva de emenda sem rosca em alumínio de 3/4. Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento, sem pintura. Acompanha parafusos para instalação do eletroduto. REFERÊNCIA: TRAMONTINA / DAISA OU SUPERIOR	UN	40	DAISA	6,02	240,80
121	CAIXA P/ DISJUNTOR *** UNIDADE Especificação: KIT CAIXA VERSARTIL C/ DISJUNTOR 20 A PARA AR CONDICIONADO Caixa tipo centros de distribuição para embutir. Produto no padrão universal, acompanha 01 tomada 20A e disjuntores DIN ou Bolt-on. Conta também com um suporte e uma abertura para disjuntores DIN e Bolt-on, etiqueta identificação de tensão, entrada para eletrodutos 3/4" e fixação do suporte disjuntor por clique. Permite alinhamento da tampa na parede. Capacidade em número de módulos: DIN = 2 Bolt-on = 2	UN	4	STECK	69,23	276,92
122	DISJUNTOR 16 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 16 A Disjuntor TRIPOLAR tipo din corrente nominal 16 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência de qualidade STECK, SIEMENS ou similar.	UN	40	STECK	78,26	3.130,40
123	CONTROLE DE VENTILADOR DE TETO Especificação: Dimmer/Controle Rotativo para Ventilador de parede Sistema dimmer (Controle) para controle da ventilação ou iluminação. Alimentação: Bivolt Automático - Potência Máxima do Ventilador: 200W (127V) e 400W (220V) - Potência Máxima da Lâmpada: 200W (127V) e 400W (220V) - Dimensão da Embalagem: 20 x 13 x 6 cm (Alt. x Larg. x Prof.) - Peso: 0,20Kg Fabricação: Itens Inclusos: - 1 Dimmer (Controle) com espelho. Referência: Prime Tech / DEVISE OU SUPERIOR	UN	50	ASTRUS	39,13	1.956,50
124	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 40A	UN	30	STECK	121,40	3.642,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal 40 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Padrão referência de qualidade STECK, SIEMENS ou similar.					
125	LAMPADA Especificação: Lâmpada Mista HWL, 250 Watts Branca Especificações: 250W de potência; Base de lâmpada E27; Bulbo tipo ovóide revestido; Fluxo luminoso de 5.200 Lumens; Tempo médio de vida de 8.000 horas; Temperatura de cor de 3.500K; Índice de reprodução de cor de 60Ra; Corrente de 1.2A; REFERENCIA: SYLVANIA, OSRAM	UN	40	BRASFORT	79,26	3.170,40
126	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 32A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal 32 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Padrão referência de qualidade STECK, SIEMENS ou similar.	UN	30	STECK	118,39	3.551,70
127	BARRAMENTO BIFASICO Especificação: Barramento Bifásico para 12 Disjuntor DIN Descrição: Número de Fases: Bifásico Corrente: 80A Número de Pólos: 12 Comprimento: 210 mm REFERÊNCIA: STECK, SIMENS OU SUPERIOR	UN	8	STECK	453,51	3.628,08
128	BARRAMENTO TRIFASICO Especificação: Barramento Trifásico para 12 Disjuntor DIN Descrição: Número de Fases: Trifásico Corrente: 80 A Número de Pólos: 12 Comprimento: 210 mm REFERÊNCIA: STECK, SIMENS OU SUPERIOR	UN	7	STECK	396,32	2.774,24
129	Barramento Monofásico Especificação: Barramento Monofásico Para 12 Disjuntor DIN - S 1 F 2 1 0 B	UN	10	STECK	59,20	592,00
130	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 80A CARACTERÍSTICAS: •Alta tecnologia •Fácil instalação •Unipolar de 80A •Usado para proteção de circuitos em geral •Proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia •Possui sistema de disparo livre •Para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais REFERÊNCIAS: STECK, SIEMENS OU SUPERIOR	UN	30	STECK	90,95	2.728,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

131	CABO PP 3 VIAS - 2,5MM Especificação: Cabo PP 3 X 2,5 Mm 750 V Preto Características: Possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões. CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extra flexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. REFERÊNCIA: SIL OU SUPERIOR UNIDADE: METRO	MT	400	COBRECOM	14,05	5.620,00
132	CABO PP 3 X 4,0 MM² PVC 70° Especificação: Cabo PP 3 X 4,00 Mm 750 V Preto Características: Possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões. CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. REFERÊNCIA: SIL OU SUPERIOR UNIDADE: METRO	MT	400	COBRECOM	19,06	7.624,00
133	CABO PP 3 X 6,0MM² PVC 70° Especificação: Cabo PP 3 X 6 Mm 750 V Preto Características: Possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões. CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D.	MT	400	COBRECOM	29,10	11.640,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. REFERÊNCIA: SIL OU SUPERIOR UNIDADE: METRO					
134	RESISTÊNCIA P/ TORNEIRA ELÉTRICA *** UNIDADE Especificação: RESISTENCIA P/ TORNEIRA 220V Resistência para torneiras 220v 5500w compatível com o modelo de torneira adquirida. Em acordo com a NBR 14136.REFERÊNCIA: LORENZETTI	UN	100		48,16	4.816,00
135	SEPARADOR DE RESISTÊNCIA **** UNIDADE Especificação: Separador para resistência de chuveiro elétrico e torneira elétrica da marca Lorenzetti. REFERÊNCIA: LORENZETTI	UN	40		199,66	7.986,40
136	LÂMPADA LED TUBULAR 40 W BIVOLT Especificação: Lâmpada LED Tubular T8 18w,6500k, luz branco frio 1,20m REFERÊNCIA: ILUMINIM OU SUPERIOR	UN	4000	ILUMINIM	49,16	196.640,00
137	LÂMPADA LED TUBULAR 20 W BIVOLT Especificação: Lâmpada LED Tubular T8 10 W, 6500 K, luz branco frio 0,60 cm REFERÊNCIA: ILUMINIM OU SUPERIOR	UN	1000	ILUMINIM	29,10	29.100,00
138	LÂMPADA LED BULBO 25W Especificação:Lâmpada led alta potência bulbo E27 luz Branca 25W – BIVOLT REFERÊNCIA: OUROLUX	UN	300		79,26	23.778,00
139	RELE FOTOELÉTRICA *** UNIDADE Especificação: RELE FOTOELÉTRICA BIVOLT Rele fotoeletrônico Tensão: 105 a 305 VCA / 50-60 Hz Bivolt automático, Tempo de acionamento da carga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot. Luminosidade para ligar: entre 3 e 40 Lux ajustável através de trimpot. Índice de proteção: IP 65. Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno, caxeta em PVC. Tipo de contato quando dez energizado: normalmente aberto (NA) - fail-off. Filtro de tempo:impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo). Luminosidade pra desligar: menor que 50 Lux. Uso de sensor LDR, em acordo com a ABNT NBR 5123:1998	UN	22	Transvoltec	99,33	2.185,26
140	TOMADA Especificação: SISTEMA X CONJUNTO 1 TOMADA BIPOLAR 20-A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor simples corrente de 20A tensão de 250V em	UN	100	ILUMI	15,05	1.505,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR					
141	TOMADA Especificação: SISTEMA X CONJUNTO 1 TOMADA BIPOLAR 10- A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor simples corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	100	ILUMI	14,05	1.405,00
142	CERCA CONCERTINA *** METRO Especificação: Kit Cerca De Ouriço/concertina 45cm - Com espiras de arame tipo Concertina, de 450 mm de diâmetro, possui lâminas perfurantes espaçadas a cada 18 mm na parte interna e 23 mm na parte externa, com 48 lâminas e 96 pontos perfurantes. É fabricada com fita de aço galvanizada resistente à ferrugem e fio de alta tensão. Modelo: Concertina simples - *Rolo de 40 espiras com rendimento para até 10 metros. Unidade: Rolo com 10 metros	UN	10	Expandefer	601,00	6.010,00
143	SOQUETE Especificação: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente base G13 Características: Aplicação: Sustentação e conexão elétrica para lâmpadas fluorescentes em luminárias, utiliza parafusos para fixação e conexão elétrica dos fios do reator. Principais Componentes: Contato Elétrico em latão Corpo em Polipropileno com retardante a chamas Especificação: Tensão de trabalho 250V Capacidade de corrente 2A Temperatura Máxima de trabalho 70°C REFERÊNCIA: REDY	UN	600	REDY	4,01	2.406,00
144	Resistência para chuveiro elétrico Hydra 220 volts Especificação: Resistência para Chuveiro Hydra MAX ou Gorducha 5.700W, 220 volts Referencia: Hydra	UN	200	HYDRA	38,13	7.626,00
145	Luminária Led de Embutir Quadrada: Especificação: medida 22cmx22cm REFERÊNCIA: Iluminim	UN	100	ILUMINIM	68,23	6.823,00
146	Luminária Led de Embutir Quadrada: Especificação: medida 29cmx29cm REFERÊNCIA: Iluminim	UN	100	ILUMINIM	89,30	8.930,00
147	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 80A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 80A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal de 80A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	14	STECK	199,66	2.795,24
148	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 100A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal de 100A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	14	STECK	300,00	4.200,00
149	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A	UN	3	STECK	321,07	963,21



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 125A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal de 125A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C Referência STECK, SIEMENS ou superior.					
150	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 50A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 50A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 50 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	20	STECK	88,29	1.765,80
151	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 60A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 60A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 60 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	20	STECK	88,29	1.765,80
152	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 40A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 40 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	20	STECK	78,26	1.565,20
153	CONECTOR SINDAL 10,0MM: Conector Barra Sindal para Chuveiro tripolar de porcelana 10,0mm REFERÊNCIA: DECORLUX OU SUPERIOR	UN	30	DECORLUX	25,08	752,40
						708.372,70

LOTE 4 – Materiais Parte Hidráulica

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	CAIXA DE INSPEÇÃO C/ TAMPA - PVC *** UNIDADE Especificação: CAIXA DE INSPEÇÃO Produzida em PVC, material largamente utilizado pela sua alta resistência, com três entradas para os tubos de esgoto com diâmetro DN 100 e uma saída de 100 mm. Tem dimensões de 218 mm por 300 mm, com o fundo em formato de canaleta com declividade. Essa caixa é produzida de acordo com as normas de segurança previstas na NBR 8160, que regula os tubos e conexões para esgoto predial.	UN	3	MALTON	179,60	538,80
2	DESENTUPIDOR *** UNIDADE Especificação: DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO Desentupidor para vasos sanitários com cabo em madeira e base em borracha.	UN	4	MOR	26,09	104,36
3	VÁLVULA Especificação: VALVULA SOLENOITE 110V Válvula Solenóide 110/220V AC - Entrada 3/4" Saída 3/4". Materiais: Corpo: termoplástico Filtro: plástico (removível) Partes metálicas: aço zincado Membrana: borracha (padrão) Terminais: Latão	UN	16	KLEIN	663,20	10.611,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

4	VÁLVULA Especificação: VALVULA SOLENOITE 220V Válvula Solenóide 110/220V AC - Entrada 3/4" Saída 3/4". Materiais: Corpo: termoplástico Filtro: plástico (removível) Partes metálicas: aço zincado Membrana: borracha (padrão) Terminais: Latão	UN	16	KLEIN	515,71	8.251,36
5	MANGUEIRA Especificação: MANGUEIRA CRISTAL 1 X 3 MM 30 METROS A mangueira possui 3 camadas distintas: A camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC	UN	1	TRAMONTINA	370,23	370,23
6	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR PVC CURTO MARROM 3/4 que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	40	PEVESUL	3,01	120,40
7	ANEL DE VEDAÇÃO Especificação: ANEL DE VEDAÇÃO 100 MM Anel de vedação de 100mm que substitui o anel de cera e/ou a bolsa plástica. Elimina mau cheiro e vazamento de líquidos. Reutilizável quantas vezes necessário. PVC flexível, reciclável. Matéria-prima do anel contém agentes "antifungos".	UN	20	J. LOPES	2,01	40,20
8	BOIA Especificação: BÓIA P/ CAIXA ACOPLADA 1/2 Reparo para caixa de descarga acoplada, bóia universal plástica com haste em metal.	UN	10	ASTRA	28,09	280,90
9	BOIA Especificação: BÓIA AUTOMÁTICA P/ CAIXA D'ÁGUA INFERIOR/SUPERIOR 15A Bóia de nível automática para reservatórios bi volt de 15 ampères.	UN	100	ANAUER	149,50	14.950,00
10	BOLSA BRANCA ENTRADA P/ VASO SANITÁRIO *** UNIDADE Especificação: BOLSA BRANCA ENTRADA P/ VASO SANITÁRIO Bolsa de ligação na cor branca para vaso sanitário, ideal para vedação entre o vaso sanitário e o tubo de ligação. Excelente vedação, fácil de ser instalado, tanto no tubo como no vaso sanitário. Resistente a produtos de limpeza doméstica.	UN	16	LUCONI	4,01	64,16
11	BOLSA P/ VEDAÇÃO *** UNIDADE Especificação: BOLSA P/ VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA Bolsa para vedação de caixa acoplada em PVC flexível de qualidade.	UN	16	BLUKIT	14,05	224,80
12	CAIXA D'ÁGUA Especificação: CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LITROS Caixa d'água 1.000 L fabricadas em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emendas, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para o contato com alimentos pelo instituto Adolfo Lutz e Ministério da Saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno cilíndrica, com tampa-rosca, vedação completa, que atenda as exigências da NBR 14.79902.	UN	2	PERMATEX	801,66	1.603,32
13	CAIXA D'ÁGUA	UN	2	PERMATEX	601,00	1.202,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS Caixa d'água 500 L fabricadas em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emendas, junções ou colagens, material leve, resistente e inodoro e atóxico devidamente aprovado para o					
14	CALHA JOELHO P/ CONDUTOR Especificação: CALHA JOELHO P/ CONDUTOR Joelho de PVC 67° para condutor na cor branca.	UN	20	TIGRE	31,10	622,00
15	CALHA SAIDA P/ CONDUTOR Especificação: CALHA SAIDA P/ CONDUTOR Bocal para calha de PVC na cor branca.	UN	20	TIGRE	75,25	1.505,00
16	CALHA TERMINAL DIREITA Especificação: CALHA TERMINAL DIREITA Calha terminal lado direito em PVC na cor branca.	UN	20	TIGRE	29,10	582,00
17	CALHA TERMINAL ESQUERDA Especificação: CALHA TERMINAL ESQUERDA Calha terminal lado esquerdo em PVC na cor branca.	UN	20	TIGRE	29,10	582,00
18	CALHA UNIÃO P/ CALHA Especificação: CALHA UNIÃO P/ CALHA Abraçadeira e, PVC para condutor na cor branca.	UN	20	TIGRE	55,18	1.103,60
19	CAPS 100 MM Especificação: CAPS PVC ESGOTO 100 MM Bolsa multiuso em PVC para fechamento de redes de esgoto onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	20	PEVESUL	9,03	180,60
20	CAPS 40 MM Especificação: CAPS PVC ESGOTO 40 MM Bolsa multiuso em PVC para fechamento de redes de esgoto onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	20	PEVESUL	3,01	60,20
21	CAPS MARROM 25 MM Especificação: CAPS PVC MARROM 25 MM Bolsa multiuso em PVC marrom para fechamento de redes de água fria onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	20	PEVESUL	2,01	40,20
22	CAPS 32 MM Especificação: CAPS PVC MARRON 32 MM Cap soldável em PVC marrom para fechamento de redes de água fria onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	20	PEVESUL	2,01	40,20
23	CURVA Especificação: CURVA PVC ESGOTO 75MM Curva de PVC em 90° de 75mm para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688	UN	20	Corrplastic	26,09	521,80
24	EMENDA P/ TORNEIRA C/ ENGATE RÁPIDO *** UNIDADE Especificação: EMENDA P/ TORNEIRA C/ ENGATE RÁPIDO Engate rápido de 1/2 polegada para mangueiras de jardim em PVC com acabamento.	UN	10	GARTEN	23,08	230,80
25	ENGATE FLEXIVEL 40CM *** UNIDADE Especificação: ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM Engate flexível com aletas e niple 1/2 polegada, duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e	UN	100	MANLUPLA ST	5,02	502,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	proporcionando uma isenção sem torção.					
26	ENGATE Especificação: ENGATE PLASTICO FLEXÍVEL 60 CM Engate flexível com aletas e niple 1/2 polegada, duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando uma isenção sem torção.	UN	80	KRONA	9,03	722,40
27	FLANGE - UNIDADE Especificação: FLANGE PVC CURTO 50 Adaptador soldável anel de vedação com flange de 50mm curto para ligar entrada e saída de caixa d'água que atenda as exigências da NBR 5648	UN	16	PEVESUL	28,09	449,44
28	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR PVC C/FLANGE 3/4 Adaptador soldável anel de vedação com flange de 3/4 curto para ligar entrada e saída de caixa d'água que atenda as exigências da NBR 5648	UN	16	PEVESUL	21,07	337,12
29	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR PVC C/FLANGE LONGO 40 X 1 1/4 que atenda as exigências da NBR 5648	UN	16	Corrplastic	21,07	337,12
30	JOELHO 40 *** UNIDADE Especificação: JOELHO PVC ESGOTO 40 Joelho de 90°, em PVC para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688, classe A.	UN	40	PEVESUL	2,01	80,40
31	JOELHO Especificação: JOELHO PVC ESGOTO 90º - 100MM Joelho de 90°, 100 mm em PVC para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688, classe A.	UN	40	PEVESUL	24,08	963,20
32	JOELHO Especificação: JOELHO PVC AZUL 1/2" 90 GRAUS Joelho de 90°, 1/2" em PVC para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688, classe A.	UN	40	PEVESUL	6,02	240,80
33	JOELHO Especificação: JOELHO PVC LR AZUL 3/4 X 1/2 Joelho em PVC azul 3/4 soldável e rosca de 1/2 que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	40	PEVESUL	7,02	280,80
34	JOELHO Especificação: JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4	UN	50	PEVESUL	7,02	351,00
35	JOELHO Especificação: JOELHO 90° PVC MARRON 25MM Joelho em PVC marrom para água 25mm que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	40	PEVESUL	1,00	40,00
36	JOELHO Especificação: JOELHO PVC MARROM 32 MM Joelho em PVC marrom para água 32mm que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	40	PEVESUL	3,01	120,40
37	JOELHO Especificação: JOELHO PVC MARROM 60 MM Joelho em PVC marrom para água 60mm que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	40	Corrplastic	29,10	1.164,00
38	JOELHO Especificação: JOELHO DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 MMMARROM	UN	40	Corrplastic	4,01	160,40
39	JOELHO Especificação: JOELHO DE 90 SD MISTA 25 MM X 3/4 MARROM	UN	40	PEVESUL	2,01	80,40



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

40	LUVA Especificação: LUVA PVC ESGOTO 75MM Luva de correr para condução de esgoto predial em PVC na cor branca de 75mm que atenda as exigências da NBR 5688 classe A.	UN	40	PEVESUL	6,02	240,80
41	LUVA Especificação: LUVA PVC AZUL ¾ X ¾ Luva em PVC para água fria solda rosca 25mmx25mm ou 3/4"x3/4" polegadas que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
42	LUVA Especificação: LUVA DE CORRER 25 MM Luva de correr para água fria 25mm ou 3/4 polegadas que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	40	Corrplastic	12,04	481,60
43	LUVA Especificação: LUVA DE CORRER SD MISTA 32 X 1" MM	UN	40	Corrplastic	29,10	1.164,00
44	LUVA Especificação: LUVA PVC MARRON 32 MM Luva de PVC marrom para água fria soldável em 32mm que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	40	PEVESUL	3,01	120,40
45	LUVA Especificação: LUVA ESGOTO 40MM PVC	UN	40	PEVESUL	2,01	80,40
46	LUVA Especificação: LUVA DE CORRER ESGOTO 40 MM	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
47	LUVA Especificação: LUVA PVC MARRON 50 MM Luva em PVC marrom para água fria soldável em 50mm que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	40	PLASTUBO	34,11	1.364,40
48	UNIAO EM PVC SOLDÁVEL, 25 MM, MARROM Especificação: UNIÃO SOLDAVEL 25 MM MARROM	UN	40	PLASTUBO	9,03	361,20
49	UNIAO EM PVC SOLDÁVEL, 32 MM, MARROM Especificação: UNIÃO SOLDAVEL 32 MM MARROM	UN	40	AMANCO	24,08	963,20
50	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25 MM MARROM (MACHO)	UN	40	PEVESUL	2,01	80,40
51	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 32 MM MARROM (MACHO)	UN	40	PEVESUL	3,01	120,40
52	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25 MM MARROM (FEMEA)	UN	40	PEVESUL	2,01	80,40
53	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 32 MM MARROM (FEMEA)	UN	40	PEVESUL	5,02	200,80
54	MANGUEIRA *** UNIDADE Especificação: MANGUEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM 1,2 MT Mangueira em PVC flexível com três camadas, camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com terminais para máquina de lavar.	UN	10	OLICAR	9,03	90,30
55	NIPLE ½" *** UNIDADE Especificação: NIPEL PVC C/ ROSCA 1/2 Nipel com	UN	20	Corrplastic	2,01	40,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	rosca fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm ² em acordo com NBR 5648.					
56	PLUG ½" *** UNIDADE Especificação: PLUG PVC C/ ROSCA 1/2 Plug com rosca fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm ² em acordo com NBR 5648.	UN	20	Corrplastic	2,01	40,20
57	PLUG ¾" *** UNIDADE Especificação: PLUG PVC C/ ROSCA 3/4 Plug com rosca fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm ² em acordo com NBR 5648.	UN	20	Corrplastic	2,01	40,20
58	NIPLE ¾" *** UNIDADE Especificação: NIPEL PVC 3/4" Nipel fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm ² em acordo com NBR 5648.	UN	20	Corrplastic	2,01	40,20
59	REGISTRO DE PRESSAO Especificação: REGISTRO METAL DE PRESSÃO 3/4 Registro de pressão de 3/4 com acabamento feito em liga de cobre (latão) polido.	UN	200	IGUATEMI	79,26	15.852,00
60	REGISTRO DE PRESSAO Especificação: REGISTRO METAL DE PRESSÃO 1" Registro de pressão de 3/4 bruto feito em liga de cobre (latão) polido.	UN	166	IGUATEMI	79,26	13.157,16
61	REGISTRO DE PRESSAO Especificação: REGISTRO METAL DE PRESSÃO 1.1/2" Registro de pressão de 3/4 bruto feito em liga de cobre (latão) polido.	UN	121	IGUATEMI	214,71	25.979,91
62	REGISTRO DE GAVETA Especificação: REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4 Registro de gaveta de 3/4 feito em liga cobre (latão) polido.	UN	98	IGUATEMI	79,26	7.767,48
63	REGISTRO DE GAVETA Especificação: REGISTRO DE GAVETA METAL 1" Registro de gaveta de 3/4 feito em liga cobre (latão) polido.	UN	81	HD	112,37	9.101,97
64	REGISTRO DE GAVETA Especificação: REGISTRO DE GAVETA METAL 1.1/2" Registro de gaveta de 3/4 feito em liga cobre (latão) polido.	UN	89	IGUATEMI	199,66	17.769,74
65	REGISTRO Especificação: REGISTRO PVC SOLDAVEL 25 MM Fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm ² em acordo com NBR 5648.	UN	127	PEVESUL	34,11	4.331,97
66	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA Especificação: REPARO P/ CAIXA ACOPLADA ENTRADA Reparo para caixa acoplada torre de entrada universal regulável.	UN	58	BLUKIT	111,37	6.459,46
67	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA *** UNIDADE Especificação: REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA Reparo para válvula de descarga hidra conjunto	UN	50	BLUKIT	89,30	4.465,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	do êmbolo, para válvulas de 1/2 e 1/4.					
68	REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA Especificação: REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA	UN	398	BLUKIT	269,90	107.420,20
69	SIFÃO COM ROSCA DE METAL Especificação: SIFÃO COM ROSCA DE METAL Sifão universal extensível plástico branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 38 cm com rosca de metal.	UN	80	LUCONI	14,05	1.124,00
70	SIFÃO C/ COPO *** UNIDADE Especificação: SIFÃO C/ COPO PVC PARA LAVATÓRIO Sifão universal extensível plástico branco 1" 30 cm com copo.	UN	80	LUCONI	26,09	2.087,20
71	SIFÃO COPO PIA Especificação: SIFÃO PVC COPO PIA Sifão universal extensível plástico branco 1.1/2" 30 cm com copo.	UN	60	LUCONI	26,09	1.565,40
72	SIFÃO Especificação: SIFÃO PVC SANFONADO Sifão universal extensível plástico branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 38 cm.	UN	550	LUCONI	24,08	13.244,00
73	CANO P/ CHUVEIRO *** UNIDADE Especificação: CANO PARA CHUVEIRO ALUM 30 CM Feito com perfil pesado com paredes grossas. Luvas reforçadas. Canopla em alumínio. Acabamento anodizado.	UN	50	HICARO	23,08	1.154,00
74	CURVA Especificação: CURVA MARROM 32 MM Curva de PVC marrom em 90° de 32mm que atenda as exigências da NBR 5648	UN	20	PEVESUL	8,03	160,60
75	SALVA REGISTRO *** UNIDADE Especificação: "SALVA REGISTRO Kit reparo salva registro (SOS) com sete bitolas de rosca. Acabamento cruzeta C-23. Material composição metal. Componentes: 6 – Buchas com diferentes bitolas de rosca. 1 - Mecanismo com uma bitola de rosca. 1 - Acabamento completo cruzeta C-23"	UN	50	EMA	99,33	4.966,50
76	TE EM PVC ESGOTO 40 X 40 MM Especificação: TE PVC ESGOTO 40 MM Te de PVC esgoto de 40mm ou 1.1/2 polegadas soldável em acordo com NBR 5688.	UN	50	PEVESUL	4,01	200,50
77	TE 3/4 C/ ROSCA - BRANCO *** UNIDADE Especificação: TE 90 COM ROSCA BRANCO 3/4	UN	50	KRONA	8,03	401,50
78	TE 25 *** UNIDADE Especificação: TE 90 AZUL SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM 3/4 X 25 MM	UN	60	PEVESUL	11,04	662,40
79	TE EM PVC SOLDA DE 32 MM MARROM Especificação: TE 90 SOLDAVEL 32 MM MARROM	UN	40	KRONA	6,02	240,80
80	TE EM PVC SOLDA DE 50 MM MARROM Especificação: TE PVC MARRON 50 Tê 90° Marrom PVC Água Fria 50mm ou 1.1/2" soldável em acordo com a NBR 5648	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
81	TE 90º PLAST. ROSCA 1" Especificação: TE DE 90 REDUÇÃO COM ROSCA 1" X 3/4 BRANCO	UN	40	KRONA	11,04	441,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

82	TE DE 3/4 C/ REDUCAO P/ 1/2" DE PVC Especificação: TE BRANCO C/ ROSCA 1/2 Tê 90° Branco PVC Água Fria 20mm ou 1/2" em acordo com a NBR 5648.	UN	20	KRONA	6,02	120,40
83	TE 25 *** UNIDADE Especificação: TE PVC MARRON 25 MM Tê 90° Marrom PVC Água Fria 25mm ou 3/4" soldável em acordo com a NBR 5648	UN	60	PEVESUL	2,01	120,60
84	TE 50 X 25 *** UNIDADE Especificação: TE DE 90 REDUÇÃO COM ROSCA SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
85	TUBO Especificação: TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA Tubo de Descarga Sobrepor 40mm ou 1.1/4" 160cm feito em plástico branco.	UN	10	PEVESUL	19,06	190,60
86	TUBO Especificação: TUBO PVC ESGOTO 100 MM C/ 6 MT Tubo em PVC rígido p/ esgoto, cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), DN 100 mm (4") e espessura da parede com 1,8mm, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.	UN	20	PEVESUL	144,48	2.889,60
87	TUBO Especificação: TUBO PVC MARROM 20 MM C/ 3 MT Tubo de PVC marrom para água fria, barra c/ 6 metros, bitola 20 mm (1/2"), solda, espec. 7,5 Kgf/cm ² (750 KPA) a 20°, que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	UN	30	PEVESUL	42,14	1.264,20
88	TUBO Especificação: TUBO PVC MARROM 25 MM C/ 3 MT Tubo de PVC marrom para água fria, barra c/ 6 metros, bitola 25 mm (3/4"), solda, espec. 7,5 Kgf/cm ² (750 KPA) a 20°, que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	UN	40	PEVESUL	49,16	1.966,40
89	TUBO Especificação: TUBO PVC MARROM 32MM C/ 3 MT Tubo de PVC marrom para água fria, barra c/ 6 metros, bitola 32 mm (1"), solda, espec. 7,5 Kgf/cm ² (750 KPA) a 20°, que atenda as exigências da NBR 5648, 5626	UN	40	PEVESUL	111,37	4.454,80
90	FITA VEDA ROSCA Especificação: VEDA ROSCA 18 X 50MT Fita Veda Rosca 18mmx50m feita em teflon branco.	UN	60	POLYFITA	14,05	843,00
91	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 Especificação: VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 Vedante tipo carrapeta para torneiras feito em plástico bitola 1/2".	UN	50	UNOPLAST	1,00	50,00
92	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 Especificação: VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 Vedante tipo carrapeta para torneiras feito em plástico bitola 3/4".	UN	200	UNOPLAST	1,00	200,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

93	VEDANTE P/ TORNEIRA *** UNIDADE Especificação: VEDANTE PARA TORNEIRA 1" Vedante tipo carrapeta para torneiras feito em plástico bitola 1".	UN	50	UNOPLAST	1,00	50,00
94	MANGUEIRA Especificação: MANGUEIRA CRISTAL 1 X 2.0 Mangueira em PVC transparente flexível de 2,0mm com 50 metros.	UN	3	MANLUP	400,33	1.200,99
95	SPUD PARA VASO SANITÁRIO Especificação: SPUD PARA VASO SANITARIO Bolsa de ligação na cor branca para vaso sanitário, ideal para vedação entre o vaso sanitário e o tubo de descida. Resistente a produtos de limpeza doméstica.	UN	30	LUCONI	5,02	150,60
96	CURVA Especificação: CURVA 45° DE 40MM Fabricada em PVC.Juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou tipo elástica, com anel de borracha. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	8,03	321,20
97	CURVA Especificação: CURVA 45° DE 100MM Fabricada em PVC.Juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou tipo elástica, com anel de borracha.	UN	40	PEVESUL	400,33	16.013,20
98	LUVA Especificação: LUVA DE ESGOTO 100MM Feita em PVC na cor branca com 100mm com juntas de dupla ação, do tipo soldável ou elástica. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	19,06	762,40
99	TE DE REDUÇÃO EM PVC CURTO ESGOTO DE 100 X 50 MM Especificação: TE PVC 100 x 50 Fabricada em PVC.Juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou tipo elástica, com anel de borracha. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	29,10	1.164,00
100	BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 40 *** UNIDADE Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO 50x40 Buch de Redução Curta Marrom PVC Soldável 50x40mm ou 1.1/2"x1.1/4" REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	4,01	160,40
101	ADAPTADOR EM PVC, SOLDAVEL, CURTO, MARROM PARA ÁGUA, 32 X 1" Especificação: Adaptador curto marrom 1 "Adaptador de PVC marrom para água fria soldável em 32mm que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	4,01	160,40
102	ADAPTADOR EM PVC, SOLDAVEL, CURTO, MARROM PARA ÁGUA, 40 X1 1/4" Especificação: Adaptador curto marrom 1 1/4 "Adaptador de PVC marrom para água fria soldável em 1 1/4 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	KRONA	6,02	240,80
103	ADAPTADOR EM PVC, SOLDAVEL, CURTO,	UN	40	PEVESUL	6,02	240,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	MARROM PARA ÁGUA, 50 X 1.1/2" Especificação: Adaptador curto marrom 1 1/2 "Adaptador de PVC marrom para água fria soldável em 1 1/2 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR					
104	JOELHO EM PVC MARROM 90° PARA ÁGUA, 75 MM, SOLDA Especificação: Joelho PVC esgoto 75 x 90 Joelho de PVC marrom para água fria soldável em 75x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	TIGRE	199,66	7.986,40
105	BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 *** UNIDADE Especificação: Bucha de redução PVC cola 32 x25 curta Bucha de PVC marrom para água fria soldável em 32x25 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	4,01	160,40
106	LUVA DE PVC 1" Especificação: Luva PVC cola marrom 1" Luva de PVC marrom para água fria soldável em 1" que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	40	PEVESUL	4,01	160,40
107	LUVA DE PVC 1 1/2" Especificação: Luva PVC cola marrom 1 1/2" Luva de PVC marrom para água fria soldável em 1 1/2 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	40	PEVESUL	6,02	240,80
108	JOELHO Especificação: Joelho PVC cola 2 x 90 Joelho de PVC marrom para água fria soldável em 2x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	Corrplastic	38,13	1.525,20
109	TEE EM PVC MARROM 1 1/2" Especificação: Te PVC marrom 1 ½ T de PVC marrom para água fria soldável em 32mm que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
110	CURVA DE 90° DE PVC - 1" Especificação: Curva PVC marrom 1 x 90 Curva de PVC marrom para água fria soldável em 1x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	40	PEVESUL	9,03	361,20
111	JOELHO 100 X 45° - ESGOTO *** UNIDADE Especificação: Joelho 100 x 45 Joelho de PVC marrom para água fria soldável em 100x45 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	28,09	1.123,60
112	CURVA Especificação: Curva PVC esgoto longa 50 x 90 Curva de PVC marrom para água fria soldável em 50x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	Corrplastic	18,06	722,40
113	BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 25 *** UNIDADE Especificação: Bucha redução PVC cola 50 x 25 Bucha de PVC marrom para água fria soldável em 50X25 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	6,02	240,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

114	LUVA DE PVC 3/4" Especificação: LUVA TAPA FURO 3/4 Luva de 3/4 feita em PVC indicada para consertos em canos. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	40	PEVESUL	2,01	80,40
115	LUVA DE PVC 1/2" Especificação: LUVA TAPA FURO 1/2 Luva de 1/2 feita em PVC indicada para consertos em canos. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	40	PEVESUL	1,00	40,00
116	LUVA DE PVC 1" Especificação: LUVA TAPA FURO 1" Luva de 1" feita em PVC indicada para consertos em canos. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	40	KRONA	19,06	762,40
117	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 *** UNIDADE Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA QUADRADA PVC 150x150x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	6	PEVESUL	115,38	692,28
118	CAIXA SIFONADA 100 Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA QUADRADA PVC 100x100x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	6	PEVESUL	99,33	595,98
119	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 *** UNIDADE Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA REDONDA PVC 150x150x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	6	PEVESUL	115,38	692,28
120	CAIXA SIFONADA 100 Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA REDONDA PVC 100x100x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	6	PEVESUL	99,33	595,98
121	GRELHA 10 X 10 REDONDA Especificação: GRELHA INOX ROTATIVA 10 X 10 REDONDA	UN	30	CLARINOX	25,08	752,40
122	GRELHA 15 X 15 REDONDA Especificação: GRELHA INOX ROTATIVA 15 X 15 REDONDA	UN	30	CLARINOX	25,08	752,40
123	TUBO Especificação: Tubo PVC Esgoto 75mm x 6M São indicados para sistemas enterrados. Sistemas prediais de água pluvial, como Esgoto sanitário e	UN	25	PEVESUL	120,40	3.010,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	ventilação. O sistema é aplicado em instalações prediais de Esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Utilização para condução de Esgoto doméstico. MEDIDA: UNIDADE REFERÊNCIA: TIGRE/ AMANCO OU SUPERIOR					
124	JOELHO 75 X 90º Especificação: Joelho 90 Esgoto 75mm Joelho soldável de 90° com bitola de 75mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
125	JOELHO 75 45º Especificação: Joelho 45 Esgoto 75mm Joelho 45º esgoto. O joelho para união de tubos em ângulo de 45º são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficácia. Especificações do Produto Forma de utilização: Para unir tubos em ângulo de 45º Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,093kg REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
126	LUVA 75 M.M-ESGOTO Especificação: Luva de correr para esgoto 75mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	19,06	762,40
127	TUBO 150 MM Especificação: Tubo PVC Esgoto 150mm x 6M São indicados para sistemas enterrados.Sistemas prediais de água pluvial, como Esgoto sanitário e ventilação. O sistema é aplicado em instalações prediais de Esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Utilização para condução de Esgoto doméstico. MEDIDA: UNIDADE REFERÊNCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	18	PEVESUL	300,00	5.400,00
128	JOELHO ESGOTO 150 X 90 Especificação: JOELHO 90 ESGOTO 150mm Joelho soldável de 90° com bitola de 150 mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação.	UN	31	PEVESUL	99,33	3.079,23



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR					
129	JOELHO Especificação: Joelho 45º Esgoto 150mm Joelho 45º esgoto. O joelho para união de tubos em ângulo de 45º são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficácia. Especificações do Produto Forma de utilização: Para unir tubos em ângulo de 45º Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,093kg REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	25	PEVESUL	65,22	1.630,50
130	LUVA Especificação: Luva simples para esgoto 75mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	9,03	361,20
131	LUVA Especificação: Luva simples para esgoto 150 mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	23	PEVESUL	29,10	669,30
132	LUVA Especificação: Luva de correr para esgoto 150 mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	9	PEVESUL	38,13	343,17
133	TE EM PVC ESGOTO 150 X 150 MM Especificação: Te Curto Esgoto 150x150mm Tê com bitola de 150 x 150 mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação de esgoto. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	13	PEVESUL	98,33	1.278,29
134	TE 75 X 75	UN	30	PEVESUL	39,13	1.173,90



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: Tê 75 x 75mm para Esgoto PVC Tê com bitola de 75 x 75mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação de esgoto. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR					
135	CAIXA Especificação: CAIXA DE ESGOTO CONCRETO 48 X 48	UN	3	BOFETE	111,37	334,11
136	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Especificação: Flexível de plástico ABS cromado Censi Tubo de ligação flexível plástico Cromado, utilizado em bacias sanitárias convencionais REFERÊNCIA: DOCOL / DECA OU SUPERIOR	UN	42	CENSI	39,13	1.643,46
137	VALVULA HIDRA DE 1 1/2 Especificação: Válvula de Descarga 1.1/2" Hydra Max Cromada 2550C. 112 Descrição: Uso Indicado: Parede Bitola em Milímetros: 50 mm Bitola em Polegadas: 1.1/2 " Acionamento da Válvula de Descarga: Simples Pressão Indicada: Baixa Pressão Pressão de Funcionamento Mínima: 2 mca Material: Metal Tipo de Material: Cobre Cor: Cromado Modelo: Hydra Max Produto Válvula de Descarga Referência do Produto: 2550.C.112 Pode ser instalada em qualquer bacia convencional Possui regulagem de vazão Referência: DECA/ DOCOL	UN	41	DECA	400,33	16.413,53
138	OBTURADOR P/ CAIXA ACOPLADA *** UNIDADE Especificação: Obturador para Caixa Acoplada Descrição: Produzido com PVC Flexível, é durável, confiável e de fácil instalação. Obturador de Saída para Caixas Acopladas REFERENCIA: ASTRA / DECA OU SUPERIOR MEDIDA: UNIDADE	UN	17	BLUKIT	58,19	989,23
139	ANEL O'RING Especificação: ANEL O'RING DO REPARO CARTUCHOPARA VÁLVULAS DE DESCARGA • Produzido em borracha nitrílica (NBR); • Modelo: 2550; • Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"; Unidade: saco plástico com 25 peças Referência: CENSI / DECA ou superior	UN	20	BLUKIT	300,00	6.000,00
140	KIT REPARO DE VALVULAS Especificação: Peças de reposição para válvulas deca modelo Luxo ou Master (Válvula de Descarga 1.1/2" Hydra Max Cromada 2550C.112) REFERENCIA: CENSI/ DECA OU SUPERIOR	UN	40	BLUKIT	99,33	3.973,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

141	REPARO Especificação: REPARO MVS PARA REGISTRO 1416 O MVS para Registro possui a cunha em liga de cobre com emborrachamento, proporcionando assim, estanqueidade total, com 100% de vedação. É um produto confiável, adaptável, inovador e resistente, pois, não oxida, não é atacado pelo cloro e recupera a maioria das marca. REFERENCIA: DECA / DOCOL / BLU	UN	25	BLUKIT	181,60	4.540,00
142	CHAVE Especificação: CHAVE SEDE E CONTRA SEDE PARA VALVULA HIDRA	UN	4	HIDROFER	199,66	798,64
143	BOMBA D'ÁGUA - UNIDADE Especificação: MOTOBOMBA 3,0 CV TRIFÁSICA BIVOLT ROTOR ALUMINIO SUÇÃO 8 MTS - ELEVÇÃO MANOMETRICA 36 MTS RECALQUE 1.1/2 X 1.1/2 MOD ECS -300 T REFERÊNCIA: FERRARI / ELETROPLAS OU SUPERIOR	UN	1	SCHNEIDER	7.826,00	7.826,00
144	BOMBA D'ÁGUA - UNIDADE Especificação: Bomba D'água Centrífuga, Bivolt, 1 Cv, 750w CARACTERÍSTICAS: Motor: 1 cv (750 Watts) Tensão: Bivolt Vazão: 7000 L / hora Sucção: 7 m Altura manométrica máxima (Hm): 33 mca Recalque/ Sucção: 1" rosca (BSP) Fabricada em carcaça de alumínio com a bomba feita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação). Proporciona um ótimo rendimento. REFERÊNCIA: FERRARI / ELETROPLAS OU SUPERIOR	UN	33	FERRARI	998,32	32.944,56
145	BOMBA D'ÁGUA - UNIDADE Especificação: Bomba Centrífuga 1,5 CV Monofásica 110/220V Características: Tipo: Centrífuga Potência: 1,5 CV Monofásica (110V/220V) Modelo: BC-92S 1B Bocais com rosca BSP Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15 Rotor fechado de alumínio Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica. Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Pólos, 60 Hz REFERÊNCIA: FERRARI, SCHNEIDER OU SUPERIOR	UN	24	SCHNEIDER	2.657,83	63.787,92
146	TE EM PVC ESGOTO 100 X 100 MM Especificação: TE EM PVC ESGOTO 100 X 100 MM CARACTERÍSTICAS: É utilizado para sistemas de aplicação em	UN	40	PEVESUL	24,08	963,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	instalações prediais de esgoto, com escoamento por gravidade não submetido à pressão, e nos sistema de ventilação. Modelo: Série Normal Material: PVC Aplicação: Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação Requisitos: Esgoto primário (DN50, DN75, DN100, DN150 e DN200), com bolsas de dupla atuação (opção soldável ou com junta elástica). Bitola: 40 mm Peso: 0,030 Kg Cor: Branco REFERENCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR					
147	JOELHO 40 X 45 *** UNIDADE Especificação: Joelho 45° Esgoto 40mm CARACTERÍSTICAS: É utilizado para sistemas de aplicação em instalações prediais de esgoto, com escoamento por gravidade não submetido à pressão, e nos sistema de ventilação. Modelo: Série Normal Material: PVC Aplicação: Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação Requisitos: Esgoto primário (DN50, DN75, DN100, DN150 e DN200), com bolsas de dupla atuação (opção soldável ou com junta elástica). Bitola: 40 mm Peso: 0,030 Kg Cor: Branco REFERENCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	3,01	120,40
148	TUBO DE PVC Especificação: TUBO PVC ESGOTO 6MT	UN	20	PEVESUL	249,83	4.996,60
149	TUBO DE PVC Especificação: TUBO PVC ESGOTO 6MT 40 MM	UN	20	PEVESUL	99,33	1.986,60
150	Bucha de redução Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO 100 X 50 MM ESGOTO Característica: Tamanhos e Medidas: 100x50mm / 4x2" Composição: PVC Formas de Utilização: Incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores Características Técnicas: Bolsa para anel de vedação e ponta lisa REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	40	PEVESUL	12,04	481,60
151	BOIA Especificação: BÓIA PLASTICA P/CAIXA 3/4 Torneira Bóia para Caixa d'Água 3/4" feita em plástico com haste de metal.	UN	40	ILUMI	19,06	762,40
152	CAIXA D'ÁGUA 5.000 L fabricada em polietileno virgem, dupla camada de média densidade, sem emenda, junções ou colagens, material leve, resistente, inodoro e atóxico devidamente aprovado para contato com alimentos pelo Instituto Adolfo Lutz e Ministério da Saúde, baixa transmitância luminosa de polietileno	UN	3	PERMATEX	3.807,65	11.422,95



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	cilíndrica, com tampa rosca, vedação completa, que atende as exigências da NBR 14.799/02.					
153	REPARO PARA VÁLVULA HYDRA MAX Referência: DECA	UN	200	DECA	380,26	76.052,00
154	RETENTOR PARA VÁLVULA HYDRA MAX: Retentor para eixo para válvula Hydra Max feito em Elastômero	UN	200	DECA	380,26	76.052,00
155	Porta Grelha Quadrada 10x10 Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo quadrado de aço inox medindo 10x10	UN	20	CLARINOX	77,26	1.545,20
156	Porta Grelha Quadrada 15x15 Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo quadrado de aço inox medindo 15x15	UN	20	CLARINOX	77,26	1.545,20
157	Porta Grelha Redondo 10cm Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo redondo de aço inox medindo 10cm	UN	20	CLARINOX	49,16	983,20
158	Porta Grelha Redondo 15cm Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo redondo de aço inox medindo 15cm	UN	20	CLARINOX	59,20	1.184,00
						681.354,20

LOTE 5 - Materiais de Acabamento 1

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	FECHADURA EXTERNA *** UNIDADE Especificação: FECHADURA EXTERNA INOX Fechadura externa cromada maçaneta em zamac, espelho em aço inox, testa e contra testa em aço cromado, cilindro em zamac. Referência SILVANA ou superior.	UN	200	SILVANA	125,42	25.084,00
2	FECHADURA WC *** UNIDADE Especificação: FECHADURA DE BANHEIRO INOX Fechadura para banheiro cromada maçaneta em zamac, espelho em aço inox, testa e contra testa em aço cromado, cilindro em zamac. Referência SILVANA ou superior.	UN	50	SILVANA	125,42	6.271,00
3	FECHADURA TUBULAR *** UNIDADE Especificação: FECHADURA TUBULAR PARA PORTA DE DIVISÓRIA Fechadura tubular com trinco central de comprimento 90mm botão interno e fechamento externo por chave. Referência GOLD ou superior.	UN	50	GOLD	129,43	6.471,50
4	FECHADURA P/ PORTÃO *** UNIDADE Especificação: FECHADURA P/ PORTÃO Fechadura para portão com cilindro e trinco em latão lingueta de três voltas e trinco reversível. Referência SILVANA ou superior	UN	20	ALIANCA	138,46	2.769,20
5	FECHO Especificação: FECHO TARJETA 1 1/2 Feito em	UN	20	ALIANCA	5,02	100,40



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	metal niquelado durável de alta qualidade utilizado em portas janelas e afins.					
6	FITA ANTI - DERRAPANTE Especificação: FITA ANTI-DERRAPANTE Fita antiderrapante auto-adesiva de 50mm feita em Resina Poliuretânica e Adesivo Acrílico. UNIDADE: ROLO C/ 5 METROS	UN	10	ALDEBRAS	135,45	1.354,50
7	FITA CREPE *** ROLO Especificação: FITA CREPE Fita Adesiva Crepe 19mmx50m 2350-c Pacote C/ 6 unid. Referência 3M ou superior. UNIDADE: PACOTE C/ 6	UN	11	ALDEBRAS	49,16	540,76
8	FITA ADESIVA *** UNIDADE Especificação: FITA AUTO-ADESIVA 40 CM Fita Multiuso Asfalto Alumínio p/Vedação Rolo 40cmx10m UNIDADE: ROLO C/ 10 METROS	UN	100	KIMANTA	182,61	18.261,00
9	FITA ADESIVA *** UNIDADE Especificação: FITA AUTO-ADESIVA 45 CM Fita Multiuso Asfalto Alumínio p/Vedação Rolo 45cmx10m UNIDADE: ROLO C/ 10 METROS	UN	100	KIMANTA	195,65	19.565,00
10	FITA ADESIVA *** UNIDADE Especificação: FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA Composto de costato macio de PVC com polímero plástico, comprimento: 200m, largura: 7cm nas cores amarelo e preto zebraada. UNIDADE: ROLO COM 200 METROS	UN	10	ROBPLASTIK	29,10	291,00
11	GRELHA Especificação: "GRELHA ROTATIVA DE 10x10 Grelha quadrada com fecho inox 10cm sem caixilho rotativa."	UN	20	CLARINOX	26,09	521,80
12	GRELHA Especificação: GRELHA QUADRADA INOX 15 CM Feita em aço inoxidável cromado sem caixilho.	UN	20	CLARINOX	25,08	501,60
13	GRELHA Especificação: GRELHA ROTATIVA REDONDA 15 X 15 - INOX Feita em aço inoxidável cromado sem caixilho com fecho.	UN	20	CLARINOX	49,16	983,20
14	GRELHA Especificação: GRELHA ROTATIVA REDONDA 10 X 10 - INOX Feita em aço inoxidável cromado sem caixilho com fecho.		20	CLARINOX	49,16	983,20
15	GUARNIÇÃO Especificação: GUARNIÇÃO MADEIRA 5 CM Guarnição lisa em madeira com 5 cm para portas.	UN	30	PARAJU	69,23	2.076,90
16	MOLA Especificação: MOLA P/ PORTA MODELO AÉREA	UN	5	SOPRANO	189,63	948,15



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Mola Aérea para portas até 60kg. Ajustável em 2 velocidades mantém a porta aberta em ângulo de 90º (graus), para portas com 500mm (50cm) a 1100mm (1,10m) de largura e até 60kg.					
17	PORTA CADEADO *** UNIDADE Especificação: PORTA CADEADO 31/2 Porta cadeado em aço galvanizado prata para cadeados de 9,2mm Altura: 38mm/CORPO Comprimento: 90mm/CORPO	UN	20	SILVANA	5,02	100,40
18	PORTA SANFONADA 60 CM Especificação: PORTA SANFONADA 60 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	10	PERMATEX	129,43	1.294,30
19	PORTA SANFONADA 70 CM *** UNIDADE Especificação: PORTA SANFONADA 70 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	10	PERMATEX	139,46	1.394,60
20	PORTA SANFONADA 80 CM *** UNIDADE Especificação: PORTA SANFONADA 80 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	10	PERMATEX	149,50	1.495,00
21	PORTA EM PVC, SANFONADA, COR BRANCA, COM TRINCO, MEDINDO 0,90M X 2,10M Especificação: PORTA SANFONADA 90 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	10	PERMATEX	165,55	1.655,50
22	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 60 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 70cm.	UN	12	LOPES MADEIRAS	225,75	2.709,00
23	BATENTE 70 CM *** UNIDADE Especificação: BATENTE 70 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 70cm.	UN	12	LOPES MADEIRAS	225,75	2.709,00
24	BATENTE 80 CM *** UNIDADE Especificação: BATENTE 80 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 80cm.	UN	12	LOPES MADEIRAS	225,75	2.709,00
25	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 90 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 90cm.	UN	12	LOPES MADEIRAS	225,75	2.709,00
26	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 1,00 METRO DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com	UN	5	LOPES MADEIRAS	300,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 80cm.					
27	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 1,10 METRO DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 80cm.	UN	5	LOPES MADEIRAS	300,00	1.500,00
28	BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA Especificação: BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA Botão para acionamento de caixa acoplada universal feito em plástico de qualidade e com acabamento cromado.	UN	20	BLUKIT	65,22	1.304,40
29	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO *** UNIDADE Especificação: ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO BRANCO Assento de Polipropileno que proporciona maciez. Estética: formato gota da tampa e acabamento brilhante seguindo o padrão das louças sanitárias. Fácil instalação: fixadores ajustáveis a todos os vasos sanitários ovais. Assento e tampa lisos, que facilita a limpeza.	UN	200	KRONA	49,16	9.832,00
30	AUMENTO 3/4 *** UNIDADE Especificação: AUMENTO 3/4 PARA TORNEIRA Aumento médio para torneiras de 3/4 em geral feito em latão.	UN	20	GARDEN	9,03	180,60
31	BACIA ACOPLADA *** UNIDADE Especificação: BACIA C/CAIXA ACOPLADA BRANCO Vaso sanitário com caixa acoplada saída vertical botão superior na cor branca ovalado sem assento	UN	20	ICASA	397,32	7.946,40
32	LAVATÓRIO BRANCO Especificação: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO C/ COLUNA Coluna com lavatório de cerâmica na cor branca com acabamento para banheiros e lavabos.	UN	20	ICASA	169,56	3.391,20
33	LAVATÓRIO BRANCO Especificação: LAVATORIO LOUCA BRANCO S/ COLUNA Lavatório para coluna de cerâmica na cor branca com acabamento para banheiro e lavabos.	UN	10	ICASA	88,29	882,90
34	TANQUE DE LOUÇA *** UNIDADE Especificação: TANQUE DE LOUÇA BRANCO 18 LITROS Tanque simples quadrado louça branco 18L com friso ondulado e acabamento brilhante.	UN	5	ICASA	355,18	1.775,90
35	TORNEIRA ELETRICA Especificação: TORNEIRA ELÉTRICA Torneira elétrica de parede na cor branca 5500w e 220v. Referência LORENZETTI VERSÁTIL ou superior.	UN	50	FAME	350,16	17.508,00
36	TORNEIRA BICA MÓVEL DE MESA Especificação: TORNEIRA BICA MOVEI MESA ¾	UN	60	IGUATEMI	125,42	7.525,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Torneira para banheiro bica alta de mesa feita em metal bitola 3/4					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL DE PAREDE Especificação: TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE 3/4 Torneira para banheiro bica alta de mesa feita em metal bitola 3/4	UN	60	IGUATEMI	129,43	7.765,80
38	TORNEIRA DE JARDIM *** UNIDADE Especificação: TORNEIRA DE JARDIM 3/4 Torneira para Jardim Parede Bica Baixa Preta em plástico ABS bitolas 1/2" e 3/4" polegadas.	UN	200	HERC	19,06	3.812,00
39	TORNEIRA C/ FILTRO Especificação: TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA COM FILTRO Torneira com Filtro de Parede Bica Alta Cromada Cozinha feita em metal inoxidável e plástico ABS com arejador fixo bitola 1/2 polegada.	UN	10	ONNEL	300,00	3.000,00
40	TORNEIRA P/ MÁQUINA DE LAVAR *** UNIDADE Especificação: TORNEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR 3/4 Torneira de Tanque com Saída para Máquina de Lavar Parede Bica Baixa sem arejador feita em metal cromado bitola 3/4	UN	20	MARTINS	95,32	1.906,40
41	TORNEIRA DE JARDIM *** UNIDADE Especificação: TORNEIRA METAL JARDIN 3/4 Torneira para Jardim Parede Bica Baixa em metal bitola 3/4	UN	20	FURKIN	45,15	903,00
42	TORNEIRA PLASTICA Especificação: TORNEIRA PLASTICA BICA MOVEL 3/4 Torneira bica alta para cozinha em plástico branco de alta resistência bitola 3/4.	UN	60	VICQUA	69,23	4.153,80
43	TORNEIRA PLASTICA Especificação: TORNEIRA PLASTICA BICA MOVEL DE PAREDE 3/4 Torneira bica alta para cozinha em plástico branco de alta resistência bitola 3/4.	UN	60	VICQUA	65,22	3.913,20
44	TORNEIRA PLASTICA Especificação: TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 3/4 Torneira bica alta para lavatório em plástico branco de alta resistência bitola 3/4.	UN	60	VICQUA	65,22	3.913,20
45	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VALVULA AMERICANA DE METAL Válvula para Cozinha Metal Curta 3.1/2" modelo americana sem unho cesta e ladrão.	UN	20	MARTINS	29,10	582,00
46	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA Válvula de escoamento para lavatório bitola 2" feita em plástico cromado sem cesto unho e ladrão.	UN	20	MARTINS	29,10	582,00
47	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VÁLVULA PARA PIA AMERICANA PVC Válvula para Cozinha Plástico Cromado Curta 3.1/2" modelo americana sem unho cesta e ladrão.	UN	30	LUCONI	19,06	571,80



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

48	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VALVULA P/ TANQUE CROMADO Válvula de escoamento para Tanque Plástico Cromado Longa 2.3/8" sem unho cesta e ladrão.	UN	30	EMASA	35,12	1.053,60
49	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VÁLVULA - POÇO SUCÇÃO 3/4 Válvula Fundo de Poço Latão Água Fria 15mm ou 1/2" pressão máxima de operação 16 kgf/cm² temperatura máxima 60° C feita em latão.	UN	3	BOGNAR	95,32	285,96
50	VASO SANITARIO Especificação: VASO SANITARIO PADRAO BRANCO Vaso Sanitário Convencional na cor branca formato oval saída vertical tamanho 39x39x45 cm.	UN	10	ICASA	245,82	2.458,20
51	ACABAMENTO P/ REGISTRO *** UNIDADE Especificação: ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" Acabamento cromado biníquel, que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos produtos por muito mais tempo. Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.	UN	6	BOGNAR	55,18	331,08
52	ACABAMENTO DE REGISTRO EM METAL 1" Especificação: ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1" Acabamento cromado biníquel, que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos produtos por muito mais tempo. Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.	UN	10	BOGNAR	55,18	551,80
53	ACABAMENTO DE REGISTRO EM METAL 3/4" Especificação: ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" Acabamento cromado biníquel, que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos produtos por muito mais tempo. Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.	UN	10	BOGNAR	55,18	551,80
54	PORTA AMERICANA *** UNIDADE Especificação: FOLHA PORTA MADEIRA AMERICANA 2,10 X 80 SECA	UN	9	PARAJU	300,00	2.700,00
55	PORTA LISA P/ PINTURA 1.00 MT Especificação: FOLHA PORTA MADEIRA LISA CANELA 1.00 MT	UN	10	2 IRMÃOS	300,00	3.000,00
56	Vaso sanitário com Caixa Acoplada Especificação: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA REFERENCIA: DECA / ICASA OU SUPERIOR	UN	20	ICASA	373,54	7.470,80
57	MÃO FRANCESA 50 C/ PARAFUSO Especificação: SUPORTE DE PRATELEIRA MÃO FRANCESA 50CM Características: - Cantoneira metálica - Utilizada para suporte de prateleira, pias e	UN	40	HAYNER	39,13	1.565,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	nichos - Pintura epóxi branco - Pode ser utilizada em prateleira de madeira ou aço - Recomendado usar com distância máxima de 50cm distância entre si - Peso que Suporta: 1 par a cada 50cm suporta até 30kg.					
58	MÃO FRANCESA SIMPLES 40 X 15 CM Especificação: SUPORTE DE PRATELEIRA MÃO FRANCESA 40CM Características: - Cantoneira metálica - Utilizada para suporte de prateleira, pias e nichos - Pintura epóxi branco - Pode ser utilizada em prateleira de madeira ou aço - Recomendado usar com distância máxima de 50cm distância entre si - Peso que Suporta: 1 par a cada 50cm suporta até 30kg.	UN	40	HAYNER	39,13	1.565,20
59	VITRO BASCULANTE Especificação: Vitrô Basculante de Alumínio 2 Seções Max Vidro Canelado 100x120cm Características: Vitrô Basculante de Alumínio com Vidro Canelado, acompanhando batente e puxador Acabamento: Anodização Natural com Vidro Canelado Dimensões: 100 cm de altura e 120 cm de largura	UN	2	Esquadribelli	586,95	1.173,90
60	VITRO BASCULANTE Especificação: Vitrô Basculante de Alumínio 2 Seções Max Vidro Canelado 0,60 x 0,60 cm Características: Vitrô Basculante de Alumínio com Vidro Canelado, acompanhando batente, puxador Acabamento: Anodização Natural com Vidro Canelado Dimensões: 0,60 de altura e 0,60 de largura	UN	2	Esquadribelli	225,75	451,50
61	VITRO BASCULANTE Especificação: Vitrô Basculante de Alumínio 2 Seções Max Vidro Canelado 0,80 x 0,80 cm Características: Vitrô Basculante de Alumínio com Vidro Canelado, acompanhando batente, puxador Acabamento: Anodização Natural com Vidro Canelado Dimensões: 0,80 de altura e 0,80 de largura	UN	2	Esquadribelli	316,05	632,10
62	VITRO BASCULANTE Especificação: Vitrô Basculante de Alumínio 2 Seções Max Vidro Canelado 0,80 x 1,00 cm Características: Vitrô Basculante de Alumínio com Vidro Canelado, acompanhando batente, puxador Acabamento: Anodização Natural com Vidro Canelado Dimensões: 0,80 de altura e 1,00 de largura	UN	2	Esquadribelli	316,05	632,10



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

63	VITRO BASCULANTE Especificação: Vitro Basculante de Alumínio 2 Seções Max Vidro Canelado 80x150cm Características: Vitro Basculante de Alumínio com Vidro Canelado, acompanhando batente, puxador Acabamento: Anodização Natural com Vidro Canelado Dimensões: 0,80 de comprimento e 1,50 de altura REFERÊNCIA: EBEL	UN	2	Esquadribelli	596,98	1.193,96
64	VITRO BASCULANTE Especificação: Vitro 4 Folhas De Alumínio Com Grade 1,00 X 1,20 Características: Vitro 4 folhas de Alumínio com Vidro Canelado, acompanhando batente e puxador e grade de proteção. Acabamento: Anodização Natural com Vidro Canelado Dimensões: 1,00 cm de altura 1,20 cm de comprimento	UN	2	Esquadribelli	596,98	1.193,96
65	PIA DE COZINHA EM METAL AÇO INOX Especificação: PIA DE AÇO INOX COM METAL 1,20 COM CUBA Material: Aço Inox Tipo de Instalação: Sobrepor Informações Técnicas: Aço Inox AISI 430 com 0,6mm de espessura e acabamento pré-polido. Pia com 1 cuba central e escorredores laterais. Formato: Retangular Profundidade: 12 cm Comprimento: 120 cm Cor: Inox Ambiente: Cozinha Tamanho: 120cm x 52cm x 12cm Acabamento: Pré-polido Cor Predominante: Cinza Peso: 4,2 kg Largura: 52,5 cm Itens Inclusos: Pia e 1 Válvula de diâmetro 3 1/2 polegadas. REFERÊNCIA: TRAMONTINA	UN	1	GHELPLUS	583,94	583,94
66	PIA EM GRANITO COM ACABAMENTO BORDA RETA E C/ FRONTÃO - COR VERDE UBATUBA Especificação: Pia de Granito Preto 1/2 Cana 150cm com Cuba Inox Características: Cor: Preto Produto: Pia Material: Granito Informações Adicionais: Pia de Granito Natural, podendo haver variação de Cor Tipo de Material: Granito Altura (cm): 14 Profundidade (cm): 55 Largura (cm): 150	PÇ	1	VENTURINI	737,45	737,45
67	PIA EM GRANITO COM ACABAMENTO BORDA RETA E C/ FRONTÃO - COR VERDE UBATUBA Especificação: Pia de Granito Preto 1/2 Cana	PÇ	1	VENTURINI	737,45	737,45



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	120cm com Cuba Inox Características: Cor: Preto Produto Pia Material: Granito Informações Adicionais: Pia de Granito Natural, podendo haver variação de Cor Tipo de Material: Granito Altura (cm): 14 Profundidade (cm): 55 Largura (cm): 120					
68	GABINETE Especificação: Balcão Para Cuba de 120cm - 3 Portas e 2 Gavetas com puxadores - BRANCO Descrição: Ele é compacto e têm amplo espaço interno bem distribuídos em 2 portas em MDP de 15mm, suas portas com dobradiças de pressão metálicas e puxadores em poliestireno com pintura cromada e três gavetas. Além de seu bonito visual e cores inovadoras, que destacam a beleza do móvel e a tornam a composição ainda mais atraente, o balcão com tampo de 120cm é fabricado em chapa 100% MDP de 12 e 15mm, material ecologicamente correto que confere boa resistência e durabilidade à peça.	UN	1	RORATO	717,38	717,38
69	GABINETE Especificação: Balcão Para Cuba De 150cm 3 Portas 2 Gaveta com puxadores – BRANCO Descrição: Ele é compacto e têm amplo espaço interno bem distribuídos em 2 portas em MDP de 15mm, suas portas com dobradiças de pressão metálicas e puxadores em poliestireno com pintura cromada e três gavetas. Além de seu bonito visual e cores inovadoras, que destacam a beleza do móvel e a tornam a composição ainda mais atraente, o balcão com tampo de 120cm é fabricado em chapa 100% MDP de 12 e 15mm, material ecologicamente correto que confere boa resistência e durabilidade à peça.	UN	1	RORATO	717,38	717,38
70	PORTA LISA P/ PINTURA 60 *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 60 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	6	FABRIPORTAS	186,07	1.116,42
71	PORTA LISA P/ PINTURA 70 *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 70 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	19	FABRIPORTAS	195,65	3.717,35
72	PORTA LISA P/ PINTURA 80 *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 80 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	15	FABRIPORTAS	215,72	3.235,80
73	PORTA LISA P/ PINTURA *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 90 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	10	FABRIPORTAS	245,82	2.458,20
74	PORTA LISA P/ PINTURA *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 1,10	UN	10	FABRIPORTAS	400,33	4.003,30



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	metro. Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.					
75	DOBRADIÇA 3" C/ PARAFUSO *** UNIDADE Especificação: DOBRADIÇA 3" C/ PARAFUSO Dobradiça de canto em aço cromado, medida 3.1/2X3" capacidade até 30Kg. Cartela com 3 unidades.	UN	30	SILVANA	29,10	873,00
						233.657,64

LOTE 6 - Materiais de Acabamento 2

tem	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	PISO 40 X 40 *** METRO Especificação: PISO 40 X 40 PEI 5 ANTIDERRAPANTE Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado antiderrapante estampa a definir com borda arredondada. UNIDADE: METRO QUADRADO	UN	300	LEF	59,20	17.760,00
2	PISO *** UNIDADE Especificação: PISO 43 X 43 PEI 5 ANTIDERRAPANTE Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado antiderrapante estampa a definir com borda arredondada. UNIDADE: METRO QUADRADO	UN	300	LEF	59,20	17.760,00
3	PISO 45 X 45 *** M2 Especificação: PISO 45X45 PEI 5 ANTIDERRAPANTE Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado antiderrapante estampa a definir com borda arredondada. UNIDADE: METRO QUADRADO	UN	300	LEF	59,20	17.760,00
4	PISO DE CALÇADA 20 X 20 (METRO) Especificação: PISO DE CALÇADA LADRILHO 20 X 20 BRANCO Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado na cor branca com borda arredondada.	UN	100	SANTISTA	139,46	13.946,00
5	SELAGESSO Especificação: Fundo preparador para gesso 3.6 l Desenvolvida para atender a necessidade da construção civil. São produtos de aplicações específicas nos mais diversos tipos de superfície. Para uso interno, indicado para superfícies de gesso, reboco, drywall, blocos de concreto, fibrocimento e concreto aparente Produto de fácil aplicação, secagem rápida e com bom poder de enchimento. REFERÊNCIA: SUVINIL OU SUPERIOR	UN	4	SUVINIL	95,32	381,28



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

6	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO *** SACO Descrição completa: Especificação: ARGAMASSA PISO SOBRE PISO de acordo com as especificações da norma NBR 14081. Saco 20 kg.	UN	60	MINERCAL	49,16	2.949,60
7	ARGAMASSA - 20KG Descrição completa: IMPERMEABILIZANTE; COMPOSTO DE REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL, BI-COMPONENTE A BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRILICA; PARA SER USADO EM SUPERFICIES DE CONCRETO, ARGAMASSA, ALVENARIA. Especificação: ARGAMASSA - 20 KG de acordo com as especificações da norma NBR 14081.	SC	120	VIAPOL	29,10	3.492,00
8	GESSO EM PO Descrição completa: DESCRIÇÃO: GESSO EM PO P/ REVESTIMENTO; COMPOSIÇÃO QUIMICA: SULFATO DE CALCIO SEMI-HIDRATADO (CASO4, 0,5H2O) PESO MINIMO: 1KG; ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO. Especificação: GESSO EM PÓ 1 KILO Gesso em pó branco em acordo com a ABNT 13207	SC	30	DIRECIONAL	7,02	210,60
9	MASSA CORRIDA - 18 LT *** LATA Especificação: MASSA CORRIDA - 18 LT Massa corrida na cor branca indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Em conformidade com a NBR11702. REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	30	SUVINIL	135,45	4.063,50
						78.322,98



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

LOTE 7 - Obras e Manutenção						
Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ARAME GALVANIZADO Nº 18 Especificação: ARAME GALVANIZADO N.18 rolo de 1kg, bitola 18 BWG (1,24mm), de acordo com as especificações da norma NBR 5589. UNIDADE: KILO	UN	60	BELGO	49,16	2.949,60
2	BUCHA Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 6 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos." UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	100	IVPLAST	59,20	5.920,00
3	BUCHA Descrição completa: Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos." UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	1000	IVPLAST	59,20	59.200,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

4	BUCHA Descrição completa: Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos." UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	1000	IVPLAST	85,28	85.280,00
5	BUCHA Descrição completa: Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 12 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos." UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	1000	IVPLAST	145,48	145.480,00
6	BUCHA P/ GESSO *** UNIDADE Especificação: BUCHA P/ GESSO 8 MM Desenvolvida para placas de gesso acartonado. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação e influências climáticas. Excelente elasticidade, o que permite amortecimento de vibrações leves. UNIDADE: PACOTE C/ 100	UN	1000	IVPLAST	59,20	59.200,00
7	BUCHA PARA LAJOTA 6MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	1000	IVPLAST	1,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

8	BUCHA PARA LAJOTA 8MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	1000	IVPLAST	1,00	1.000,00
9	BUCHA PARA LAJOTA 10MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	1000	IVPLAST	1,00	1.000,00
10	BUCHA PARA LAJOTA 12MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	1000	IVPLAST	1,00	1.000,00
11	CHAPA 40 CM Especificação: CHAPA DE ALUMINIO DE 40 CM Chapa em alumínio com 0,40 cm de largura para serviços em Calhas, Rufos, Forração, dentre outros. Fácil de trabalhar, material macio e não enferruja. UNIDADE: ROLO COM 25 KILOS	UN	2	HICARO	2.157,17	4.314,34
12	CHAPA 60 CM Especificação: CHAPA DE ALUMINIO DE 60 CM Chapa em alumínio com 0,60cm de largura para serviços em Calhas, Rufos, Forração, dentre outros. Fácil de trabalhar, material macio e não enferruja. UNIDADE: ROLO COM 25 KILOS	UN	2	HICARO	2.237,43	4.474,86
13	CHAPA DE ALUMINIO Especificação: CHAPA DE ALUMINIO DE 30 CM Chapa em alumínio com 0,30cm de largura para serviços em Calhas, Rufos, Forração, dentre outros. Fácil de trabalhar, material macio e não enferruja. UNIDADE: ROLO COM 25 KILOS	UN	2	HICARO	2.117,03	4.234,06



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

14	COLA DE CONTATO *** UNIDADE Especificação: COLA CONTATO 30 GRAMAS Indicado para colagem de vidros, além de colagem de lâminas decorativas, couro, lambris e diversos tipos de materiais sintéticos, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros.	UN	3	PULVITEC	29,10	87,30
15	COLA MADEIRA 250G Especificação: COLA PARA MADEIRA 250 GR Adesivo PVA de baixo odor indicado para consertos de móveis e objetos em madeira, laminados plásticos, aglomerados, MDF e HDF. Deve ser utilizado pelos processos convencionados de colagem (prensagem a frio e quente).	UN	5	TEK BOND	29,10	145,50
16	HASTE PARA TELHA Especificação: HASTE PARA TELHA 400 MM Haste Galvanizada porca sextavada normal zincada arruela de vedação cônica PVC arruela de vedação ferro zincado branco.	UN	80	JOMARCA	49,16	3.932,80
17	MASSA DE CALAFETAR *** CAIXA Especificação: MASSA DE CALAFETAR 350g Massa para calafetar de odor médio a base de solvente para vedar fendas, orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água, poeira, caixa com 350g Referência CASCOLA ou superior.	UN	20	CARFLEX	19,06	381,20
18	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO GALVANIZADO FRANCÊS 3/8 X 7 Parafusos francês c/porca 3/8 x 7 material: ferro zincado espessura 3/8 (9,53 mm) comprimento 7" (177,8 mm)	UN	200	CISER	2,26	452,00
19	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO COM BUCHA 12 Parafuso de metal rosca madeira cabeça chata fenda reta bucha 12mm aplicação em concreto e Alvenaria.	UN	120	JOMARCA	1,00	120,00
20	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO FENDA 4,2 X 4,0 Parafuso de metal auto-fix achatado fenda simples 4.2 X 25mm	UN	200	JOMARCA	0,10	20,00
21	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE MADEIRA 4,8 X 55 Parafuso de metal para madeira chata reta de 4,8 x 55.	UN	200	JOMARCA	0,15	30,00
22	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE MADEIRA 3,5 X 22 Parafuso de metal para madeira chata reta de 3,5 x 22.	UN	200	JOMARCA	0,10	20,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

23	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PANELA 3,5 X 13 MM Parafuso em ferro zincado panela reta de 3,5 x 13.	UN	200	JOMARCA	0,10	20,00
24	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PARA TELHA 110 MM COMPLETO Parafuso galvanizado com arruela de vedação cônica em PVC e arruela de vedação de ferro zincado branco.	UN	100	JOMARCA	0,55	55,00
25	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE CAPELA BUCHA 8 Parafuso em latão, arruela de vedação cônica, bucha 8 em polipropileno e porca tipo capela.	UN	120	VILA RICA	1,45	174,00
26	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE CAPELA BUCHA 10 Parafuso em latão, arruela de vedação cônica, bucha 10 em polipropileno e porca tipo capela.	UN	120	VILA RICA	1,91	229,20
27	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE CAPELA BUCHA 12 Parafuso em latão, arruela de vedação cônica, bucha 12 em polipropileno e porca tipo capela.	UN	100	VILA RICA	5,27	527,00
28	PARAFUSO PANELA 6MM: Especificação: Parafuso Panela atarraxante com fenda e ponta para bucha 6	UN	500	JOMARCA	0,50	250,00
29	PARAFUSO PANELA 8MM: Especificação: Parafuso panela atarraxante com fenda e ponta para bucha 8	UN	500	JOMARCA	0,50	250,00
30	PARAFUSO PANELA 10MM: Especificação: Parafuso panela atarraxante com fenda e ponta para bucha 10.	UN	500	JOMARCA	0,50	250,00
31	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PARA TELHA 130 MM COMPLETO Parafuso galvanizado com arruela de vedação cônica em PVC e arruela de vedação de ferro zincado branco.	UN	100	JOMARCA	0,55	55,00
32	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PARA TELHA 150 MM COMPLETO Parafuso galvanizado com arruela de vedação cônica em PVC e arruela de vedação de ferro zincado branco.	UN	100	JOMARCA	0,65	65,00
33	PREGO 10 X 10 *** PACOTE Especificação: PREGO 10 X 10 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	20	BELGO	59,20	1.184,00
34	PREGO 12 X 12 *** PACOTE Especificação: PREGO 12 X 12 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	20	BELGO	59,20	1.184,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

35	PREGO 15 X 15 *** PACOTE Especificação: PREGO 15 X 15 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	20	BELGO	59,20	1.184,00
36	PREGO 17 X 21 *** PACOTE Especificação: PREGO 17 X 21 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	20	BELGO	59,20	1.184,00
37	PREGO DE AÇO 18 X 27 *** UNIDADE Especificação: PREGO 18 X 27 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	20	BELGO	59,20	1.184,00
38	PREGO COMUM 19X36 Especificação: PREGO 19 X 36 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	KG	20	BELGO	59,20	1.184,00
39	PREGO DE AÇO 18 X 30 Especificação: PREGO 18 X 30 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	20	BELGO	59,20	1.184,00
40	REJUNTE *** SACO Especificação: REJUNTE BRANCO 1 KG Rejunte cimentício branco para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	20	DIRECIONAL	9,03	180,60
41	REJUNTE - 5 KG Especificação: REJUNTE PRETO 5 KG Rejunte cimentício preto para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	20	DIRECIONAL	65,22	1.304,40
42	REJUNTE BEGE 5 KG Especificação: REJUNTE BEGE 5 KG Rejunte cimentício bege para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	10	DIRECIONAL	65,22	652,20
43	REJUNTE BRANCO 5 KG Especificação: REJUNTE BRANCO 5 KG Rejunte cimentício branco para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	20	DIRECIONAL	65,22	1.304,40
44	REJUNTE CINZA PLATINA 5KG Especificação: REJUNTE CINZA PLATINA 5KG Rejunte cimentício cinza platinado para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	20	DIRECIONAL	65,22	1.304,40



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

45	ARREBITE *** UNIDADE Especificação: "ARREBITE REPUXO 410 Rebite de Repuxo Alumínio 410 4x10mm c/"	UN	1000	FIXALL	62,76	62.760,00
46	ARREBITE *** UNIDADE Especificação: ARREBITE 1/4 REPUXO 519 Rebite de Repuxo Alumínio 1/4 - N 519	UN	1000	FIXALL	115,94	115.940,00
47	PARAFUSO SEXTAVADO *** UNIDADE Especificação: PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 CX 100 UNID. Parafusos sextavado com porca e arruela 1/4 x 2" em ferro zincado.	UN	200	JOMARCA	30,30	6.060,00
48	BARRA DE FERRO 3/8" *** UNIDADE Especificação: BARRA DE FERRO 3/8" 10MM BARRA 12 METROS vergalhões GG 50, de superfície nervurada, bitola de 10mm (3/8"), barra com 12 metros, produzidos de acordo com as especificações da norma NBR 7480.	UN	20	BELGO	169,56	3.391,20
49	BLOCO Especificação: BLOCO APARENTE DE 10 CM Bloco de concreto aparente de 10cm.	UN	1400	LITORAL	7,53	10.542,00
50	BLOCO Especificação: BLOCO APARENTE DE 15 CM Bloco de concreto aparente de 15cm	UN	1200	LITORAL	8,53	10.236,00
51	LAJOTA 9 X 19 X 29 Especificação: LAJOTA CERAMICA 9 X 19 X 29 Lajota de cerâmica de acordo com a NBR 15270.	UN	1300	TOPÁZIO	4,01	5.213,00
52	PEDRA 1 Especificação: PEDRA BRITADA Nº 1 O Material deverá ser fornecido com as seguintes condições: - Não poderá ter mais que 10% (dez por cento) de partículas alongadas e lamelares em sua forma. - Deverá ser isento de partículas moles ou em desintegração, torrões de argila, matéria orgânica ou qualquer outra substância nociva (impurezas). - Deverá ser isento de pó (basalto ou diabasio). - Deverá obedecer a seguinte distribuição granulométrica: Nº 1 Conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT.	MC	24	RUBÃO	225,75	5.418,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

53	PEDRISCO Especificação: PEDRISCO LIMPO LAVADO O Material deverá ser fornecido com as seguintes condições: - Não poderá ter mais que 10% (dez por cento) de partículas alongadas e lamelares em sua forma. - Deverá ser isento de partículas moles ou em desintegração, torrões de argila, matéria orgânica ou qualquer outra substância nociva (impurezas). - Deverá apresentar boa adesividade com materiais asfálticos. Não poderá requerer, em qualquer hipótese de produtos para, dar, aumentar ou melhorar a adesividade. - Deverá ser isento de pó (basalto ou diabásio). - Deverá obedecer a seguinte distribuição granulométrica: Tamanho máximo Tamanho mínimo 3/8" 1/8" Conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT.	UN	20	RUBÃO	225,75	4.515,00
54	TELHA CANALETÃO 0,49 COM 6,5 MT Especificação: TELHA CANALETÃO 0,49 COM 6,5 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	20	BRASILIT	817,72	16.354,40
55	TELHA CANALETÃO 0,53 COM 4,5 MT Especificação: TELHA CANALETÃO 0,53 COM 4,5 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	20	BRASILIT	712,37	14.247,40
56	TELHA CANALETÃO 0,53 COM 7,2 MT Especificação: TELHA CANALETÃO 0,53 COM 7,2 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	20	BRASILIT	998,32	19.966,40
57	TELHA Especificação: TELHA CUMIEIRA FIBROCIMENTO 15 GRAO Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	60	BRASILIT	99,33	5.959,80
58	TELHA 2,44 X 1,10 *** UNIDADE Especificação: TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 x 5 MM Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	100	BRASILIT	135,45	13.545,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

59	TELHA Especificação: TELHA COLONIAL Telha tipo Colonial de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	400	LARANJAL	9,03	3.612,00
60	TELHA Especificação: TELHA FRANCESA Telha tipo Francesa de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	400	LARANJAL	9,03	3.612,00
61	TELHA Especificação: TELHA PAULISTA Telha tipo Paulista de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	400	LARANJAL	9,03	3.612,00
62	TELHA Especificação: TELHA PORTUGUESA Telha tipo Portuguesa de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	400	LARANJAL	9,03	3.612,00
63	TELHA Especificação: TELHA ROMANA Telha tipo Romana de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	400	LARANJAL	9,03	3.612,00
64	TIJOLO DE BARRO, MEDINDO (5X10X20) Especificação: TIJOLO BARRO tijolo maciço comum para alvenaria medindo 5 x 10 x 20cm, fabricado de acordo com as especificações da norma NBR 7170.	UN	400	SIMÕES	1,51	604,00
65	MASSA PRONTA 50 KG Especificação: MASSA PRONTA 50 KG Feita de cimento, minerais com granulometria controlada e aditivos químicos. Para assentamento de bloco e pisos em embalagem de 50 quilos.	UN	16	MINERCAL	75,25	1.204,00
66	BUCHA Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARRON 1 X 3/4 feita em PVC marrom de alta qualidade e que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	100	PEVESUL	1,00	100,00
67	BUCHA Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARRON 60 X 32 Feita em PVC marrom de alta qualidade e que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	40	PLASTUBOS	7,02	280,80
68	BUCHA Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARRON 60 X 50 feita em PVC marrom de alta qualidade e que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	40	PLASTUBOS	9,03	361,20
69	TELHA CUMIEIRA DE BARRO *** UNIDADE Especificação: CUMIEIRA DE CERÂMICA COLONIAL Telha Cumeeira Colonial Resinada Vermelha 28x41,80cm	UN	200	LARANJAL	8,03	1.606,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

70	TABUA Especificação: TABUA 30 CEDRINHO APARELHADA 3,00 MT	UN	30	Rogmadeiras	196,65	5.899,50
71	TELHA Especificação: TELHA CANALETÃO 0,49 COM 5,5 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	39	BRASILIT	757,52	29.543,28
72	COMPENSADO NAVAL Especificação: COMPENSADO NAVAL 15MM Chapa de compensado com capa de madeiras duras e miolo de eucalipto e/ou pinus. Medida aproximada: 2,50x1,80 com 15mm de espessura	UN	2	FRANKLIN	697,32	1.394,64
73	Parafuso 3/8 x 1. 1/2 Especificação: PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO DE 3/8 "X 1.1/2 COM PORCA E ARRUELA MEDIDA: UNIDADE	UN	100	JOMARCA	1,00	100,00
74	REJUNTE *** SACO Especificação: REJUNTE EPÓXI 1,5 KG BRANCO CARACTERÍSTICAS: Especificações técnicas A embalagem de comercialização do rejunte preto grafite contém 1,5 kg do produto, assegurando excelente relação custo-benefício, pelo fato do excelente rendimento que este item apresenta. Uma única lata é capaz de cobrir uma superfície com elevadas dimensões. Sua validade é de 12 meses, contados a partir da data de fabricação. Outro ponto positivo deste elemento diz respeito à sua resistência. Deste modo, é recomendado para cobrir juntas que variam entre 1 e 5 mm, bem como é compatível com uma série de materiais, tais como: cerâmica, porcelanato, alvenaria, mármore e pastilha de vidro. REFERÊNCIA: PORTOKOLL, QUARTZOLIT OU SUPERIOR	UN	10	QUARTZOLIT	199,66	1.996,60
75	AREIA MÉDIA *** METRO Especificação: AREIA MEDIA LAVADA. Areia granulométrica fina ou simplesmente areia fina que passa na peneira de 0,05mm e fica retida na peneira de 0,42mm, com diâmetro máximo de 1,2mm, característica será isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais delíquescientes, etc.	UN	120	RUBÃO	269,90	32.388,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

76	CAL P/ MASSA *** SACO Especificação: CAL P/ MASSA SACO 20KG Composto de calcário tipo CH III e demais especificações conforme ABNT – NBR 7175 – saco de papel reforçado contendo 20 kg.	UN	140	MINERCAL	19,06	2.668,40
77	CIMENTO *** SACO Especificação: CIMENTO CP III 50 KG Fabricado conforme especificações da ABNT NBR – 5735. - Saco de 50 kg.	UN	140	CAUÊ	49,06	6.868,40
						792.373,88

LOTE 8 - Materiais de Pintura

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	TINTA ACRILICA - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA PARA TELHA Tinta Acrilica para Telhados Secagem: Toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 8 horas galão com 18 litros. Referência CORAL ou superior	UN	15	CORAL	601,00	9.015,00
2	PRIMER; COMPOSTO POR SOLUCAO ASFALTICA BASESOLVENTE Especificação: "PRIMER 18L Pintura impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, desenvolvido especialmente para pintura de ligação (prêmio) para impermeabilizações asfálticas elastoméricas Referência VIAPOL ou superior"	UN	50	VIAPOL	456,52	22.826,00
3	PRIMER; COMPOSTO POR SOLUCAO ASFALTICA BASESOLVENTE Especificação: "PRIMER 3,6L Pintura impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, desenvolvido especialmente para pintura de ligação (primer) para impermeabilizações asfálticas elastoméricas Referência VIAPOL ou superior"	UN	30	VIAPOL	225,75	6.772,50
4	IMPERMEABILIZANTE BRANCO Especificação: IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BRANCO - 18 LITROS Polímero acrílico em água indicado para impermeabilização de paredes externas e fachadas sobre argamassa de revestimento ou concreto contra batidas de chuva. Referência VIAPOL ou superior	BD	30	VIAPOL	523,74	15.712,20
5	IMPERMEABILIZANTE BRANCO Especificação: IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BRANCO - 3,6 LITROS Polímero acrílico em água indicado para impermeabilização de paredes externas e fachadas sobre argamassa de revestimento ou concreto contra batidas de chuva.	BD	20	VIAPOL	255,85	5.117,00
6	SOLVENTE 900 ML	UN	20	ITAQUA	19,06	381,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: SOLVENTE 900 ML solvente orgânico sem toluol com alto poder diluente, incolor, pronto para o uso e de rápida evaporação. Para ser utilizado como diluente de colas de contato a base de solvente, quando necessitar de aplicações de primers e para limpeza de pincéis, espátulas, pistolas, etc.					
7	ESTOPA *** UNIDADE Especificação: ESTOPA P/ POLIMENTO 200 GRAMA Feita em algodão em embalagem de 200g. Utilizada para polimentos manuais em pinturas em geral e também para limpeza.	UN	12	COMPEL	9,03	108,36
8	CAL P/ PINTURA *** SACO Especificação: CAL P/ PINTURA BRANCO 8KG Composição química conforme especificações da ABNT NBR 7155 – sacos de papel contendo 8 Kg.	UN	60	MINERCAL	19,97	1.198,20
9	ROLO DE ESPUMA 9 cm C/ CABO Especificação: ROLO DE ESPUMA 9 CM Rolo Espuma Poliéster 9 cm referência 1320 com cabo. REFERÊNCIA: TIGRE, ATLAS OU SUPERIOR	UN	88	TIGRE	15,05	1.324,40
10	TINTA ACRILICA - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA ACRILICA PREMIUM ACETINADO 18 L COR: ERVA DOCE Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Acrílico Premium Acetinado Qualidade: Premium Acabamento: Acetinado Cobertura: Super Cobertura Tinta altamente lavável Rendimento: 330M ² por demão (18L) Cheiro: Totalmente Sem Cheiro Superfície: Massa Corrida, Massa Acrílica, Reboco, Blocos de concreto, Gesso, Fibrocimento, Concreto e Repintura Secagem: Ao toque 2 horas. Final 12 horas. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	262	SUVINIL	958,18	251.043,16
11	TINTA ACRILICA - 18 LT *** LATA Especificação: "TINTA ACRILICA PREMIUM ACETINADO- 18 LT COR BRANCA Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Acrílico Premium Acetinado Qualidade: Premium Acabamento: Acetinado Cobertura: Super Cobertura Tinta altamente lavável Rendimento: 330M ² por demão (18L) Cheiro: Totalmente Sem Cheiro Superfície: Massa Corrida, Massa Acrílica, Reboco, Blocos de concreto, Gesso, Fibrocimento, Concreto e Repintura Secagem: Ao toque 2 horas. Final 12 horas. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	256	SUVINIL	958,18	245.294,08
12	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA Especificação: "TINTA ESMALTE PREMIUM	UN	122	SUVINIL	255,85	31.213,70



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

	ACETINADO COR BRANCO - 3,6 L Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Esmalte Premium Acetinado Qualidade: Premium Acabamento: Acetinado Rendimento: 70M ² por demão (3,6L) Superfície: Demais Superfícies e Madeiras Novas Tratadas Secagem: Secagem mais rápida Não descasca Excelente acabamento REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR					
13	TINTA LATÉX - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA LATÉX PREMIUM FOSCO AVELUDADO - 18 LT BRANCO Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Látex Premium Fosco Aveludado Qualidade: Premium Acabamento: Fosco Aveludado Lavabilidade: Tinta altamente lavável Cobertura: Super Cobertura Rendimento: 380M ² por demão (18L) Cheiro: Sem Cheiro Superfície: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Referência: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	183	SUVINIL	697,32	127.609,56
14	TINTA P/ PISO - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA P/ PISO - 18 LT DEVENDO OBEDECER À NORMA NBR 11702 DE NOVEMBRO DE 1991, ABNT TIPO 4.2.5. (A NORMA E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM). PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES	UN	5	SUVINIL	496,65	2.483,25
15	TINTA LATÉX - 3600 *** GALÃO Especificação: TINTA LÁTEX PREMIUM FOSCO AVELUDADO BRANCO 3.6 L Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Látex Premium Fosco Aveludado Qualidade: Premium Acabamento: Fosco Aveludado Lavabilidade: Tinta altamente lavável Cobertura: Super Cobertura Rendimento: 380M ² por demão (18L) Cheiro: Sem Cheiro Superfície: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Referência: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	22	SUVINIL	245,82	5.408,04
16	TINTA ESMALTE AUTO BRILHO A *** GALÃO Especificação: TINTA ESMALTE BRILHANTE - 3.6 L DEVENDO OBEDECER À NORMA NBR 11702 DE NOVEMBRO DE 1991, ABNT TIPO 4.2.5. (A NORMA E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A	UN	2	SUVINIL	255,85	511,70



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	EMBALAGEM). PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES					
17	TRINCHA Especificação: TRINCHA 1 ½" Pincel Cerdas de Pelo Madeira 1 1/2" Trincha com cabo em plástico de 1.1/2 e cerdas em pelo ideal para pintura a óleo e esmaltes.	UN	40	ATLAS	14,05	562,00
18	TRINCHA Especificação: TRINCHA 1" Pincel Cerdas de Pelo Madeira 1" Trincha com cabo em plástico de 1" e cerdas em pelo ideal para pintura a óleo e esmaltes.	UN	40	ATLAS	8,03	321,20
19	TRINCHA Especificação: TRINCHA 3/4 Pincel Cerdas de Pelo Madeira 3/4" Trincha com cabo em plástico de 3/4" e cerdas em pelo ideal para pintura a óleo e esmaltes.	UN	40	ATLAS	9,03	361,20
20	ROLO DE ESPUMA 15cm C/ CABO Especificação: ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO Rolo p/pintura. Material: poliéster Indicados para pintura com tinta látex, acrílica, óleo e esmalte sintético. São resistentes a aguarrás e querosene. Comprimento: 15 cm. Referência TIGRE, ATLAS ou superior.	UN	238	COMPEL	24,08	5.731,04
21	PINCEL 2 1/2" *** UNIDADE Especificação: PINCEL 2 ½" Trincha de cerda macia pincel para pintura Orelha Boi com cabo vernizado e cerdas macias tamanho 2.1/2". Referência TIGRE, ORELHA DE BOI ou superior.	UN	40	ATLAS	9,03	361,20
22	PINCEL *** UNIDADE Especificação: PINCEL 3" Trincha de cerda macia pincel para pintura Orelha Boi com cabo vernizado e cerdas macias tamanho 3". Referência TIGRE, ORELHA DE BOI ou superior.	UN	40	ATLAS	19,06	762,40
23	VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE *** GALÃO 3.6 LITROS Especificação: VERNIZ com película de acabamento quase transparente, usada geralmente em madeira e outros materiais para proteção, profundidade e brilho. Referência SUVINIL ou superior.	UN	50	SUVINIL	396,32	19.816,00
24	SELADORA *** GALÃO Especificação: SELADORA PARA MADEIRA 3,6 Seladora acrílica para madeiras a base d'água em galão de 3,6l tempo de Secagem. Entre demãos: 1 hora Final: 6 horas Indicado para madeiras conforme ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. Referência SUVINIL ou superior.	UN	50	SUVINIL	225,75	11.287,50
25	SELADORA *** GALÃO Especificação: SELADORA Seladora acrílica de cor branca para paredes com acabamento fosco a base d'água em galão de 18l. Tempo de Secagem Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas Indicado para	UN	50	SUVINIL	185,62	9.281,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	paredes novas e antigas em reforma. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita. Referência SUVINIL ou superior.					
26	TINTA ZARCÃO - 3600 *** GALÃO Especificação: ZARCÃO Fundo sintético inibidor de ferrugem. Indicado para proteger superfícies internas e externas de metal ferroso. É um fundo inibidor possuindo pigmento anticorrosivo fosco, de fácil aplicação, rápida secagem e excelente aderência ao substrato. Pode ser diluído em solvente, secagem ao Toque: 15 minutos, manuseio: 8 horas, cura total: 24 horas rendimento 10 m ² /galão em camada seca total de 30 a 35 microns. Lata: 3,6 litros. Referência SUVINIL ou superior.	UN	6	SUVINIL	149,50	897,00
27	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO 3.6 LITROS Especificação: Esmalte Seca rápido a base d'água, sem cheiro, para madeira e metal. Para área interna e externa Referência SUVINIL ou superior.	UN	50	SUVINIL	500,66	25.033,00
28	ÁGUA RAZ - 900 ML Especificação: ÁGUA RAZ 900ml Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, e desengraxante de superfícies em geral, produto apresentando baixo odor em sua formula.	UN	20	MAZA	19,06	381,20
29	THINNER *** GALÃO Especificação: THINNER 5 LITROS Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers sintéticos, primers nitrocelulose e desengraxante de superfícies em geral, produto apresentando baixo odor em sua formula	UN	20	ITAQUA	115,38	2.307,60
30	TINTA ACRILICA FOSCA - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM VERDE KIWI 18 LITROS DESCRIÇÃO Tinta de baixo odor, apresenta alta resistência e excelente desempenho sobre superfícies internas e externas. Pode ser aplicada sobre reboco, massa corrida, massa acrílica, gesso, concreto, cimento amianto etc. Ótima cobertura, lavabilidade e fino acabamento. ACABAMENTO: FOSCO Demão Lata (18L): 250m ² a 324m ² por demão. SECAGEM Ao toque: 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: 12 horas APLICAÇÃO / DILUIÇÃO Rolo de lã, Pincel, Trincha - Diluição para aplicação: 1ª demão 20% a 30%. Demais diluir 10% a 20% com água limpa. Referência: Qualyvinil, Suvinil ou superior	UN	24	SUVINIL	757,52	18.180,48
31	TINTA LATÉX - 18 LT *** LATA Especificação: Tinta Latéx Acrílico Fosco Gelo 18 L Premium Descrição do Produto:	UN	16	SUVINIL	757,52	12.120,32



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	A Tinta Acrílica Fosca de cor gelo, com capacidade de 18L, é indicada tanto para uso interno ou externo, tem alta durabilidade e cobertura com acabamento sofisticado. Especificações do Produto: Característica: Com alto rendimento acabamento fosco, melhor custo. Cobertura: Super Cobertura Embalagem: 18 Litros Rendimento: 380 m² por demão (18L) Secagem: Ao toque 1 hora; Final 12 horas. Lavabilidade: Super Lavável Cor: Gelo Composição química: Resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. Tipo: Látex Acrílico Acabamento superfície: Fosco Utilização: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR					
32	TINTA ACRILICA HOSPITALAR 18 LITROS: Especificação: Tinta acrílica de odor muito baixo, acabamento acetinado e excelente resistência e fácil limpeza, especialmente indicada para áreas sujeitas a respingos de líquidos, como: áreas de circulação, sala de estar, ambientes de recreação, etc. Sua fórmula contém aditivo antimicrobiano, proporcionando mais proteção para o dia a dia. Referência: Sherwin Williams ou superior	UN	50	SHERWIN	1.399,65	69.982,50
33	BROXA Especificação: BROXA NYLON REDONDA Broxa Redonda Sintética com cabo em madeira e cerdas em nylon.	UN	100	MAX	15,05	1.505,00
34	BROXA Especificação: BROCHA NAYLON RETANGULAR Broxa retangular para pintura 190 x 76 mm cabo e base em PVC e cerdas em nylon.	UN	100	COMPEL	15,05	1.505,00
35	MASSA PLÁSTICA Especificação: Massa Adesiva Plástica 400g Descrição Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc. Cuidados com o Produto Deve ser utilizado juntamente com o seu catalisador Referência: IBERE / MAXI RUBBER OU SUPERIOR	UN	20	DECKSOLDA	60,20	1.204,00
36	TINTA EPÓX PARA AZULEJO A BASE D'ÁGUA 3.6 Litros. Especificação: Multissuperfícies é um epóxi base água ideal para renovar todos os tipos de	UN	60	SUVINIL	456,52	27.391,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	superfícies: madeira, metal, azulejo, pastilha, vidro e alvenaria. Referência: Suvinil ou Coral					
37	CATALISADOR PARA TINTA EPÓX 900 ML: Referência: Suvinil ou Coral	UN	60	SUVINIL	199,66	11.979,60
38	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO: Rolo para Pintura em lã de carneiro natural 23 cm. Referência:Tigre ou Atlas	UN	20	TIGRE	89,30	1.786,00
39	CABO TIPO GAIOLA PARA PINTURA: Cabo para rolo de pintura 23 cm tipo gaiola Referência: Tigre ou Atlas	UN	20	TIGRE	85,28	1.705,60
						950.480,39

LOTE 9 – Materiais com Aplicação em Construção Civil

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SACO P/ ENTULHO *** UNIDADE Especificação: SACO P/ ENTULHO saco para entulho branco feito em ráfia de 60 x 90.	UN	300	COMPEL	9,03	2.709,00
2	SILICONE *** TUBO Especificação: SILICONE TUBO COM 280 ML – Selante à base de borracha de silicone de cura acética que, quando curado, veda e isola de maneira durável uma grande variedade de materiais, mantendo suas propriedades físicas inalteradas, mesmo exposto ao tempo e a agentes climáticos.	UN	15	SODAL	39,13	586,95
3	COLA BRANCA *** UNIDADE Especificação: COLA BRANCA 1 KG Base d'água, isento de solventes, poliacetato de Vinila (PVA) em Dispersão Aquosa. Referência CASCOLA ou superior.	UN	5	TEKBOND	45,15	225,75
4	CHAPA DE COMPENSADO Especificação: "CHAPA COMPENSADO 15 MM Chapa prensada com lâminas de madeira. Indicado para produção de prateleiras e divisória de móveis. Não possui acabamento final."	UN	8	DIPAR	275,92	2.207,36
5	COLA ADESIVO CONTATO - 2,8KG Especificação: COLA DE CONTATO 2,800 KG Adesivo de contato tradicional a base de solventes e aditivos sem toluol.	LA	4	CASCOLA	195,65	782,60
6	LUVA DE VAQUETA 07 cm PETROLEIRA Especificação: LUVA VAQUETA TOTAL COM REFORÇO PETROL Luva de raspa couro no modelo vaqueta petroleira, com elástico no dorso e viés, utilizada nos mais diversos tipos de atividades.	UN	2	CONFIANÇA	49,16	98,32
7	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 2,00M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 2,00 metros de comprimento.	UN	30	Rogmadeiras	135,45	4.063,50
8	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM	UN	30	Rogmadeiras	145,48	4.364,40



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	3,00M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 3,00 metros de comprimento.					
9	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 3,50M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 3,50 metros de comprimento.	UN	30	Rogmadeiras	155,52	4.665,60
10	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 4,00M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 4,00 metros de comprimento.	UN	30	Rogmadeiras	165,55	4.966,50
11	SARRAFO Especificação: SARRAFO 2,5X10 CEDRINHO COM 3,00M Sarrafo em cedrinho aparelhado com 2,5x10 com 3 metros de comprimento.	UN	40	Rogmadeiras	95,32	3.812,80
12	PRANCHA 20 X 6 C/ 6 M Especificação: PRANCHA 20X6 C/ 6 M GARAPEIRA APARELHADA Prancha de madeira tipo garapeira aparelhada medindo 20cm x 6cm e 6 metros de comprimento	UN	2	Rogmadeiras	837,78	1.675,56
13	RIPA DE PEROBA ROSA Especificação: RIPA 1,5X 5X3 MT PEROBA ROSA Ripa de madeira tipo peroba rosa sem acabamento medindo 1,5cm x 5cm x 3mt.	UN	100	Rogmadeiras	45,15	4.515,00
14	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 APARELHADA GARAPEIRA COM 3,5 MT Viga de madeira tipo garapeira aparelhada de 5,5cm x 15cm e 3,5 metros.	UN	20	Rogmadeiras	556,85	11.137,00
15	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 CAMBARA C/ 3.00 MT Viga de madeira tipo cambara aparelhada de 5,5cm x 15cm e 3 metros.	UN	20	Rogmadeiras	530,76	10.615,20
16	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 CAMABARA C/ 5.50 MT Viga de madeira tipo cambara aparelhada de 5,5cm x 15cm e 5,5 metros.	UN	20	Rogmadeiras	697,32	13.946,40
17	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 CAMBARA C/ 5.00 MT Viga de madeira tipo cambara aparelhada de 5,5cm x 15cm e 5 metros.	UN	20	Rogmadeiras	657,18	13.143,60
18	TÁBUA CEDRINHO AP 2 X 19 Especificação: TÁBUA CEDRINHO APARELHADA 2 X 19 Tábua de madeira tipo cedrinho aparelha de 2cm x 19cm e 5 metros.	UN	10	Rogmadeiras	396,32	3.963,20
19	ESCOVA DE AÇO *** UNIDADE Especificação: "ESCOVA DE AÇO COM CABO Escova de aço com cabo de madeira - Utilizada em trabalhos de limpeza de superfícies em geral	UN	14	COMPEL	18,06	252,84



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Célula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	- Base em madeira especial 270 mm - Cerdas produzidas em aço carbono temperado 3 fileiras de arame"					
20	LIXA DE FERRO 100 Especificação: LIXA DE FERRO GRAO 100 Lixa Ferro K246 Folha 225x275 Grão 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	UN	200	TATU	5,02	1.004,00
21	LIXA DE FERRO 060 Especificação: LIXA DE FERRO GRAO 60 Lixa Ferro K246 Folha 225x275 Grão 60 Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	UN	200	TATU	5,02	1.004,00
22	LIXA MASSA Especificação: LIXA MASSA GRAO 100 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 100. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	300	TATU	2,01	603,00
23	LIXA MASSA 120 Especificação: LIXA MASSA GRAO 120 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 220. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	300	TATU	2,01	603,00
24	LIXA MASSA *** UNIDADE Especificação: LIXA MASSA GRAO 220 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 220. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	300	TATU	2,01	603,00
25	LIXA DE FERRO *** UNIDADE Especificação: LIXA DE FERRO GRAO 80 Lixa Ferro K246 Folha 225x275 Grão 80. Lixa com	UN	100	TATU	5,02	502,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.					
26	LINHA EM NYLON 0,40 MM *** UNIDADE Especificação: LINHA NYLON 40 Linha em nylon trançado para pedreiros em carretel com 50m utilizada para alinhamentos.	UN	10	POLIMEL	7,02	70,20
27	COLA P/ PVC *** UNIDADE Especificação: COLA P/ PVC 175 GR O Adesivo Plástico é uma mistura de resina de PVC, acetona, metiletilcetona e cicloexanona. Recomendado para realizar a solda a frio, nas conexões soldáveis, marrom de PVC, para água fria.	UN	50	AMAZONAS	29,10	1.455,00
28	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO Especificação: ESPUMA EXPANSIVA 450ml é um selante e adesivo monocomponente à base de poliuretano. Quando curada, preenche, veda e isola de maneira durável, mantendo suas propriedades físicas inalteradas, mesmo exposta ao tempo e a agentes climáticos. Pode ser aplicada em uma grande variedade de materiais, como madeira, alvenaria, metais e plásticos, e após a cura total pode ser cortada, lixada, polida, furada e pintada. Cascola Espuma Expansiva é fácil de aplicar e possui uma válvula que evita entupimento.	UN	12	SODAL	95,32	1.143,84
29	GRAXA *** POTE Especificação: GRAXA LUBRIFICANTE 1KG Graxa para proteção e lubrificação	UN	1	ROLAN	85,28	85,28
30	LONA PLASTICA NA COR PRETA MEDINDO 4 X 100M Especificação: LONA PLÁSTICA Lona Plástica Preta 120 Micros 4x100m	UN	21	NEGREIROS	596,98	12.536,58
31	FITA CREPE *** ROLO Especificação: FITA CREPE Fita Adesiva Crepe 24mmx50m Pacote C/ 5 unid. Referência 3M ou superior.	UN	40	3M	75,25	3.010,00
32	FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 2M Especificação: FITA DUPLA FACE Fita Dupla Face Fixa Tudo Interno 12mm x 2m. Referência 3M	UN	20	3M	95,32	1.906,40
33	FERROX (ANTI FERRUGEM) Especificação: FERROX FRASCO 500 ML Desoxidante FerroxiAnti-Ferrugem 500ml	UN	4	FERROX	95,32	381,28
34	CORDA *** METRO Especificação: CORDA DE NYLON DE PROLIPROPILENO 12 MM BRANCA Cordas Trançadas produzidas em Polipropileno 100%, de altíssima qualidade UNIDADE: METRO	UN	200	POLIBEL	8,03	1.606,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

35	CADEADO 50 Especificação: CADEADO – E 50 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERENCIA: PADO/PAPAIZ	PÇ	75	PADO	95,32	7.149,00
36	CADEADO 70 Especificação: CADEADO - E 70 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERENCIA: PADO/ PAPAIZ	PÇ	64	PAPAIZ	135,45	8.668,80
37	CADEADO E- 60 Especificação: CADEADO - E60 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERENCIA: PADO/PAPAIZ	UN	58	PADO	130,43	7.564,94
38	CORRENTE *** METRO Especificação: Corrente Calibrada Galvanizada 6 mm MEDIDA: METRO	UN	104	S. RAFAEL	39,13	4.069,52
39	LIXA MASSA 80 Especificação: LIXA MASSA GRAO 80 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 80. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	100		2,01	201,00
40	CADEADO 30 Especificação: CADEADO - E 30 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERÊNCIA: PADO ou superior	PÇ	79	PADO	95,32	7.530,28
41	CADEADO - E 40 *** UNIDADE Especificação: CADEADO - E 40 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERÊNCIA: PADO ou superior	UN	112	PADO	95,32	10.675,84
42	CAIXA PARA FERRAMENTA 19" Especificação: CAIXA PARA FERRAMENTA 19" Caixa de ferramentas 19" Acompanha divisão interna para melhor organização das ferramentas. Fecho e alça em plástico reforçado. Dimensões aproximadas: 492 x 260 x 248 mm	UN	2	FERCAR	195,65	391,30
43	BOLSA EM LONA COM REFORÇO *** UNIDADE Especificação: BOLSA PARA FERRAMENTAS 19" EM LONA Bolsa feita em lona impermeável reforçada com 37 bolsos e fundo falso alça para ombro e mãos e zipper.	UN	1	LEE	426,42	426,42
44	LÁPIS DE CARPINTEIRO *** UNIDADE Especificação: LÁPIS DE CARPINTEIRO Ideal para escrita em madeira uso profissional grafite de cor	UN	2	IRWIN	8,03	16,06



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	escura e de fácil visualização, pode ser aplicado facilmente em cimento, alvenaria, superfícies pintadas, plásticos, gesso etc. Formato ovalado. Referência IRWIN ou superior.					
45	OLEO LUBRIFICANTE - WD40 Especificação: LUBRIFICANTE COM 300 ML Lubrificante spray aerosol multiuso incolor lata 300ml. Referência WD40 ou superior.	LT	20	SUPERLUB	95,32	1.906,40
46	LUVA Especificação: LUVA DE PANO TRICOTADA Luva em malha tricotada para uso geral.	UN	10	ACRILON	29,10	291,00
47	LUVA Especificação: LUVA PARA MÃO VAQUETA Luva de raspa couro no modelo vaqueta petroleira, com elástico no dorso e viés, utilizada nos mais diversos tipos de atividades.	UN	10	CONFIANÇA	49,16	491,60
48	GRAFITE *** UNIDADE Especificação: GRAFITE EM PÓ Grafite em pó em bisnaga com 25 gramas para lubrificação de cadeados fechaduras etc.	UN	6	VONDER	45,15	270,90
49	OLEO MINERAL Especificação: ÓLEO DESINGRIPANTE 100 ML Óleo mineral em bisnaga para aplicação diversa.	FR	4	MIL	19,06	76,24
50	ESCADA EM ALUMÍNIO DUPLA REGULÁVEL COM 14 DEGRAUS , com altura regulável, fabricada com perfil especial em duralumínio, dobradiça ferro, catraca nylon, acompanha sapata de borracha antiderrapante, degrau especial em duralumínio antiderrapante, estabilizador para segurança, em conformidade com a NBR – 13430.	UN	3	ALUMILEV	3.968,18	11.904,54
51	ESCADA EM ALUMÍNIO DUPLA REGULÁVEL COM 19 DEGRAUS, com altura regulável, fabricada com perfil especial em duralumínio, dobradiça ferro, catraca nylon, acompanha sapata de borracha antiderrapante, degrau especial em duralumínio antiderrapante, estabilizador para segurança, em conformidade com a NBR – 13430.	UN	2	ALUMILEV	5.508,30	11.016,60
52	Mangueira para gás GLP flexível: Composta por um tubo interno de PVC flexível Reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura de PVC flexível Pressão de trabalho: 2,8 kPa	Mts	100	PLASBOHN	195,65	19.565,00
53	Registro Regulador de Gás GLP Especificação: Registro de gás de baixa pressão; Registro de 2Kg/h de vazão de gás, destinado para uso doméstico;- Rosca para Botijão P13. Medidas: Comprimento total: 15cm;- Diâmetro do registro: 7kg Referencia: Aliança	UN	20	ALIANÇA	195,65	3.913,00
						210.373,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

(COTA RESERVADA PARA ME/EPP)

LOTE 10 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - FERRAMENTAS						
Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ALICATE BOMBA D' AGUA *** UNIDADE Especificação: ALICATE BOMBA D' AGUA Corpo em aço cromo vanádio • Acabamento: niquelado e cromado • Cabo isolado 1.000 V • Tipo do ajuste: ranhuras • Capacidade de abertura: 35 mm • Comprimento total: 10" (254 mm) STANLEY, GEDORE ou superior.	UN	25	STANLEY	125,42	3.135,50
2	APLICADOR DE SILICONE *** UNIDADE Especificação: APLICADOR DE SILICONE Pistola para aplicar silicone - Desenvolvido para não desperdiçar o produto a ser aplicado - Corpo em meia cana e gatilho fabricado em chapa de aço - Possui gatilho e mola para retrocesso da haste - Utilizado para aplicação de silicone de tubos de 300gr em diversos tipos de materiais - Comprimento: 310 mm - REFERÊNCIA: FERRARI, WESTER ou superior	UN	1	TEK BOND	40,13	40,13
3	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno, em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	19,06	19,06
4	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	19,06	19,06
5	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	18,06	18,06
6	CHAVE DE FENDA Especificação: CHAVE DE FENDA 1/4 X 4 "Chave de fenda em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	29,10	29,10
7	CHAVE PHILLIPS Especificação: CHAVE PHILIPS 1/4 X 4 Chave philips em metal cromo vanádio niquelado com cabo anatômico em polipropileno em conformidade com a NBR9699	UN	1	TRAMONTINA	29,10	29,10



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR					
	COLHER DE PEDREIRO *** UNIDADE					
8	Especificação: COLHER DE PEDREIRO 07 Feita em aço zincado de alta qualidade com cabo de madeira em conformidade com a NBR9701.	UN	1	BRASFORT	34,11	34,11
	DESEMPENADEIRA AÇO INOX					
9	Especificação: DESEMPENADEIRA AÇO INOX DENTADA Desempenadeira dentada em aço inox de alta qualidade para uso profissional.	UN	1	MONFORT	39,13	39,13
	ESTILETE *** UNIDADE					
10	Especificação: ESTILETE 18MM Feito em aço temperado para cortes em diversas superfícies, papel plástico, cortiças, papelão, couro e outros. Referência IRWIN ou superior.	UN	1	STARRET	29,10	29,10
	FORMÃO 1"					
11	Especificação: FORMÃO 1" Feito em aço carbono forjado e temperado com cabo em madeira. Referência STANLEY ou superior.	UN	1	STANLEY	69,23	69,23
	FORMAO ¾					
12	Especificação: FORMÃO 3/4 Feito em aço carbono forjado e temperado com cabo em madeira. Referência TRAMONTINA ou superior.	UN	1	PACETA	69,23	69,23
	MARRETA					
13	Especificação: MARRETA C/ CABO 1,5KG Referência TRAMONTINA ou superior em conformidade com a NBR15872.	UN	1	TEKFUND	65,22	65,22
	MARTELO *** UNIDADE					
14	Especificação: MARTELO CARPINTEIRO 20MM Referência TRAMONTINA ou superior em conformidade com a NBR10762.	UN	1	TRAMONTINA	65,22	65,22
	REGUA					
15	Especificação: REGUA ALUMINIO LISA DE 3 MT Régua de pedreiro em alumínio polido. Utilizada em obras de construção civil para sarrafeamento de massa de rebocos e Nivelamento de pisos.	UN	1	HICARO	69,23	69,23
	TALHADEIRA *** UNIDADE					
16	Especificação: TALHADEIRA 5/8 X 12" Talhadeira manual em aço carbono temperado revenido com ponta de 5/8.	UN	1	COSTA	29,10	29,10
	TRENA *** UNIDADE					
17	Especificação: TRENA ACO 5 METROS Fita de aço com 5 metros de extensão corpo emborrachado presilha para cinto, trava e recolhimento automático da lâmina.	UN	1	JOMARCA	29,10	29,10
	TRENA *** UNIDADE					
18	Especificação: TRENA AÇO 7,5 METROS Fita de aço com 7,5 metros de extensão corpo emborrachado presilha para cinto, trava e recolhimento automático da lâmina.	UN	1	JOMARCA	49,16	49,16
	ESPATULA					
19	Especificação: CELULOIDE Espátula aplicadora de massa nº 2 celulóide feita em plástico flexível branco para uso em paredes e metais.	UN	5	COMPEL	4,01	20,05
	LAMINA					
20	Especificação: LÂMINA DE SERRA ACO CARBONO Lâmina em aço carbono lâminas de baixa dureza	UN	2	SATURNO	8,03	16,06



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	para corte de materiais leves e não ferrosos.					
21	CHAVE CANHÃO Especificação: CHAVE CANHÃO 3/16X11/2 Tubo SAE 1008/1010 e Soquete aço 1045 acabamento niquelado e cabo em PVC. REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	FORLUX	69,23	69,23
22	CHAVE DE FENDA *** UNIDADE Especificação: "CHAVE FENDA 3/8 X 8 "" Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno, ponta fosfatizada. Chave com lâmina redonda, resistente." REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	39,13	39,13
23	CHAVE DE FENDA *** UNIDADE Especificação: "CHAVE FENDA TOCO 1/4 X 11/2 "" Aço Gedore-Vanadium. Haste niquelada e cromada, cabo em polipropileno azul, ponta fosfatizada. Chave com lâmina redonda, resistente." REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	39,13	39,13
24	CHAVE DE FENDA *** UNIDADE Especificação: CHAVE FENDA TOCO 3/16 X 1.1/2" B. CR-V Haste em aço Cr-V SAE 6150 temperado haste curta acabamento cromado ponta fosfatizada e magnetizada cabo em PVC DIN 5264 REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	29,10	29,10
25	CHAVE PHILIPS *** UNIDADE Especificação: "CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16 X 1.1/2 Haste em aço Cr-V SAE 6150 temperado haste curta abamento cromado ponta fosfatizada e magnetizada Cabo em PVC DIN 5264" REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	TRAMONTINA	24,08	24,08
26	ALICATE DE PRESSÃO Especificação: ALICATE DE PRESSÃO 10" Alicate de pressão em cromo níquel temperado de 10" em conformidade com a NBR9699. Referência GEDORE ou superior.	UN	1	GEDORE	112,37	112,37
27	CHAVE GRIFO *** UNIDADE Especificação: CHAVE GRIFO RÁPIDO HEAVY DUTY 1.1/2 Chave grifo tipo americana Indicada para manutenção de canos, caldeirarias, mecânica industrial, refrigeração, entre outros corpo produzido em aço forjado e mordentes em aço liga de alta	UN	1	LEE	199,66	199,66
28	ESPATULA Especificação: ESPATULA AÇO 12 Espátula Aço Inox com cabo Madeira Comprimento 12cm.	UN	1	STARFER	19,06	19,06
29	ESPATULA 06 Especificação: ESPATULA ACO 06 Espátula Aço Inox com cabo Madeira Comprimento 6cm	UN	1	STARFER	16,05	16,05
30	ESPATULA Especificação: ESPATULA PLÁSTICA Espátula Lisa PVC com cabo Comprimento 10cm	UN	2	ATLAS	8,03	16,06
31	ABRAÇADEIRA TIPO U Especificação: ABRAÇADEIRA TIPO U GALVANIZADO 3 "CPM PARAFUSOS E BUCHAS	UN	7	PERFILAÇÃO	3,01	21,07



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

32	ABRAÇADEIRA Especificação: Abraçadeira galvanizada para tubos de 40 com parafusos MEDIDA: UNIDADE	UN	5	PERFILAÇO	4,01	20,05
33	ABRAÇADEIRA Especificação: Abraçadeira galvanizada para tubos de PVC de 100 com parafusos MEDIDA: UNIDADE	UN	5	PERFILAÇO	4,01	20,05
34	ABRAÇADEIRA Especificação: Abraçadeira galvanizada para tubos PVC de 50 com parafusos MEDIDA: UNIDADE	UN	5	PERFILAÇO	5,02	25,10
35	Raspador de rejunte Especificação: RASPADOR DE REJUNTE Descrição do produto: Remove junta do revestimento, que já está estabelecida, sem danificar as partes envolventes, permite remover e substituir as juntas antigas por uma nova camada. O Raspador de Rejunte vem equipado com duas lâminas. Conforme a abertura do rejunte é possível acrescentar ou remover uma lâmina para diminuir a abertura do sulco. REFERENCIA: TRAMONTINA, CORTAG PU SUPERIOR	UN	1	CORTAG	36,12	36,12
36	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO 100MM Fabricada em alumínio de alta qualidade, resistente e durável, indicada para fixação de tubos e eletrodutos em superfícies diversas.	UN	25	HICARO	9,03	225,75
37	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO 32 MM Fabricada em alumínio de alta qualidade, resistente e durável, indicada para fixação de tubos e eletrodutos em superfícies diversas.	UM	25	HICARO	9,03	225,75
38	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO 25 MM. Fabricada em alumínio de alta qualidade, resistente e durável, indicada para fixação de tubos e eletrodutos em superfícies diversas.	UN	25	HICARO	9,03	225,75
39	ABRAÇADEIRA Especificação: "ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 32 MM Fabricada em aço carbono, recebe acabamento galvanizado eletrolítico; - Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar as paredes para embutir a instalação elétrica; - De execução simples para fábricas, comércio e residências; - Fácil manutenção, resistente, segura e econômica; - Apresentam elevada resistência mecânica e à corrosão;"	UN	25	PERFILAÇO	6,02	150,50
40	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA NAYLON LACRE 7,6 X 500 MM.	UN	25	THOMPON	6,02	150,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21
Fls. _____

	Abraçadeira fabricada em nylon resistente, indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. - Comprimento: 500 mm - Largura: 7,6 mm UNIDADE: PACOTE					
41	ABRAÇADEIRA Especificação: ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4. Indicada para fixação de mangueiras. Produzida em aço carbono zincado, proporcionando maior resistência e durabilidade.	UN	25	INCA	5,02	125,50
42	ABRAÇADEIRA Especificação: "ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 Fabricada em aço carbono, recebe acabamento galvanizado eletrolítico; - Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar as paredes para embutir a instalação elétrica; - De execução simples para fábricas, comércio e residências; - Fácil manutenção, resistente, segura e econômica; - Apresentam elevada resistência mecânica e à corrosão;"	UN	25	INCA	5,02	125,50
						5.789,46

LOTE 11 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Materiais Para Ferramentas

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 1/16 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	19,06	76,24
2	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	17,06	68,24
3	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	49,16	196,64
4	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 7/32 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872.	UN	4	DORMER	24,08	96,32



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior					
5	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	22,07	88,28
6	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 11/64 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	18,06	72,24
7	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 13/64 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	16,05	64,20
8	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	16,05	64,20
9	BROCA AÇO RAPIDA Especificação: BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/32 Brocas de aço rápido DIM 338 helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, em conformidade com a NBR11872. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	16,05	64,20
10	BROCA DE WIDEA 6MM Especificação: BROCA DE WIDEA 6 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	PÇ	4	DORMER	16,05	64,20
11	BROCA DE WIDEA 8MM Especificação: BROCA DE WIDEA 8 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	PÇ	4	DORMER	22,07	88,28
12	BROCA DE WIDEA 10 *** UNIDADE Especificação: BROCA DE WIDEA 10 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior	UN	4	DORMER	29,10	116,40
13	BROCA DE WIDEA 12 *** UNIDADE Especificação: BROCA DE WIDEA 12 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e	UN	4	DORMER	35,12	140,48



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERÊNCIA IRWIN, DORMER ou superior					
14	DISCO DE WIDEA 4 3/8 Especificação: DISCO SERRA DE WIDEA 4 3/8 Disco de serra circular com widea 4.3/8".furo 16mm, 20mm 24 dentes. REFERÊNCIA: IRWIN, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	BRASFORT	29,10	29,10
15	DISCO DIAMANTADO *** UNIDADE Especificação: DISCO DIAMANTADO 110 X 22,23 Disco de corte diamantado segmentado de corte a seco para pisos e porcelanatos. REFERÊNCIA: IRWIN, MAKITA OU SUPERIOR	UN	1	MAKITA	99,33	99,33
16	LAMINA DE SERRA *** UNIDADE Especificação: LAMINA SERRA AÇO RÁPIDO Serra para arco de serra manual em aço rápido temperado 24 dentes.	UN	5	IRWIN	18,06	90,30
17	DISCO DE LIXA *** UNIDADE Especificação: DISCO DE LIXA PEQUENO GRAO 80 Disco para lixa grão 80 com cobertura de silício com furo de 22,23mm e diâmetro 115mm.	UN	5	Carburundun	5,02	25,10
18	LAMINA Especificação: LÂMINA PARA ESTILETE Lâmina de estilete comum trapezoidal em aço carbono temperado com 18mm, caixa com 10. Referência DEXTER ou superior.	UN		STANLEY	8,03	24,09
19	BROCA DE AÇO RAPIDO - 5/16" Especificação: "BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16" Broca de aço rápido haste cilíndrica corte à direita diâmetro: 5/16"" Feita em aço rápido ANSI B 94 11 M." REFERÊNCIA: IRWIN, MAKITA OU SUPERIOR	PÇ	4	MAKITA	49,16	196,64
20	DISCO DIAMANTADO *** UNIDADE Especificação: "DISCO DIAMANTADO DE CORTE A SECO 4 1/2 X 7/8 Disco de corte diamantado profissional aplicações: - Materiais duros, pedras naturais, concreto, alvenaria - Corte a seco Máx. RPM: 7000" REFERÊNCIA: IRWIN, MAKITA OU SUPERIOR	UN	2	DINSER	49,16	98,32
21	DISCO DE WIDEA P/ MADEIRA Especificação: "DISCO DE MADEIRA VIDIA 4 1/2 Disco de widea para madeira com 40 dentes. Utilizadas para cortar madeiras, chapas laminadas, aglomerados, compensados, MDF, etc. Dentes de metal duro de alta resistência, fixação dos dentes por brasagem especial. REFERÊNCIA: IRWIN, MAKITA OU SUPERIOR"	UN	2	BRASFORT	28,09	56,18
22	BATERIA 9 VOLTS *** UNIDADE Especificação: BATERIA 9 VOLTS Bateria tipo alcalina de 9v. Referência DURACEL ou superior	UN	1	DURACEL	38,78	38,78
23	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: BROCA CHATA P/MADEIRA 5/8 Broca chata para madeira 5/8' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial,	UN	4	STARFER	19,06	76,24



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 5/8' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN					
24	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 3/8' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 3/8' Comprimento total: 6' - 155 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	4	STARFER	19,06	76,24
25	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 1/2' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 1/2' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	4	STARFER	19,06	76,24
26	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 3/4' x 6' Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 3/4' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	4	STARFER	18,06	72,24
27	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 1.1/4 x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 1.1/4' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	4	STARFER	24,08	96,32
28	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 7/8 x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro: 7/8 Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN	UN	4	STARFER	25,08	100,32
29	BROCA CHATA *** UNIDADE Especificação: Broca chata para madeira 1 x 6" Descrição: Indicada para madeiras e derivados (chapas finas) Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo. Especificações: Material: aço carbono Diâmetro:	UN	4	STARFER	24,08	96,32



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	1' Comprimento total: 6' - 150 mm Diâmetro da haste: 5,6 mm REFERENCIA: IRWIN/ VONDER/ WESTERN					
30	BROCA DE VIDEA 5MM Especificação: BROCA DE WIDEA 5 x 85 MM Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. Pastilha de Metal Duro de alta resistência. Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó, em conformidade com a NBR14096 e NBR9699. REFERENCIA: MAKITA, IRWIN, DORMER	PÇ	4	MAKITA	12,04	48,16
31	BROCA SDS PLUS 06 X 110 HT *** UNIDADE Especificação: Broca MdSds Plus 110mm X 6,00mm Características: Rapidez, Durabilidade e Melhor Custo-Benefício; Prolongamento do canal até a ponta - Permite recolher o pó ao mesmo tempo em que é gerado pela pastilha, o que evita o acúmulo e entupimento, reduz o superaquecimento da pastilha e aumenta a velocidade de penetração; Pastilha de metal duro ultrarresistente - Durabilidade assegurada nas aplicações de alto impacto; Fixação da pastilha por brasagem - A pastilha não se solta, mesmo quando atinge vergalhões ou materiais de alta resistência; Tratamento superficial shot-peening - Reduz o risco de quebra da broca pois elimina microfissuras e tensões superficiais originadas no tratamento térmico; Corpo em aço temperado - Vida útil prolongada; Encaixe compatível com sistema SDS Plus. Informações técnicas Diâmetro Ø - 6,0 mm; L - 110 mm; W - 40 mm; Peso - 36 g REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	UN	4	MAKITA	17,06	68,24
32	BROCA SDS PLUS 12 X 310 HT *** UNIDADE Especificação: Broca para Concreto SDS Plus 12 x 310 mm • Corpo em aço especial • Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro) • Têmpera total no corpo • Acabamento jateado • Encaixe SDS Plus • Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com um martelo rompedor/perfurador • Diâmetro: 12mm • Comprimento total: 310mm • Comprimento de corte: 250mm REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	4	MAKITA	49,16	196,64
33	BROCA SDS PLUS 12 X 400 HT *** UNIDADE Especificação: Broca para Concreto SDS Plus 12 x 400 Descrição:	UN	4	MAKITA	49,16	196,64



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Corpo em aço especial • Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro) • Têmpera total no corpo • Acabamento jateado • Encaixe SDS Plus • Diâmetro: 12mm • Comprimento total: 460mm • Comprimento de corte: 400mm REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR					
34	BROCA VIDEA 5MM SDS PLUS Especificação: Broca SDS Plus 110mm x 5mm Descrição do Produto: Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral; • A ponta com pastilha de metal duro ultra resistente assegura durabilidades nas aplicações de alto impacto; • O prolongamento do canal até a ponta, permite recolher o pó ao mesmo tempo em que é gerado pela pastilha, o que evita o acúmulo e entupimento, reduz o superaquecimento da pastilha e aumenta a velocidade de penetração. • Corpo em aço temperado; • Comprimento total: 110mm; • Medida: 5mm. REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	4	MAKITA	49,16	196,64
35	BROCA VIDEA 8MM SDS PLUS Especificação: Broca para Concreto com Encaixe SDS Plus 8 x 310mm Broca para concreto Ponta em carboneto de tungstênio (metal duro) Acabamento jateado Encaixe SDS Plus Especificações Técnicas: - Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral - Material: Corpo em aço especial - Acabamento: Têmpera total no corpo - Comprimento útil: 250mm - Comprimento total: 310mm - Diâmetro: 8mm - Onde usar: Utilizada em trabalhos de perfuração em pedras, concreto e tijolos juntamente com um martelo rompedor/perfurador REFERÊNCIA: IRWING, TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	4	MAKITA	49,16	196,64
36	BROCA DE VIDEA 7MM Especificação: BROCA SDS PLUS 7MM X 110 MM DESCRIÇÃO DO PRODUTO Descrição: - Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral. - Comprimento útil: 40mm ESPECIFICAÇÕES DIÂMETRO (MM): 7 COMPRIMENTO ÚTIL (MM): 40	PÇ	4	MAKITA	22,07	88,28



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	COMPRIMENTO TOTAL (MM):110 REFERENCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR					
37	BROCA DE VIDEA - 10MM Especificação: Broca SDS Plus 10 x 460 MM Recursos: Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral. Diâmetro: 10mm Comprimento: 460mm Peso: 156gr REFERÊNCIA: IRWING, MAKITA OU SUPERIOR	PÇ	4	MAKITA	19,06	76,24
						3.519,16

LOTE 12 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Materiais Parte Elétrica

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor TOTAL (R\$)
1	CAIXA DE PVC 4 X2" Especificação: CAIXA PVC 4 X 2 Com fendas nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais Eletrodutos. Maior quantidade de entradas de 25mm (3/4") e com entradas de 32mm (1"). Tamanho 4x2". Reentrância na base das caixas para encaixe. Reforço estrutural nas bordas. Possibilitando resistência a deformações. Orelhas resistentes que não quebram com o tempo. Antichama (não propaga chama).	UN	15	CANAL	3,01	45,15
2	CAIXA DE PVC 4 X 4 *** UNIDADE Especificação: CAIXA PVC 4 X 4 Com fendas nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais Eletrodutos. Maior quantidade de entradas de 25mm (3/4") e com entradas de 32mm (1"). Tamanho 4x4". Reentrância na base das caixas para encaixe. Reforço estrutural nas bordas. Possibilitando resistência a deformações. Orelhas resistentes que não quebram com o tempo. Antichama (não propaga chama).	UN	15	CANAL	3,01	45,15
3	CHUVEIRO ELETRICO 110V Especificação: CHUVEIRO ELETRICO 110V potência 5.500 W, mangueira com ducha manual, controle de temperatura, pressão de funcionamento 10 a 400 kPa, sistema de aterramento, 12 meses de garantia, fabricada conforme normas da ABNT, INMETRO. Referência LORENZETTI ou superior.	UN	7	CORONA	149,50	1046,50
4	CHUVEIRO 220 V Especificação: CHUVEIRO ELETRICO 220 V potência 5.500 W, mangueira com ducha manual, controle de temperatura, pressão de funcionamento 10 a 400 kPa, sistema de aterramento, 12 meses de garantia, fabricada conforme normas da ABNT, INMETRO. Referência LORENZETTI ou superior.	UN	25	CORONA	149,50	3737,50
5	CAIXA DE ENTRADA PARA 03/04 DISJUNTORES Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 03/04 DISJUNTORES	UN	5	BIKI	27,09	135,45



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Caixa de distribuição de embutir 3/4 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.					
6	CAIXA Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 6/8 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 6/8 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	3	BIKI	33,11	99,33
7	CAIXA Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 12/16 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 12/16 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	3	RI	61,20	183,60
8	CAIXA Especificação: CAIXA DE ENTRADA PARA 18/24 DISJUNTORES Caixa de distribuição de embutir 18/24 disjuntores feita em PVC branco em acordo com as normas da NBR.	UN	3	SIMBOX	189,63	568,89
9	CALHA PARA LUMINARIA DE 2x 40 W Especificação: CALHA PARA LUMINARIA DE 2X32/40 W Luminária em aço pintada na cor branca para 2 lâmpadas de 40 watts em acordo com a NBR.	UN	35	BLUMENAU	49,16	1720,60
10	CALHA PARA LUMINARIA DE 20W Especificação: CALHA PARA LUMINARIA DE 2X20W Luminária em aço pintada na cor branca para 2 lâmpadas de 20 watts em acordo com a NBR.	UN	25	BLUMENAU	49,16	1229,00
11	CAMPAINHA TIPO CIGARRA Especificação: CAMPAINHA - TIPO CIGARRA 220V Campainha tipo cigarra de embutir tamanho 4x2 com placa de plástico.	UN	4	BIKI	42,14	168,56
12	CANALETA SISTEMA X Especificação: CANALETA SISTEMA X COM 2 METROS Canaleta adesiva de PVC branca com bivi-sória 20x10x2100mm para sistema X.	UN	250	ILUMI	19,06	4765,00
13	CONDUITE 3/4 CORRUGADO Especificação: CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 COM 25 METROS Proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão embutidas em lajes ou enterradas. Fabricado em PVC Antichama (Policloreto de Vinila). Maior espessura de parede. Corrugação paralela. Marcação metro a metro. Resistência: 750N/5cm. Normas de Referência: NBR 15465 - Sistema de Eletroduto e NBR 5410 Instalação elétrica de baixa tensão. Referência TIGRE ou superior. Unidade: rolo com 25 metros	UN	2	HBR	118,39	236,78
14	CONDUITE FLEX AMARELO 1" Especificação: CONDUITE CORRUGADO 1" COM 25 METROS Proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão embutidas em lajes ou enterradas.	UN	2	FORTFLEX	132,44	264,88



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Fabricado em PVC Antichama (Policloreto de Vinila). Maior espessura de parede. Corrugação paralela. Marcação metro a metro. Resistência: 750N/5cm. Normas de Referência: NBR 15465 - Sistema de Eletroduto e NBR 5410 - Instalação elétrica de baixa tensão. Unidade: rolo com 25 metros					
15	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR. Especificação: HASTE COBREADA C/CONECTOR A haste de aterramento objeto desta padronização deve se ater à seguinte norma técnica ou outras que assegurem igual ou superior qualidade NBR 13571 – Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios. NBR 5426 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos - Procedimento. Núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com 99% de pureza mínima, sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm.	UN	4	CONIMEL	48,16	192,64
16	DISJUNTOR 16 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A – Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 16 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	10	STECK	22,07	220,70
17	DISJUNTOR DE 25A Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 25 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	10	STECK	22,07	220,70
18	DISJUNTOR DIN 32 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 32 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	15	STECK	29,10	436,50
19	DISJUNTOR DIN 63 A Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 63A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 63 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	15	STECK	99,33	1489,95
20	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 70A Disjuntor monopolar tipo din corrente nominal 70 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	58,19	290,95
21	DISJUNTOR 16 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A – Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 16 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	58,19	290,95
22	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 32A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A	UN	15	STECK	112,37	1685,55



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 32 amperes 6 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.					
23	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 63A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 63 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	15	STECK	149,50	2242,50
24	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 70A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 70 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	195,65	978,25
25	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 80A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal de 80A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	3	STECK	459,53	1378,59
26	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal de 100A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	3	STECK	496,65	1489,95
27	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal de 125A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	1	STECK	632,10	632,10
28	ELETRODUTO PVC TUBO Especificação: ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	12	PLASBIG	18,06	216,72
29	LUVA ¾ - ELETRODUTO PVC *** UNIDADE Especificação: LUVA ELETRODUTO PVC 3/4 Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1 Unidade: metro	UN	10	PLASBIG	2,01	20,10
30	CURVA ¾ X 90º - ELETRODUTO PVC *** UNIDADE Especificação: CURVA ELETRODUTO PVC 3/4X90 Curva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1	UN	10	PLASBIG	3,01	30,10
31	EXTENSÃO 3 M Especificação: EXTENSÃO ELETRICA 3 MTS Extensão elétrica com 3 metros cabo tipo PP corrente de 10A tensão mínima de 250V com três	UN	5	ZEUS	29,10	145,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	tomadas.					
32	CABO FLEXÍVEL 1,5MM COM 100 MTS Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 1.5 MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior.	MT	750	NAMBEI	2,91	2182,50
33	CABO FLEXIVEL 2,5 MM² Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	1050	NAMBEI	4,16	4368,00
34	CABO FLEXIVEL 4,0 MM² Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	1125	NAMBEI	5,22	5872,50
35	CABO FLEXÍVEL Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 6,0MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com ABNT NBR NM 247 - 5. Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	400	CONDUKAP	7,93	3172,00
36	CABO FLEXIVEL 16 MM² Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 16MM	MT	100	CONDUKAP	27,99	2799,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Célula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 16mm tensão 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro					
37	CABO FLEXÍVEL Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 25MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 25mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	25	CONDUKAP	55,18	1379,50
38	CABO FLEXÍVEL 35,0 MM PT Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 35MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 35mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	25	CONDUKAP	75,25	1881,25
39	CABO FLEXÍVEL Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 95MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 95mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	25	NAMBEI	165,55	4138,75
40	CABO FLEXÍVEL 120MM Especificação: FIO CABO FLEXÍVEL 120MM Fio de cobre com isolamento de PVC anti-chama temperatura 70°C bitola 120mm tens são 750V flexível em acordo com NBR NM 247-3 Referência SIL ou superior. Unidade: metro	MT	25	NAMBEI	220,73	5518,25
41	CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM ² Especificação: CONECTOR 16mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	12	ELETROTEN	10,03	120,36
42	CONECTOR SPLIT BOLT 25 MM *** UNIDADE Especificação: CONECTOR 25mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	12	ELETROTEN	12,04	144,48
43	CONECTOR SPLIT BOLT 35 MM ² Especificação: CONECTOR 35mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	12	ELETROTEN	12,04	144,48
44	CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM ² Especificação: CONECTOR 95mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.	UN	12	ELETROTEN	49,16	589,92
45	CONECTOR SPLIT BOLT 120 MM ²	UN	12	ELETROTEN	49,16	589,92



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: CONECTOR 120mm Conector Parafuso Simples Estampado. Corpo fabricado em cobre eletrolítico. Sela e porca em liga de cobre de alta resistência mecânica. Sem acabamento superficial ou estanhado eletrolítico.					
46	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM - MT Especificação: FIO PARALELO 2 X 1,5 MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com NBR 13249: Cabos e cordões flexíveis para tensões até 300 V. NBR NM 280: Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados. Referência SIL ou superior. UNIDADE: METRO	MT	100	MEGATRON	4,97	497,00
47	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM - MT Especificação: FIO PARALELO 2 X 2.5 MM Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5. Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Possui características para propiciar bom acabamento e facilitar o deslizamento dos condutores em eletrodutos ou calhas (apenas para as seções 0,5 mm ² a 16 mm ²) em acordo com NBR 13249: Cabos e cordões flexíveis para tensões até 300 V. NBR NM 280: Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados. Referência SIL ou superior. UNIDADE: METRO	MT	100	MEGATRON	7,93	793,00
48	FITA ISOLANTE - 20 MT *** ROLO Especificação: FITA ISOLANTE - 20 MT Constituída por um dorso vinílico auto-extinguível recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. Utilizada para uso geral. Aprovada e Certificada conforme os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 60454-3 Tipo 5, Classe C. Atende os requisitos da Norma Europeia-Rohs (Restrição ao uso de substâncias perigosas: Chumbo, Cádmio, etc.) Isolamento elétrico em geral para emendas de fios e cabos até 750V. Proteção mecânica de cabos e ferramentas.	UN	75	LORENZETTI	19,06	1429,50
49	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR 1 TECLA S/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente uma tecla simples sem placa corrente 10A e tensão 250V. Em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	10	ILUMI	16,05	160,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

50	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA C/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente uma tecla simples com placa corrente 10A e tensão 250V.Em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	15	ILUMI	17,06	255,90
51	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA10-A C/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente duas teclas simples com placa corrente 10A e tensão 250V.Em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	15	ILUMI	19,06	285,90
52	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR UMA TECLA SISTEMA X Interruptor caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor com uma tecla simples corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	18,06	451,50
53	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR DUAS TECLAS SISTEMA X Interruptor caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor com duas teclas paralelas corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	15	ILUMI	23,08	346,20
54	INTERRUPTOR Especificação: INTERRUPTOR DUPLO TECLA PARALELO C/PLACA 4X2 Interruptor de embutir tamanho 4x2 em PVC branco com parafuso aparente duas teclas paralelas 10A e tensão 250V.Em acordo com ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	15	ILUMI	18,06	270,90
55	PULSADOR P/ CAMPAINHA Especificação: PULSADOR PARA CAMPAINHA Conjunto montado 4x2 1 pulsador campainha 10A~250V na vertical Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branca, alto brilho Acompanha suporte a parafusos Dimensões do produto: 125x80x40mm em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	5	ILUMI	18,06	90,30
56	LAMPADA Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 13W ESPIRALADA 127V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica Espiralada 127V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000 REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	15	KIAN	41,14	617,10



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

57	LAMPADA ECONOMICA 20W POR 127V Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 127V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 25W 127V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000 REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	10	OUROLUX	38,13	381,30
58	LÂMPADA ECONÔMICA 25 W *** UNIDADE Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 25W 127V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 25W 127V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000 REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	10	OUROLUX	43,14	431,40
59	LAMPADA Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 13W ESPIRALADA 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica Espiralada 13W 220V6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	15	KIAN	39,13	586,95
60	LAMPADA ECONOMICA 20 W POR 220 V Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 20W 220V 6400K Bocal E-27. Em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	17	OUROLUX	42,14	716,38
61	LAMPADA ELETRONICA 25 W Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 25W 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Econômica 3U 25W 220V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	17	KIAN	59,20	1006,40
62	LAMPADA Especificação: LÂMPADA ELETRÔNICA 59W 220V Lâmpada Fluorescente Compacta Espiral 59W 220V 6400K Bocal E-27 em acordo com a ABNT NBR 14538:2000	UN	2	OUROLUX	149,50	299,00
63	LAMPADA Especificação: LÂMPADA HALÓGENA 150W 220V Lâmpada halógena tipo palito 150w 220v 2700K soquete R7s em acordo com a ABNT NBR IEC 60432-2:2015.	UN	2	FLC	19,06	38,12
64	LUMINARIA DE EMERGENCIA Especificação: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Luminária de emergência com 30 leds bivolt autonomia de 3 a 6 horas potência 2w 6400K tamanho 45x65x230 mm em acordo com a ABNT NBR 10898:2013.	UN	7	GALAXY	89,30	625,10
65	PASSA FIO *** UNIDADE Especificação: PASSA FIO DE 10 METROS Passa fio deslizante com 15m feito em aço reforçado e PVC flexível em acordo com a ABNT NBR NM 247-3:2002. Referência CORTAG ou superior	UN	1	MAGATEC	28,09	28,09
66	PINO ADAPTADOR PARA TOMADA Especificação: PINO ADAPTADOR PARA TOMADA Pino adaptador de tomadas modelo bob esponja para tomadas de 10 a 20 amperes e até 250 volts em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	50	ILUMI	12,04	602,00
67	PINO FEMEA *** UNIDADE Especificação: PINO FEMEA 10-A	UN	25	RADIAL	8,03	200,75



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Plugue fêmea 10A 250V em plástico poliamida (nylon) anti-chama, componentes condutores em liga de cobre dois pólos formato reto em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.					
68	PINO MACHO *** UNIDADE Especificação: PINO MACHO 10-A Plugue macho 10A 250V em plástico poliamida (nylon) anti-chama, componentes condutores em liga de cobre dois pólos formato reto em acordo com a ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013.	UN	25	RADIAL	12,04	301,00
69	PLACA 4 X 2 CEGA Especificação: PLACA 4 X 2 CEGA Placa tipo cega em plástico ABS Antichama tamanho 4x2 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	10	ILUMI	5,02	50,20
70	PLACA 4 X 4 CEGA Especificação: PLACA 4 X 4 CEGA Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x4 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	10	ILUMI	6,02	60,20
71	PLACA 4 X 2 CEGA Especificação: PLACA 4 X 2 CEGA REDONDA Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x4 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	5	ILUMI	4,01	20,05
72	PLACA 4 X 4 CEGA Especificação: PLACA 4 X 4 CEGA REDONDA Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x4 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	5	ILUMI	8,03	40,15
73	PASSA FIO *** UNIDADE Especificação: PASSA FIO DE 30 METROS Passa fio deslizante com 15m feito em aço reforçado e PVC flexível em acordo com a ABNT NBR NM 247-3:2002. Referência CORTAG ou superior	UN	1	PROAGUA	149,50	149,50
74	LAMPADA Especificação: LÂMPADA INCANDESCENTE 100W 127V Lâmpada incandescente 100w 220v 2700K bocal E27 em acordo com a ABNT NBR IEC 60432-2:2015	UN	5	KIAN	16,05	80,25
75	PLACA Especificação: PLACA P/ 1 TECLA 4X2 Placa tipo cega em plástico ABS anti-chama tamanho 4x2 branca com parafusos aparentes em acordo com a ABNT NBR NM 60.669. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	5	ILUMI	9,03	45,15
76	PLAFONIER C/ SOQUETE Especificação: PLAFONIER COM SOQUETE Plafonier com soquete E27 para fixação em teto feito em plástico anti-chama branco em acordo com ABNT NBR IEC 60598-2-1:2012	UN	20	N.F	19,06	381,20



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

77	RECEPTÁCULO DE PORCELANA *** UNIDADE Especificação: RECEPTÁCULO DE PORCELANA Receptáculo de porcelana bocal E27 modelo 1451N, com terminais protegidos, para plafon, soquete em latão, encaixe de fixação anti-giro 4A - 250V, em acordo com a ABNT NBR 8346:2012.	UN	5	FC	9,03	45,15
78	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO *** UNIDADE Especificação: RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO 110V Resistência para chuveiros 110v 5500w compatível com o modelo de chuveiro adquirido. Em acordo com a NBR 14136. REFERENCIA: LORENZETTI OU SUPERIOR	UN	15	LORENZETTI	39,13	586,95
79	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO *** UNIDADE Especificação: RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220V Resistência para chuveiros 220v 5500w compatível com o modelo de chuveiro adquirido. Em acordo com a NBR 14136. REFERÊNCIA: LORENZETTI OU SUPERIOR	UN	50	LORENZETTI	31,10	1555,00
80	TOMADA Especificação: SISTEMA X 2 TOMADAS BIPOLAR 10- A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor dupla com corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	24,08	602,00
81	TOMADA Especificação: SISTEMA X 2 TOMADAS BIPOLAR 20- A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor dupla com corrente de 20A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	27,09	677,25
82	START 20 W *** UNIDADE Especificação: START 20 W Starter FS-2 Com Capacitor 15-20W medida aproximada: 2,1 Cm de Diâmetro; 2,5 Cm de Largura; 4,0 Cm de Altura Peso Aproximado: 0,49 Kg em acordo com a ABNT NBR 5114:1998.	UN	15	LORENZETTI	4,01	60,15
83	START 40 W *** UNIDADE Especificação: START 40 W Starter FS-4 Com Capacitor 30-40W medida aproximada: 2,1 Cm de Diâmetro; 2,5 Cm de Largura; 4,0 Cm de Altura; Peso Aproximado: 0,49 Kg em acordo com a ABNT NBR 5114:1998.	UN	15	LORENZETTI	5,02	75,30
84	SUPORTE P/ DISJUNTOR *** UNIDADE Especificação: SUPORTE P/ DISJUNTOR TIPO NEMA Suporte para disjuntores tipo nema em aço bicromatizado.	UN	5	SUPRAP	9,03	45,15
85	SUPORTE P/ DISJUNTOR *** UNIDADE Especificação: SUPORTE P/ DISJUNTOR TIPO DIN Suporte para disjuntor tipo din em policloreto de vinila (PVC) anti-chama capacidade 12 disjuntores.	UN	5	SUPRAP	9,03	45,15
86	TOMADA Especificação: TOMADA 2P +T 10A COM PLACA 4X2 10A Conjunto placa e tomada fixa de embutir bipolar	UN	25	ILUMI	18,06	451,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	2P + 1T 10A 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR					
87	TOMADA Especificação: TOMADA 2P + T COM PLACA 4X2 20-A Conjunto placa e tomada fixa de embutir bipolar 2P + 1T 20A 250V, em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	18,06	451,50
88	TOMADA Especificação: TOMADA DUPLA 4X2 C/PLACA 20-A Conjunto placa e duas tomadas faixas de embutir bipolar 2P +1T 20A 250V, em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	28,09	702,25
89	TOMADA Especificação: TOMADA SEM PLACA 2P + T 10 A Tomada fixa embutir bipolar 2P +1T 10A 250V Sem Placa em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	15,05	376,25
90	CURVA P/ ELETRODUTO 2" Especificação: CURVA DE PVC PARA ELETRODUTO 2" A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	10	PLASTBIG	8,03	80,30
91	LUVA 2" - ELETRODUTO *** UNIDADE Especificação: LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 2" A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	10	PLASTBIG	5,02	50,20
92	LAMPADA MISTA - 250W / 220V Especificação: LÂMPADA MISTA Lâmpada Mista 250w 220v Bocal E27 Comum REFERÊNCIA: OSRAM, PHILLIPS OU SUPERIOR	UN	2	BRASFORT	61,20	122,40
93	EXTENSAO ELETRICA COM 05 TOMADAS Especificação: Extensão Elétrica 5 metros	UN	50	ZEUS	79,26	3.963,00
94	CABEÇOTE - UNIDADE Especificação: CABEÇOTE MUFLA 1" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica E À Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UN	1	INCA	6,02	6,02
95	CABEÇOTE - UNIDADE Especificação: CABEÇOTE MUFLA 2" Utilização: Vedação Dos Eletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica e a Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UN	1	INCA	11,04	11,04
96	CABEÇOTE - UNIDADE	UN	1	INCA	24,08	24,08



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: CABEÇOTE MUFLA 3" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica E À Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.					
97	CABEÇOTE MUFLA 4" Especificação: CABEÇOTE MUFLA 4" Utilização: Vedação DosEletrodutos Contra A Entrada De Água. Fácil Instalação E Economia Dos Condutores. Eletrodutos: Normalizados Eb 568 – ABNT Classe Li Pesado. Com Bitola De ½ “A 4”. Composição: Fabricado Em Alumínio Fundido De Alta Resistência Mecânica E À Corrosão. Acabamento: Alumínio Jateado.	UM	1	INCA	36,12	36,12
98	CURVA DE ELETRODUTO 90° 1" Especificação: CURVA PARA ELETRODUTO 1" 90º A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	PÇ	5	PLASTBIG	4,01	20,05
99	CURVA DE 3" P/ ELETRODUTO Especificação: CURVA PARA ELETRODUTO 3" 90º A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	2	PLASTBIG	24,08	48,16
100	ELETRODUTO PVC CURVA Especificação: CURVA ELETRODUTO 4" 90° PVC A curva para eletroduto é de 90º e possui rosca nas duas extremidades. Indispensável para unir eletrodutos.	UN	2	PLASTBIG	99,33	198,66
101	ELETRODUTO 1" EM PVC, COR PRETA, RIGIDO, BARRA DE 3M Especificação: BARRA ELETRODUTO 1" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	5	PLASTBIG	14,05	70,25
102	ELETRODUTO 2" EM PVC, COR PRETA, RIGIDO, BARRA DE 3 M Especificação: BARRA ELETRODUTO 2" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	BR	2	PLASTBIG	34,11	68,22
103	ELETRODUTO PVC 3"- BARRA Especificação: BARRA ELETRODUTO 3" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e roscas conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	2	PLASTBIG	59,20	118,40



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

104	ELETRODUTO PVC 4" – BARRA Especificação: BARRA ELETRODUTO 4" PVC - BARRA COM 3 METROS Tubo de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola 3/4. Normas de referência: NBR 15465, NBR5410 e rosca conforme NBR NM ISO 7-1.	UN	2	PLAST	99,33	198,66
105	LUVA ELETRODUTO 1" Especificação: LUVA ELETRODUTO 1" PVC Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e rosca conforme NBR NM ISO 7-1	UN	5	PLASTBIG	3,01	15,05
106	LUVA DE 3" P/ ELETRODUTO Especificação: LUVA ELETRODUTO 3" PVC Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e rosca conforme NBR NM ISO 7-1	UN	5	PLASTBIG	9,03	45,15
107	ELETRODUTO PVC LUVA Especificação: LUVA ELETRODUTO 4" PVC Luva de eletroduto em PVC antichama com rosca nas extremidades bitola de 3/4 em acordo com as NBR 15465, NBR 5410 e rosca conforme NBR NM ISO 7-1	UN	2	PLASTBIG	9,03	18,06
108	CONDULETE MULTIPLO X C/ TAMPA 3/4" Especificação: CONDULETE MULTIPLO DE 3/4 COM TAMPA Condutele Alumínio Múltiplo 3/4 20mm DM034L - Abrigada: utiliza-se em área coberta aparente. -Tipo L – 4 furos, 9 em 1. -Bitola: -20mm -3/4pol. -Dimensões:93,0 x 51,0 x 41,0 *Sem tampa e tampão MEDIDA: UNIDADE REFERÊNCIA: DAISA / TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	15	DAISA	31,10	466,50
109	CONDULETE Especificação: Condutele Alumínio Múltiplo 1" 25mm DM100X -Abrigada: utiliza-se em área coberta aparente. -Tipo X – 5 furos, 14 em 1- Bitola: -25mm -1pol. -Dimensões:116,0 x 54,0 x 51,0 *Sem tampa *Sem tampão REFERÊNCIA: DAISA / TRAMONTINA OU SUPERIOR MEDIDA: UNIDADE	UN	15	DAISA	36,12	541,80
110	TAMPA CEGA PARA CONDULETE *** UNIDADE Especificação: Tampa cega em alumínio para caixa de derivação (condutele) de 3/4. Produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. - É fornecida com vedação e 2 parafusos.	UN	15	DAISA	6,02	90,30



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	REFERENCIA: DAISA / TRAMONTINA MEDIDA: UNIDADE					
111	TAMPA OU ESPELHO CEGO PARA CONDULETE 1" Especificação: Espelho Cego Condulete tampa para Dallet Múltiplo 1" com 2 parafusos M4x9 Tampa p/ Condulete 1 Cega feita em alumínio, complemento para o condulete de 1 Os parafusos para fixação acompanham na embalagem. REFERENCIA: DAISA / TRAMONTINA OU SUPERIOR MEDIDA: UNIDADE	UN	15	DAISA	6,02	90,30
112	REFLETOR *** UNIDADE Especificação: REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500 W	UN	10	BRASFORT	169,56	1695,60
113	LAMPADA HALOGENA Especificação: Lâmpada Halógena Palito 300W 220V Temperatura 2800 K Peso 0,010 kg Dimensões 1,1 cm x 11,8 cm Potência 300 W Voltagem 220 V Tipo de Soquete R7s Vida Útil 1500 horas REFERÊNCIA: OSRAM/ OUROLUX/ PHILLIPS	UN	10	FLC	48,16	481,60
114	UNIDUT RETO COMUM 1" Especificação: LUVA UNIDUT P/ CONDULETE RETA 1" UR -100 Luva de emenda sem rosca em alumínio de 1". Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento, sem pintura. Acompanha parafusos para instalação do eletroduto. REFERENCIA: TRAMONTINA / DAISA OU SUPERIOR	UN	10	DAISA	6,02	60,20
115	UNIDUT RETO COMUM 3/4" Especificação: LUVA UNIDUT P/ CONDULETE RETA 3/4 UR - 034 Luva de emenda sem rosca em alumínio de 3/4. Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento, sem pintura. Acompanha parafusos para instalação do eletroduto. REFERÊNCIA: TRAMONTINA / DAISA OU SUPERIOR	UN	10	DAISA	6,02	60,20
116	CAIXA P/ DISJUNTOR *** UNIDADE Especificação: KIT CAIXA VERSARTIL C/ DISJUNTOR 20 A PARA AR CONDICIONADO Caixa tipo centros de distribuição para embutir. Produto no padrão universal, acompanha 01 tomada 20A e disjuntores DIN ou Bolt-on. Conta também com um suporte e uma abertura para disjuntores DIN e Bolt-on, etiqueta identificação de tensão, entrada para eletrodutos 3/4" e fixação do suporte disjuntor por clique. Permite alinhamento da tampa na parede. Capacidade em número de módulos: DIN = 2	UN	1	STECK	69,23	69,23



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Bolt-on = 2					
117	DISJUNTOR 16 A *** UNIDADE Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 16 A Disjuntor TRIPOLAR tipo din corrente nominal 16 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência de qualidade STECK, SIEMENS ou similar.	UN	10	STECK	78,26	782,60
118	CONTROLE DE VENTILADOR DE TETO Especificação: Dimmer/Controle Rotativo para Ventilador de parede Sistema dimmer (Controle) para controle da ventilação ou iluminação. Alimentação: Bivolt Automático - Potência Máxima do Ventilador: 200W (127V) e 400W (220V) - Potência Máxima da Lâmpada: 200W (127V) e 400W (220V) - Dimensão da Embalagem: 20 x 13 x 6 cm (Alt. x Larg. x Prof.) - Peso: 0,20Kg Fabricação: Itens Inclusos: - 1 Dimmer (Controle) com espelho. Referência: Prime Tech / DEVISE OU SUPERIOR	UN	12	ASTRUS	39,13	469,56
119	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 40A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal 40 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Padrão referência de qualidade STECK, SIEMENS ou similar.	UN	7	STECK	121,40	849,80
120	LAMPADA Especificação: Lâmpada Mista HWL, 250 Watts Branca Especificações: 250W de potência; Base de lâmpada E27; Bulbo tipo ovóide revestido; Fluxo luminoso de 5.200 Lumens; Tempo médio de vida de 8.000 horas; Temperatura de cor de 3.500K; Índice de reprodução de cor de 60Ra; Corrente de 1.2A; REFERENCIA: SYLVANIA, OSRAM	UN	10	BRASFORT	79,26	792,60
121	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 32A Especificação: DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 ^a DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32A Disjuntor tripolar tipo din corrente nominal 32 amperes 6kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Padrão referência de qualidade STECK, SIEMENS ou similar.	UN	7	STECK	118,39	828,73
122	BARRAMENTO BIFASICO Especificação: Barramento Bifásico para 12 Disjuntor DIN Descrição: Número de Fases: Bifásico Corrente: 80A Número de Pólos: 12 Comprimento: 210 mm REFERÊNCIA: STECK, SIMENS OU SUPERIOR	UN	2	STECK	453,51	907,02
123	BARRAMENTO TRIFASICO	UN	1	STECK	396,32	396,32



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: Barramento Trifásico para 12 Disjuntor DIN Descrição: Número de Fases: Trifásico Corrente: 80 A Número de Pólos: 12 Comprimento: 210 mm REFERÊNCIA: STECK, SIMENS OU SUPERIOR					
124	Barramento Monofásico Especificação: Barramento Monofásico Para 12 Disjuntor DIN - S 1 F 2 1 0 B	UN	2	STECK	59,20	118,40
125	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR Especificação: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 80A CARACTERÍSTICAS: •Alta tecnologia •Fácil instalação •Unipolar de 80A •Usado para proteção de circuitos em geral •Proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia •Possui sistema de disparo livre •Para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais REFERÊNCIAS: STECK, SIEMENS OU SUPERIOR	UN	7	STECK	90,95	636,65
126	CABO PP 3 VIAS - 2,5MM Especificação: Cabo PP 3 X 2,5 Mm 750 V Preto Características: Possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões. CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extra flexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. REFERÊNCIA: SIL OU SUPERIOR UNIDADE: METRO	MT	100	COBRECOM	14,05	1405,00
127	CABO PP 3 X 4,0 MM² PVC 70° Especificação: Cabo PP 3 X 4,00 Mm 750 V Preto Características: Possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões. CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico	MT	100	COBRECOM	19,06	1906,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. REFERÊNCIA: SIL OU SUPERIOR UNIDADE: METRO					
128	CABO PP 3 X 6,0MM ² PVC 70° Especificação: Cabo PP 3 X 6 Mm 750 V Preto Características: Possui grande flexibilidade e excelente resistência a sua movimentação. Ideal para ligações de aparelhos elétricos em geral, móveis ou fixos, como eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões. CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. REFERÊNCIA: SIL OU SUPERIOR UNIDADE: METRO	MT	100	COBRECUM	29,10	2910,00
129	RESISTÊNCIA P/ TORNEIRA ELÉTRICA *** UNIDADE Especificação: RESISTENCIA P/ TORNEIRA 220V Resistência para torneiras 220v 5500w compatível com o modelo de torneira adquirida. Em acordo com a NBR 14136.REFERÊNCIA: LORENZETTI	UN	25		48,16	1204,00
130	SEPARADOR DE RESISTÊNCIA **** UNIDADE Especificação: Separador para resistência de chuveiro elétrico e torneira elétrica da marca Lorenzetti. REFERÊNCIA: LORENZETTI	UN	10		199,66	1996,60
131	LÂMPADA LED TUBULAR 40 W BIVOLT Especificação: Lâmpada LED Tubular T8 18w,6500k, luz branco frio 1,20m REFERÊNCIA: ILUMINIM OU SUPERIOR	UN	1000	ILUMINIM	49,16	49160,00
132	LÂMPADA LED TUBULAR 20 W BIVOLT Especificação: Lâmpada LED Tubular T8 10 W, 6500 K, luz branco frio 0,60 cm REFERÊNCIA: ILUMINIM OU SUPERIOR	UN	250	ILUMINIM	29,10	7275,00
133	LÂMPADA LED BULBO 25W Especificação: Lâmpada led alta potência bulbo E27 luz Branca 25W – BIVOLT	UN	75		79,26	5944,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	REFERÊNCIA: OUROLUX					
134	RELE FOTOELÉTRICA *** UNIDADE Especificação: RELE FOTOELÉTRICA BIVOLT Rele fotoeletrônico Tensão: 105 a 305 VCA / 50-60 Hz Bivolt automático, Tempo de acionamento da carga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot. Luminosidade para ligar: entre 3 e 40 Lux ajustável através de trimpot. Índice de proteção: IP 65. Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno, caxeta em PVC. Tipo de contato quando dez energizado: normalmente aberto (NA) - fail-off. Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo). Luminosidade pra desligar: menor que 50 Lux. Uso de sensor LDR, em acordo com a ABNT NBR 5123:1998	UN	5	Transvoltec	99,33	496,65
135	TOMADA Especificação: SISTEMA X CONJUNTO 1 TOMADA BIPOLAR 20-A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor simples corrente de 20A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	15,05	376,25
136	TOMADA Especificação: SISTEMA X CONJUNTO 1 TOMADA BIPOLAR 10- A Tomada caixa 4x2 sistema x em PVC de sobrepor simples corrente de 10A tensão de 250V em acordo com ABNT NBR NM 60669-1:2004. REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR	UN	25	ILUMI	14,05	351,25
137	CERCA CONCERTINA *** METRO Especificação: Kit Cerca De Ouriço/concertina 45cm - Com espiras de arame tipo Concertina, de 450 mm de diâmetro, possui lâminas perfurantes espaçadas a cada 18 mm na parte interna e 23 mm na parte externa, com 48 lâminas e 96 pontos perfurantes. É fabricada com fita de aço galvanizada resistente à ferrugem e fio de alta tensão. Modelo: Concertina simples - *Rolo de 40 espiras com rendimento para até 10 metros. Unidade: Rolo com 10 metros	UN	2	Expandefer	601,00	1202,00
138	SOQUETE Especificação: Soquete anti-vibratório para lâmpada fluorescente base G13 Características: Aplicação: Sustentação e conexão elétrica para lâmpadas fluorescentes em luminárias, utiliza parafusos para fixação e conexão elétrica dos fios do reator. Principais Componentes: Contato Elétrico em latão Corpo em Polipropileno com retardante a chamas Especificação: Tensão de trabalho 250V Capacidade de corrente 2A	UN	150	REDY	4,01	601,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Temperatura Máxima de trabalho 70°C REFERÊNCIA: REDY					
139	Resistência para chuveiro elétrico Hydra 220 volts Especificação: Resistência para Chuveiro Hydra MAX ou Gorducha 5.700W, 220 volts Referência: Hydra	UN	50	HYDRA	38,13	1906,50
140	Luminária Led de Embutir Quadrada: Especificação: medida 22cmx22cm REFERÊNCIA: Iluminim	UN	25	ILUMINIM	68,23	1705,75
141	Luminária Led de Embutir Quadrada: Especificação: medida 29cmx29cm REFERÊNCIA: Iluminim	UN	25	ILUMINIM	89,30	2232,50
142	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 80A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 80A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal de 80A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	3	STECK	199,66	598,98
143	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 100A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal de 100A 10kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma IEC 60947-2, curva C. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	3	STECK	300,00	900,00
144	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 50A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 50A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 50 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	88,29	441,45
145	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 60A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 60A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 60 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	88,29	441,45
146	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 40A Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40A Disjuntor bipolar tipo din corrente nominal 40 amperes 4,5 kA. Referências normativas: Certificados conforme a norma ABNT NM 60898. Referência STECK, SIEMENS ou superior.	UN	5	STECK	78,26	391,30
147	CONECTOR SINDAL 10,0MM: Conector Barra Sindal para Chuveiro tripolar de porcelana 10,0mm REFERÊNCIA: DECORLUX OU SUPERIOR	UN	7	DECORLUX	25,08	175,56
						174.077,11

LOTE 13 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) – Materiais Parte Hidráulica

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	DESENTUPIDOR *** UNIDADE Especificação: DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO Desentupidor para vasos sanitários com cabo em	UN	1	MOR	26,09	26,09



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	madeira e base em borracha.					
2	VÁLVULA Especificação: VALVULA SOLENOITE 110V Válvula Solenóide 110/220V AC - Entrada 3/4" Saída 3/4". Materiais: Corpo: termoplástico Filtro: plástico (removível) Partes metálicas: aço zincado Membrana: borracha (padrão) Terminais: Latão	UN	4	KLEIN	663,20	2652,80
3	VÁLVULA Especificação: VALVULA SOLENOITE 220V Válvula Solenóide 110/220V AC - Entrada 3/4" Saída 3/4". Materiais: Corpo: termoplástico Filtro: plástico (removível) Partes metálicas: aço zincado Membrana: borracha (padrão) Terminais: Latão	UN	4	KLEIN	515,71	2062,84
4	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR PVC CURTO MARROM 3/4 que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	10	PEVESUL	3,01	30,10
5	ANEL DE VEDAÇÃO Especificação: ANEL DE VEDAÇÃO 100 MM Anel de vedação de 100mm que substitui o anel de cera e/ou a bolsa plástica. Elimina mau cheiro e vazamento de líquidos. Reutilizável quantas vezes necessário. PVC flexível, reciclável. Matéria-prima do anel contém agentes "antifungos".	UN	5	J. LOPES	2,01	10,05
6	BOIA Especificação: BÓIA P/ CAIXA ACOPLADA 1/2 Reparo para caixa de descarga acoplada, bóia universal plástica com haste em metal.	UN	5	ASTRA	28,09	140,45
7	BOIA Especificação: BÓIA AUTOMATICA P/ CAIXA D'AGUA INFERIOR/SUPERIOR 15A Bóia de nível automática para reservatórios bi volt de 15 ampères.	UN	25	ANAUER	149,50	3737,50
8	BOLSA BRANCA ENTRADA P/ VASO SANITARIO *** UNIDADE Especificação: BOLSA BRANCA ENTRADA P/ VASO SANITARIO Bolsa de ligação na cor branca para vaso sanitário, ideal para vedação entre o vaso sanitário e o tubo de ligação. Excelente vedação, fácil de ser instalado, tanto no tubo como no vaso sanitário. Resistente a produtos de limpeza doméstica.	UN	4	LUCONI	4,01	16,04
9	BOLSA P/ VEDAÇÃO *** UNIDADE Especificação: BOLSA P/ VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA Bolsa para vedação de caixa acoplada em PVC flexível de qualidade.	UN	4	BLUKIT	14,05	56,20
10	CALHA JOELHO P/ CONDUTOR Especificação: CALHA JOELHO P/ CONDUTOR Joelho de PVC 67° para condutor na cor branca.	UN	5	TIGRE	31,10	155,50
11	CALHA SAIDA P/ CONDUTOR Especificação: CALHA SAIDA P/ CONDUTOR Bocal para calha de PVC na cor branca.	UN	20	TIGRE	75,25	1505,00
12	CALHA TERMINAL DIREITA Especificação: CALHA TERMINAL DIREITA Calha terminal lado direito em PVC na cor branca.	UN	5	TIGRE	29,10	145,50
13	CALHA TERMINAL ESQUERDA Especificação: CALHA TERMINAL ESQUERDA	UN	5	TIGRE	29,10	145,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Calha terminal lado esquerdo em PVC na cor branca.					
14	CALHA UNIÃO P/ CALHA Especificação: CALHA UNIÃO P/ CALHA Abraçadeira e, PVC para condutor na cor branca.	UN	5	TIGRE	55,18	275,90
15	CAPS 100 MM Especificação: CAPS PVC ESGOTO 100 MM Bolsa multiuso em PVC para fechamento de redes de esgoto onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	5	PEVESUL	9,03	45,15
16	CAPS 40 MM Especificação: CAPS PVC ESGOTO 40 MM Bolsa multiuso em PVC para fechamento de redes de esgoto onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	5	PEVESUL	3,01	15,05
17	CAPS MARROM 25 MM Especificação: CAPS PVC MARROM 25 MM Bolsa multiuso em PVC marrom para fechamento de redes de água fria onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	5	PEVESUL	2,01	10,05
18	CAPS 32 MM Especificação: CAPS PVC MARRON 32 MM Cap soldável em PVC marrom para fechamento de redes de água fria onde tenham pontas lisas que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	5	PEVESUL	2,01	10,05
19	CURVA Especificação: CURVA PVC ESGOTO 75MM Curva de PVC em 90° de 75mm para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688	UN	5	Corrplastic	26,09	130,45
20	EMENDA P/ TORNEIRA C/ ENGATE RÁPIDO *** UNIDADE Especificação: EMENDA P/ TORNEIRA C/ ENGATE RÁPIDO Engate rápido de 1/2 polegada para mangueiras de jardim em PVC com acabamento.	UN	2	GARTEN	23,08	46,16
21	ENGATE FLEXIVEL 40CM *** UNIDADE Especificação: ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM Engate flexível com aletas e niple 1/2 polegada, duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando uma isenção sem torção.	UN	25	MANLUPLAST	5,02	125,50
22	ENGATE Especificação: ENGATE PLASTICO FLEXÍVEL 60 CM Engate flexível com aletas e niple 1/2 polegada, duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando uma isenção sem torção.	UN	20	KRONA	9,03	180,60
23	FLANGE - UNIDADE Especificação: FLANGE PVC CURTO 50 Adaptador soldável anel de vedação com flange de 50mm curto para ligar entrada e saída de caixa d'água que atenda as exigências da NBR 5648	UN	4	PEVESUL	28,09	112,36
24	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR PVC C/FLANGE 3/4 Adaptador soldável anel de vedação com flange de 3/4 curto para ligar entrada e saída de caixa d'água que atenda as exigências da NBR 5648	UN	4	PEVESUL	21,07	84,28
25	ADAPTADOR	UN	4	Corrplastic	21,07	84,28



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: ADAPTADOR PVC C/FLANGE LONGO 40 X 1 1/4 que atenda as exigências da NBR 5648					
26	JOELHO 40 *** UNIDADE Especificação: JOELHO PVC ESGOTO 40 Joelho de 90°, em PVC para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688, classe A.	UN	10	PEVESUL	2,01	20,10
27	JOELHO Especificação: JOELHO PVC ESGOTO 90° - 100MM Joelho de 90°, 100 mm em PVC para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688, classe A.	UN	10	PEVESUL	24,08	240,80
28	JOELHO Especificação: JOELHO PVC AZUL 1/2" 90 GRAUS Joelho de 90°, 1/2" em PVC para esgoto que atenda as exigências da NBR 5688, classe A.	UN	10	PEVESUL	6,02	60,20
29	JOELHO Especificação: JOELHO PVC LR AZUL 3/4 X 1/2 Joelho em PVC azul 3/4 soldável e rosca de 1/2 que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	10	PEVESUL	7,02	70,20
30	JOELHO Especificação: JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4	UN	12	PEVESUL	7,02	84,24
31	JOELHO Especificação: JOELHO 90° PVC MARRON 25MM Joelho em PVC marrom para água 25mm que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	10	PEVESUL	1,00	10,00
32	JOELHO Especificação: JOELHO PVC MARROM 32 MM Joelho em PVC marrom para água 32mm que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	10	PEVESUL	3,01	30,10
33	JOELHO Especificação: JOELHO PVC MARROM 60 MM Joelho em PVC marrom para água 60mm que atenda as exigências da NBR 5648, classe A.	UN	10	Corrplastic	29,10	291,00
34	JOELHO Especificação: JOELHO DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 MM MARROM	UN	10	Corrplastic	4,01	40,10
35	JOELHO Especificação: JOELHO DE 90 SD MISTA 25 MM X 3/4 MARROM	UN	10	PEVESUL	2,01	20,10
36	LUVA Especificação: LUVA PVC ESGOTO 75MM Luva de correr para condução de esgoto predial em PVC na cor branca de 75mm que atenda as exigências da NBR 5688 classe A.	UN	10	PEVESUL	6,02	60,20
37	LUVA Especificação: LUVA PVC AZUL 3/4 X 3/4 Luva em PVC para água fria solda rosca 25mmx25mm ou 3/4"x3/4" polegadas que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	10	PEVESUL	9,03	90,30
38	LUVA Especificação: LUVA DE CORRER 25 MM Luva de correr para água fria 25mm ou 3/4 polegadas que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	10	Corrplastic	12,04	120,40
39	LUVA Especificação: LUVA DE CORRER SD MISTA 32 X 1" MM	UN	10	Corrplastic	29,10	291,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

40	LUVA Especificação: LUVA PVC MARRON 32 MM Luva de PVC marrom para água fria soldável em 32mm que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	10	PEVESUL	3,01	30,10
41	LUVA Especificação: LUVA ESGOTO 40MM PVC	UN	10	PEVESUL	2,01	20,10
42	LUVA Especificação: LUVA DE CORRER ESGOTO 40 MM	UN	10	PEVESUL	9,03	90,30
43	LUVA Especificação: LUVA PVC MARRON 50 MM Luva em PVC marrom para água fria soldável em 50mm que atenda as exigências da NBR 5648 classe A.	UN	10	PLASTUBO	34,11	341,10
44	UNIAO EM PVC SOLDÁVEL, 25 MM, MARRON Especificação: UNIÃO SOLDAVEL 25 MM MARRON	UN	10	PLASTUBO	9,03	90,30
45	UNIAO EM PVC SOLDÁVEL, 32 MM, MARRON Especificação: UNIÃO SOLDAVEL 32 MM MARRON	UN	10	AMANCO	24,08	240,80
46	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25 MM MARRON (MACHO)	UN	10	PEVESUL	2,01	20,10
47	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 32 MM MARRON (MACHO)	UN	10	PEVESUL	3,01	30,10
48	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 25 MM MARRON (FEMEA)	UN	10	PEVESUL	2,01	20,10
49	ADAPTADOR Especificação: ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA ROSCA 32 MM MARRON (FEMEA)	UN	10	PEVESUL	5,02	50,20
50	MANGUEIRA *** UNIDADE Especificação: MANGUEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM 1,2 MT Mangueira em PVC flexível com três camadas, camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com terminais para máquina de lavar.	UN	2	OLICAR	2,01	10,05
51	NIPLE ½" *** UNIDADE Especificação: NIPEL PVC C/ ROSCA 1/2 Nipel com rosca fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm² em acordo com NBR 5648.	UN	5	Corrplastic	2,01	10,05
52	PLUG ½" *** UNIDADE Especificação: PLUG PVC C/ ROSCA 1/2 Plug com rosca fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm² em acordo com NBR 5648.	UN	5	Corrplastic	2,01	10,05
53	PLUG ¾" *** UNIDADE Especificação: PLUG PVC C/ ROSCA 3/4 Plug com rosca fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm² em acordo com NBR 5648.	UN	5	Corrplastic	2,01	10,05
54	NIPLE ¾" *** UNIDADE Especificação: NIPEL PVC 3/4" Nipel fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm² em acordo com NBR 5648.	UN	5	Corrplastic	79,26	3963,00
55	REGISTRO DE PRESSAO	UN	50	IGUATEMI	79,26	3249,66



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: REGISTRO METAL DE PRESSÃO 3/4 Registro de pressão de 3/4 com acabamento feito em liga de cobre (latão) polido.					
56	REGISTRO DE PRESSAO Especificação: REGISTRO METAL DE PRESSÃO 1" Registro de pressão de 3/4 bruto feito em liga de cobre (latão) polido.	UN	41	IGUATEMI	214,71	6441,30
57	REGISTRO DE PRESSAO Especificação: REGISTRO METAL DE PRESSÃO 1.1/2" Registro de pressão de 3/4 bruto feito em liga de cobre (latão) polido.	UN	30	IGUATEMI	79,26	1902,24
58	REGISTRO DE GAVETA Especificação: REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4 Registro de gaveta de 3/4 feito em liga cobre (latão) polido.	UN	24	IGUATEMI	112,37	2247,40
59	REGISTRO DE GAVETA Especificação: REGISTRO DE GAVETA METAL 1" Registro de gaveta de 3/4 feito em liga cobre (latão) polido.	UN	20	HD	199,66	4392,52
60	REGISTRO DE GAVETA Especificação: REGISTRO DE GAVETA METAL 1.1/2" Registro de gaveta de 3/4 feito em liga cobre (latão) polido.	UN	22	IGUATEMI	34,11	1057,41
61	REGISTRO Especificação: REGISTRO PVC SOLDAVEL 25 MM Fabricado em PVC temperatura de trabalho 20° C pressão de 7,5kgf/cm² em acordo com NBR 5648.	UN	31	PEVESUL	111,37	1559,18
62	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA Especificação: REPARO P/ CAIXA ACOPLADA ENTRADA Reparo para caixa acoplada torre de entrada universal regulável.	UN	14	BLUKIT	89,30	1071,60
63	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA *** UNIDADE Especificação: REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA Reparo para válvula de descarga hidra conjunto do êmbolo, para válvulas de 1/2 e 1/4.	UN	12	BLUKIT	269,90	26720,10
64	REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA Especificação: REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA	UN	99	BLUKIT	14,05	281,00
65	SIFÃO COM ROSCA DE METAL Especificação: SIFÃO COM ROSCA DE METAL Sifão universal extensível plástico branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 38 cm com rosca de metal.	UN	20	LUCONI	26,09	521,80
66	SIFÃO C/ COPO *** UNIDADE Especificação: SIFÃO C/ COPO PVC PARA LAVATÓRIO Sifão universal extensível plástico branco 1" 30 cm com copo.	UN	20	LUCONI	26,09	391,35
67	SIFÃO COPO PIA Especificação: SIFÃO PVC COPO PIA Sifão universal extensível plástico branco 1.1/2" 30 cm com copo.	UN	15	LUCONI	24,08	3298,96
68	SIFAO Especificação: SIFÃO PVC SANFONADO Sifão universal extensível plástico branco 1", 1.1/4" e	UN	137	LUCONI	23,08	276,96



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	1.1/2" 38 cm.					
69	CANO P/ CHUVEIRO *** UNIDADE Especificação: CANO PARA CHUVEIRO ALUM 30 CM Feito com perfil pesado com paredes grossas. Luvas reforçadas. Canopla em alumínio. Acabamento anodizado.	UN	12	HICARO	8,03	40,15
70	CURVA Especificação: CURVA MARROM 32 MM Curva de PVC marrom em 90° de 32mm que atenda as exigências da NBR 5648	UN	5	PEVESUL	99,33	1191,96
71	SALVA REGISTRO *** UNIDADE Especificação: "SALVA REGISTRO Kit reparo salva registro (SOS) com sete bitolas de rosca. Acabamento cruzeta C-23. Material composição metal. Componentes: 6 – Buchas com diferentes bitolas de rosca. 1 - Mecanismo com uma bitola de rosca. 1 - Acabamento completo cruzeta C-23"	UN	12	EMA	4,01	48,12
72	TE EM PVC ESGOTO 40 X 40 MM Especificação: TE PVC ESGOTO 40 MM Te de PVC esgoto de 40mm ou 1.1/2 polegadas soldável em acordo com NBR 5688.	UN	12	PEVESUL	8,03	96,36
73	TE 3/4 C/ ROSCA - BRANCO *** UNIDADE Especificação: TE 90 COM ROSCA BRANCO 3/4	UN	12	KRONA	11,04	165,60
74	TE 25 *** UNIDADE Especificação: TE 90 AZUL SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM 3/4 X 25 MM	UN	15	PEVESUL	6,02	60,20
75	TE EM PVC SOLDA DE 32 MM MARROM Especificação: TE 90 SOLDAVEL 32 MM MARROM	UN	10	KRONA	9,03	90,30
76	TE EM PVC SOLDA DE 50 MM MARROM Especificação: TE PVC MARRON 50 Tê 90° Marrom PVC Água Fria 50mm ou 1.1/2" soldável em acordo com a NBR 5648	UN	10	PEVESUL	11,04	110,40
77	TE 90° PLAST. ROSCA 1" Especificação: TE DE 90 REDUÇÃO COM ROSCA 1" X 3/4 BRANCO	UN	10	KRONA	6,02	30,10
78	TE DE 3/4 C/ REDUCAO P/ 1/2" DE PVC Especificação: TE BRANCO C/ ROSCA 1/2 Tê 90° Branco PVC Água Fria 20mm ou 1/2" em acordo com a NBR 5648.	UN	5	KRONA	2,01	30,15
79	TE 25 *** UNIDADE Especificação: TE PVC MARRON 25 MM Tê 90° Marrom PVC Água Fria 25mm ou 3/4" soldável em acordo com a NBR 5648	UN	15	PEVESUL	9,03	90,30
80	TE 50 X 25 *** UNIDADE Especificação: TE DE 90 REDUÇÃO COM ROSCA SOLDAVEL 50 MM X 25 MM	UN	10	PEVESUL	19,06	38,12
81	TUBO Especificação: TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA Tubo de Descarga Sobrepor 40mm ou 1.1/4" 160cm feito em plástico branco.	UN	2	PEVESUL	144,48	722,40
82	TUBO Especificação: TUBO PVC ESGOTO 100 MM C/ 6 MT Tubo em PVC rígido p/ esgoto, cor branca, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de	UN	5	PEVESUL	42,14	294,98



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

	dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), DN 100 mm (4") e espessura da parede com 1,8mm, que atenda as exigências da NBR 5688, série reforçada.					
83	TUBO Especificação: TUBO PVC MARROM 20 MM C/ 3 MT Tubo de PVC marrom para água fria, barra c/ 6 metros, bitola 20 mm (1/2"), solda, espec. 7,5 Kg/cm ² (750 KPA) a 20°, que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	UN	7	PEVESUL	49,16	491,60
84	TUBO Especificação: TUBO PVC MARROM 25 MM C/ 3 MT Tubo de PVC marrom para água fria, barra c/ 6 metros, bitola 25 mm (3/4"), solda, espec. 7,5 Kg/cm ² (750 KPA) a 20°, que atenda as exigências da NBR 5648, 5626.	UN	10	PEVESUL	111,37	1113,70
85	TUBO Especificação: TUBO PVC MARROM 32MM C/ 3 MT Tubo de PVC marrom para água fria, barra c/ 6 metros, bitola 32 mm (1"), solda, espec. 7,5 Kg/cm ² (750 KPA) a 20°, que atenda as exigências da NBR 5648, 5626	UN	10	PEVESUL	14,05	210,75
86	FITA VEDA ROSCA Especificação: VEDA ROSCA 18 X 50MT Fita Veda Rosca 18mmx50m feita em teflon branco.	UN	15	POLYFITA	1,00	12,00
87	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 Especificação: VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 Vedante tipo carrapeta para torneiras feito em plástico bitola 1/2".	UN	12	UNOPLAST	1,00	50,00
88	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 Especificação: VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 Vedante tipo carrapeta para torneiras feito em plástico bitola 3/4".	UN	50	UNOPLAST	1,00	12,00
89	VEDANTE P/ TORNEIRA *** UNIDADE Especificação: VEDANTE PARA TORNEIRA 1" Vedante tipo carrapeta para torneiras feito em plástico bitola 1".	UN	12	UNOPLAST	5,02	35,14
90	SPUD PARA VASO SANITÁRIO Especificação: SPUD PARA VASO SANITARIO Bolsa de ligação na cor branca para vaso sanitário, ideal para vedação entre o vaso sanitário e o tubo de descida. Resistente a produtos de limpeza doméstica.	UN	7	LUCONI	8,03	80,30
91	CURVA Especificação: CURVA 45° DE 40MM Fabricada em PVC.Juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou tipo elástica, com anel de borracha. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	400,33	4003,30
92	CURVA Especificação: CURVA 45° DE 100MM Fabricada em PVC.Juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou tipo elástica, com anel de borracha.	UN	10	PEVESUL	19,06	190,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

93	LUVA Especificação: LUVA DE ESGOTO 100MM Feita em PVC na cor branca com 100mm com juntas de dupla ação, do tipo soldável ou elástica. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	29,10	291,00
94	TE DE REDUÇÃO EM PVC CURTO ESGOTO DE 100 X 50 MM Especificação: TE PVC 100 x 50 Fabricada em PVC.Juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou tipo elástica, com anel de borracha. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	4,01	40,10
95	BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 40 *** UNIDADE Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO 50x40 Bucha de Redução Curta Marrom PVC Soldável 50x40mm ou 1.1/2"x1.1/4" REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	4,01	40,10
96	ADAPTADOR EM PVC, SOLDAVEL, CURTO, MARROM PARA ÁGUA, 32 X 1" Especificação: Adaptador curto marrom 1 "Adaptador de PVC marrom para água fria soldável em 32mm que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	6,02	60,20
97	ADAPTADOR EM PVC, SOLDAVEL, CURTO, MARROM PARA ÁGUA, 40 X 1 1/4" Especificação: Adaptador curto marrom 1 1/4 "Adaptador de PVC marrom para água fria soldável em 1 1/4 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	KRONA	6,02	60,20
98	ADAPTADOR EM PVC, SOLDAVEL, CURTO, MARROM PARA ÁGUA, 50 X 1.1/2" Especificação: Adaptador curto marrom 1 1/2 "Adaptador de PVC marrom para água fria soldável em 1 1/2 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	199,66	1996,60
99	JOELHO EM PVC MARROM 90º PARA ÁGUA, 75 MM, SOLDA Especificação: Joelho PVC esgoto 75 x 90 Joelho de PVC marrom para água fria soldável em 75x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	TIGRE	4,01	40,10
100	BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 *** UNIDADE Especificação: Bucha de redução PVC cola 32 x25 curta Bucha de PVC marrom para água fria soldável em 32x25 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	4,01	40,10
101	LUVA DE PVC 1" Especificação: Luva PVC cola marrom 1" Luva de PVC marrom para água fria soldável em 1" que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	10	PEVESUL	6,02	60,20
102	LUVA DE PVC 1 1/2" Especificação: Luva PVC cola marrom 1 1/2" Luva	PÇ	10	PEVESUL	38,13	381,30



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	de PVC marrom para água fria soldável em 1 1/2 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR					
103	JOELHO Especificação: Joelho PVC cola 2 x 90 Joelho de PVC marrom para água fria soldável em 2x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	Corrplastic	9,03	90,30
104	TEE EM PVC MARROM 1 1/2" Especificação: Te PVC marrom 1 ½ T de PVC marrom para água fria soldável em 32mm que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	9,03	90,30
105	CURVA DE 90° DE PVC - 1" Especificação: Curva PVC marrom 1 x 90 Curva de PVC marrom para água fria soldável em 1x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	10	PEVESUL	28,09	280,90
106	JOELHO 100 X 45º - ESGOTO *** UNIDADE Especificação: Joelho 100 x 45 Joelho de PVC marrom para água fria soldável em 100x45 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	18,06	180,60
107	CURVA Especificação: Curva PVC esgoto longa 50 x 90 Curva de PVC marrom para água fria soldável em 50x90 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	Corrplastic	6,02	60,20
108	BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 25 *** UNIDADE Especificação: Bucha redução PVC cola 50 x 25 Bucha de PVC marrom para água fria soldável em 50X25 que atenda as exigências da NBR 5648 REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	2,01	20,10
109	LUVA DE PVC 3/4" Especificação: LUVA TAPA FURO 3/4 Luva de 3/4 feita em PVC indicada para consertos em canos. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	10	PEVESUL	1,00	10,00
110	LUVA DE PVC 1/2" Especificação: LUVA TAPA FURO 1/2 Luva de 1/2 feita em PVC indicada para consertos em canos. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	10	PEVESUL	19,06	190,60
111	LUVA DE PVC 1" Especificação: LUVA TAPA FURO 1' Luva de 1" feita em PVC indicada para consertos em canos. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	PÇ	10	KRONA	115,38	115,38
112	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 *** UNIDADE Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA QUADRADA PVC 150x150x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	1	PEVESUL	99,33	99,33
113	CAIXA SIFONADA 100 Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA QUADRADA PVC 100x100x50	UN	1	PEVESUL	115,38	115,38



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.					
114	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 *** UNIDADE Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA REDONDA PVC 150x150x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	1	PEVESUL	99,33	99,33
115	CAIXA SIFONADA 100 Especificação: CAIXA SIFONADA GRELHA REDONDA PVC 100x100x50 A Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha tem como função coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos, impedindo assim o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais.	UN	1	PEVESUL	25,08	175,56
116	GRELHA 10 X 10 REDONDA Especificação: GRELHA INOX ROTATIVA 10 X 10 REDONDA	UN	7	CLARINOX	25,08	175,56
117	GRELHA 15 X 15 REDONDA Especificação: GRELHA INOX ROTATIVA 15 X 15 REDONDA	UN	7	CLARINOX	120,40	722,40
118	TUBO Especificação: Tubo PVC Esgoto 75mm x 6M São indicados para sistemas enterrados. Sistemas prediais de água pluvial, como Esgoto sanitário e ventilação. O sistema é aplicado em instalações prediais de Esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Utilização para condução de Esgoto doméstico. MEDIDA: UNIDADE REFERÊNCIA: TIGRE/ AMANCO OU SUPERIOR	UN	6	PEVESUL	9,03	90,30
119	JOELHO 75 X 90º Especificação: Joelho 90 Esgoto 75mm Joelho soldável de 90º com bitola de 75mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	9,03	90,30
120	JOELHO 75 45º Especificação: Joelho 45 Esgoto 75mm Joelho 45º esgoto. O joelho para união de tubos em ângulo de 45º são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua	UN	10	PEVESUL	19,06	190,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	utilização, garantindo sua eficácia. Especificações do Produto Forma de utilização: Para unir tubos em ângulo de 45º Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,093kg REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR					
121	LUIVA 75 M.M-ESGOTO Especificação: Luva de correr para esgoto 75mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	300,00	1200,00
122	TUBO 150 MM Especificação: Tubo PVC Esgoto 150mm x 6M São indicados para sistemas enterrados.Sistemas prediais de água pluvial, como Esgoto sanitário e ventilação. O sistema é aplicado em instalações prediais de Esgoto, escoamento por gravidade não submetido à pressão e na ventilação do sistema. Utilização para condução de Esgoto doméstico. MEDIDA: UNIDADE REFERÊNCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	4	PEVESUL	99,33	695,31
123	JOELHO ESGOTO 150 X 90 Especificação: JOELHO 90 ESGOTO 150mm Joelho soldável de 90° com bitola de 150 mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	7	PEVESUL	65,22	391,32
124	JOELHO Especificação: Joelho 45º Esgoto 150mm Joelho 45º esgoto. O joelho para união de tubos em ângulo de 45º são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficácia. Especificações do Produto Forma de utilização: Para unir tubos em ângulo de 45º Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,093kg REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	6	PEVESUL	9,03	90,30
125	LUIVA Especificação: Luva simples para esgoto 75mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto	UN	10	PEVESUL	29,10	145,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR					
126	LUVA Especificação: Luva simples para esgoto 150 mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	5	PEVESUL	38,13	76,26
127	LUVA Especificação: Luva de correr para esgoto 150 mm Forma de utilização: Para reparar tubos de esgoto Material PVC Certificação INMETRO Medidas 7cm (Comprimento) Peso 0,096kg REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR	UN	2	PEVESUL	98,33	294,99
128	TE EM PVC ESGOTO 150 X 150 MM Especificação: Te Curto Esgoto 150x150mm Tê com bitola de 150 x 150 mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação de esgoto. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	3	PEVESUL	39,13	273,91
129	TE 75 X 75 Especificação: Tê 75 x 75mm para Esgoto PVC Tê com bitola de 75 x 75mm. Ideal para instalações hidráulicas que precisam de desvio na tubulação de esgoto. Fácil instalação (necessário o anel de borracha e Adesivo Plástico), pode ser usada em tubulações horizontais ou verticais, dispensa o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Fabricado em material resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão. REFERENCIA: TIGRE/AMANCO OU SUPERIOR	UN	7	PEVESUL	39,13	391,30
130	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Especificação: Flexível de plástico ABS cromado Censi Tubo de ligação flexível plástico Cromado, utilizado em bacias sanitárias convencionais REFERÊNCIA: DOCOL / DECA OU SUPERIOR	UN	10	CENSI	400,33	4003,30
131	VALVULA HIDRA DE 1 1/2 Especificação: Válvula de Descarga 1.1/2" Hydra Max Cromada 2550C. 112 Descrição: Uso Indicado: Parede Bitola em Milímetros: 50 mm Bitola em Polegadas: 1.1/2 " Acionamento da Válvula de Descarga: Simples Pressão Indicada: Baixa Pressão	UN	10	DECA	58,19	232,76



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Pressão de Funcionamento Mínima: 2 mca Material: Metal Tipo de Material: Cobre Cor: Cromado Modelo: Hydra Max Produto Válvula de Descarga Referência do Produto: 2550.C.112 Pode ser instalada em qualquer bacia convencional Possui regulagem de vazão Referência: DECA/ DOCOL					
132	OBTURADOR P/ CAIXA ACOPLADA *** UNIDADE Especificação: Obturador para Caixa Acoplada Descrição: Produzido com PVC Flexível, é durável, confiável e de fácil instalação. Obturador de Saída para Caixas Acopladas REFERENCIA: ASTRA / DECA OU SUPERIOR MEDIDA: UNIDADE	UN	4	BLUKIT	300,00	1500,00
133	ANEL O'RING Especificação: ANEL O'RING DO REPARO CARTUCHOPARA VÁLVULAS DE DESCARGA • Produzido em borracha nitrílica (NBR); • Modelo: 2550; • Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"; Unidade: saco plástico com 25 peças Referência: CENSI / DECA ou superior	UN	5	BLUKIT	99,33	993,30
134	KIT REPARO DE VALVULAS Especificação: Peças de reposição para válvulas deca modelo Luxo ou Master (Válvula de Descarga 1.1/2" Hydra Max Cromada 2550C.112) REFERENCIA: CENSI/ DECA OU SUPERIOR	UN	10	BLUKIT	181,60	1089,60
135	REPARO Especificação: REPARO MVS PARA REGISTRO 1416 O MVS para Registro possui a cunha em liga de cobre com emborrachamento, proporcionando assim, estanqueidade total, com 100% de vedação. É um produto confiável, adaptável, inovador e resistente, pois, não oxida, não é atacado pelo cloro e recupera a maioria das marcas. REFERENCIA: DECA / DOCOL / BLU	UN	6	BLUKIT	199,66	199,66
136	CHAVE Especificação: CHAVE SEDE E CONTRA SEDE PARA VALVULA HIDRA	UN	1	HIDROFER	998,32	7986,56
137	BOMBA D'ÁGUA - UNIDADE Especificação: Bomba D'água Centrífuga, Bivolt, 1 Cv, 750w CARACTERÍSTICAS: Motor: 1 cv (750 Watts) Tensão: Bivolt Vazão: 7000 L / hora Sucção: 7 m Altura manométrica máxima (Hm): 33 mca Recalque/ Sucção: 1" rosca (BSP) Fabricada em carcaça de alumínio com a bomba feita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).	UN	8	FERRARI	2657,83	15946,98



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Proporciona um ótimo rendimento. REFERÊNCIA: FERRARI / ELETROPLAS OU SUPERIOR					
138	BOMBA D ÁGUA - UNIDADE Especificação: Bomba Centrífuga 1,5 CV Monofásica 110/220V Características: Tipo: Centrífuga Potência: 1,5 CV Monofásica (110V/220V) Modelo: BC-92S 1B Bocais com rosca BSP Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15 Rotor fechado de alumínio Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica. Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Pólos, 60 Hz REFERÊNCIA: FERRARI, SCHNEIDER OU SUPERIOR	UN	6	SCHNEIDER	24,08	240,80
139	TE EM PVC ESGOTO 100 X 100 MM Especificação: TE EM PVC ESGOTO 100 X 100 MM CARACTERÍSTICAS: É utilizado para sistemas de aplicação em instalações prediais de esgoto, com escoamento por gravidade não submetido à pressão, e nos sistema de ventilação. Modelo: Série Normal Material: PVC Aplicação: Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação Requisitos: Esgoto primário (DN50, DN75, DN100, DN150 e DN200), com bolsas de dupla atuação (opção soldável ou com junta elástica). Bitola: 40 mm Peso: 0,030 Kg Cor: Branco REFERENCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	3,01	30,10
140	JOELHO 40 X 45 *** UNIDADE Especificação: Joelho 45° Esgoto 40mm CARACTERÍSTICAS: É utilizado para sistemas de aplicação em instalações prediais de esgoto, com escoamento por gravidade não submetido à pressão, e nos sistema de ventilação. Modelo: Série Normal Material: PVC Aplicação: Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação Requisitos: Esgoto primário (DN50, DN75, DN100, DN150 e DN200), com bolsas de dupla atuação (opção soldável ou com junta elástica). Bitola: 40 mm Peso: 0,030 Kg Cor: Branco REFERENCIA: TIGRE, AMANCO OU SUPERIOR	UN	10	PEVESUL	249,83	1249,15
141	TUBO DE PVC Especificação: TUBO PVC ESGOTO 6MT	UN	5	PEVESUL	99,33	496,65
142	TUBO DE PVC Especificação: TUBO PVC ESGOTO 6MT 40 MM	UN	5	PEVESUL	12,04	120,40
143	Bucha de redução Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO 100 X 50 MM ESGOTO	UN	10	PEVESUL	19,06	190,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Característica: Tamanhos e Medidas: 100x50mm / 4x2" Composição: PVC Formas de Utilização: Incorporação de redes de menor diâmetro a redes de maiores Características Técnicas: Bolsa para anel de vedação e ponta lisa REFERÊNCIA: TIGRE / AMANCO OU SUPERIOR					
144	BOIA Especificação: BÓIA PLÁSTICA P/CAIXA 3/4 Torneira Bóia para Caixa d'Água 3/4" feita em plástico com haste de metal.	UN	10	ILUMI	380,26	19013,00
145	REPARO PARA VÁLVULA HYDRA MAX Referência: DECA	UN	50	DECA	380,26	19013,00
146	RETENTOR PARA VÁLVULA HYDRA MAX: Retentor para eixo para válvula Hydra Max feito em Elastômero	UN	50	DECA	77,26	386,30
147	Porta Grelha Quadrada 10x10 Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo quadrado de aço inox medindo 10x10	UN	5	CLARINOX	77,26	386,30
148	Porta Grelha Quadrada 15x15 Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo quadrado de aço inox medindo 15x15	UN	5	CLARINOX	49,16	245,80
149	Porta Grelha Redondo 10cm Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo redondo de aço inox medindo 10cm	UN	5	CLARINOX	59,20	296,00
150	Porta Grelha Redondo 15cm Especificação: Porta Grelha Caixilho para ralo redondo de aço inox medindo 15cm	UN	5	CLARINOX	2,01	10,05
						163.792,80

LOTE 14 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Materiais de Acabamento

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	FECHADURA EXTERNA *** UNIDADE Especificação: FECHADURA EXTERNA INOX Fechadura externa cromada maçaneta em zamac, espelho em aço inox, testa e contra testa em aço cromado, cilindro em zamac. Referência SILVANA ou superior.	UN	50	SILVANA	125,42	6.271,00
2	FECHADURA WC *** UNIDADE Especificação: FECHADURA DE BANHEIRO INOX Fechadura para banheiro cromada maçaneta em zamac, espelho em aço inox, testa e contra testa em aço cromado, cilindro em zamac. Referência SILVANA ou superior.	UN	12	SILVANA	125,42	1.505,04
3	FECHADURA TUBULAR *** UNIDADE Especificação: FECHADURA TUBULAR PARA PORTA DE DIVISÓRIA Fechadura tubular com trinco central de comprimento 90mm botão interno e fechamento externo por chave. Referência GOLD ou superior.	UN	12	GOLD	129,43	1.553,16



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

4	FECHADURA P/ PORTÃO *** UNIDADE Especificação: FECHADURA P/ PORTÃO Fechadura para portão com cilindro e trinco em latão lingueta de três voltas e trinco reversível. Referência SILVANA ou superior	UN	5	ALIANCA	138,46	692,30
5	FECHO Especificação: FECHO TARJETA 1 1/2 Feito em metal niquelado durável de alta qualidade utilizado em portas janelas e afins.	UN	5	ALIANCA	5,02	25,10
6	FITA ANTI – DERRAPANTE Especificação: FITA ANTI-DERRAPANTE Fita antiderrapante auto-adesiva de 50mm feita em Resina Poliuretânica e Adesivo Acrílico. UNIDADE: ROLO C/ 5 METROS	UN	2	ALDEBRAS	135,45	270,90
7	FITA CREPE *** ROLO Especificação: FITA CREPE Fita Adesiva Crepe 19mmx50m 2350-c Pacote C/ 6 unid. Referência 3M ou superior. UNIDADE: PACOTE C/ 6	UN	2	ALDEBRAS	49,16	98,32
8	FITA ADESIVA *** UNIDADE Especificação: FITA AUTO-ADESIVA 40 CM Fita Multiuso Asfalto Alumínio p/Vedação Rolo 40cmx10m UNIDADE: ROLO C/ 10 METROS	UN	25	KIMANTA	182,61	4.565,25
9	FITA ADESIVA *** UNIDADE Especificação: FITA AUTO-ADESIVA 45 CM Fita Multiuso Asfalto Alumínio p/Vedação Rolo 45cmx10m UNIDADE: ROLO C/ 10 METROS	UN	25	KIMANTA	195,65	4.891,25
10	FITA ADESIVA *** UNIDADE Especificação: FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA Composto de costato macio de PVC com polímero plástico, comprimento: 200m, largura: 7cm nas cores amarelo e preto zebra. UNIDADE: ROLO COM 200 METROS	UN	2	ROBPLASTIK	29,10	58,20
11	GRELHA Especificação: "GRELHA ROTATIVA DE 10x10 Grelha quadrada com fecho inox 10cm sem caixilho rotativa."	UN	20	CLARINOX	26,09	521,80
12	GRELHA Especificação: GRELHA QUADRADA INOX 15 CM Feita em aço inoxidável cromado sem caixilho.	UN	5	CLARINOX	25,08	125,40
13	GRELHA Especificação: GRELHA ROTATIVA REDONDA 15 X 15 - INOX Feita em aço inoxidável cromado sem caixilho com fecho.	UN	5	CLARINOX	49,16	245,80
14	GRELHA Especificação: GRELHA ROTATIVA REDONDA 10 X 10 - INOX Feita em aço inoxidável cromado sem caixilho com fecho.		5	CLARINOX	49,16	245,80
15	GUARNIÇÃO Especificação: GUARNIÇÃO MADEIRA 5 CM Guarnição lisa em madeira com 5 cm para portas.	UN	7	PARAJU	69,23	484,61
16	MOLA Especificação: MOLA P/ PORTA MODELO AÉREA Mola Aérea para portas até 60kg. Ajustável em 2	UN	1	SOPRANO	189,63	189,63



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	velocidades mantém a porta aberta em ângulo de 90º (graus), para portas com 500mm (50cm) a 1100mm (1,10m) de largura e até 60kg.					
17	PORTA CADEADO *** UNIDADE Especificação: PORTA CADEADO 31/2 Porta cadeado em aço galvanizado prata para cadeados de 9,2mm Altura: 38mm/CORPO Comprimento: 90mm/CORPO	UN	5	SILVANA	5,02	25,10
18	PORTA SANFONADA 60 CM Especificação: PORTA SANFONADA 60 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	2	PERMATEX	129,43	258,86
19	PORTA SANFONADA 70 CM *** UNIDADE Especificação: PORTA SANFONADA 70 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	2	PERMATEX	139,46	278,92
20	PORTA SANFONADA 80 CM *** UNIDADE Especificação: PORTA SANFONADA 80 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	2	PERMATEX	149,50	299,00
21	PORTA EM PVC, SANFONADA, COR BRANCA, COM TRINCO, MEDINDO 0,90M X 2,10M Especificação: PORTA SANFONADA 90 CM Porta lisa sanfonada sem acabamento com batente.	UN	2	PERMATEX	165,55	331,10
22	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 60 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 70cm.	UN	3	LOPES MADEIRAS	225,75	677,25
23	BATENTE 70 CM *** UNIDADE Especificação: BATENTE 70 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 70cm.	UN	3	LOPES MADEIRAS	225,75	677,25
24	BATENTE 80 CM *** UNIDADE Especificação: BATENTE 80 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 80cm.	UN	3	LOPES MADEIRAS	225,75	677,25
25	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 90 CM DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 90cm.	UN	3	LOPES MADEIRAS	225,75	677,25
26	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 1,00 METRO DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 80cm.	UN	1	LOPES MADEIRAS	300,00	300,00
27	BATENTE *** UNIDADE Especificação: BATENTE 1,10 METRO DE PEROBA ROSA Batente de peroba com tonalidade rosada com dois montantes de 2,15 de altura 14cm de largura e cabeceira de 80cm.	UN	1	LOPES MADEIRAS	300,00	300,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

28	BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA Especificação: BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXAACOPLADA Botão para acionamento de caixa acoplada universal feito em plástico de qualidade e com acabamento cromado.	UN	5	BLUKIT	65,22	326,10
29	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO *** UNIDADE Especificação: ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO BRANCO Assento de Polipropileno que proporciona maciez. Estética: formato gota da tampa e acabamento brilhante seguindo o padrão das louças sanitárias. Fácil instalação: fixadores ajustáveis a todos os vasos sanitários ovais. Assento e tampa lisos, que facilita a limpeza.	UN	50	KRONA	49,16	2.458,00
30	AUMENTO 3/4 *** UNIDADE Especificação: AUMENTO 3/4 PARA TORNEIRA Aumento médio para torneiras de 3/4 em geral feito em latão.	UN	5	GARDEN	9,03	45,15
31	BACIA ACOPLADA *** UNIDADE Especificação: BACIA C/CAIXA ACOPLADA BRANCO Vaso sanitário com caixa acoplada saída vertical botão superior na cor branca ovalado sem assento	UN	5	ICASA	397,32	1.986,60
32	LAVATÓRIO BRANCO Especificação: LAVATÓRIO LOUCA BRANCO C/ COLUNA Coluna com lavatório de cerâmica na cor branca com acabamento para banheiros e lavabos.	UN	5	ICASA	169,56	847,80
33	LAVATÓRIO BRANCO Especificação: LAVATORIO LOUCA BRANCO S/ COLUNA Lavatório para coluna de cerâmica na cor branca com acabamento para banheiro e lavabos.	UN	2	ICASA	88,29	176,58
34	TANQUE DE LOUÇA *** UNIDADE Especificação: TANQUE DE LOUÇA BRANCO 18 LITROS Tanque simples quadrado louça branca 18L com friso ondulado e acabamento brilhante.	UN	1	ICASA	355,18	355,18
35	TORNEIRA ELETRICA Especificação: TORNEIRA ELÉTRICA Torneira elétrica de parede na cor branca 5500w e 220v. Referência LORENZETTI VERSÁTIL ou superior.	UN	12	FAME	350,16	4.201,92
36	TORNEIRA BICA MÓVEL DE MESA Especificação: TORNEIRA BICA MOVEL MESA ¾ Torneira para banheiro bica alta de mesa feita em metal bitola 3/4	UN	15	IGUATEMI	125,42	1.881,30
37	TORNEIRA BICA MÓVEL DE PAREDE Especificação: TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE 3/4 Torneira para banheiro bica alta de mesa feita em metal bitola 3/4	UN	15	IGUATEMI	129,43	1.941,45
38	TORNEIRA DE JARDIM *** UNIDADE Especificação: TORNEIRA DE JARDIM 3/4	UN	50	HERC	19,06	953,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Torneira para Jardim Parede Bica Baixa Preta em plástico ABS bitolas 1/2" e 3/4" polegadas.					
39	TORNEIRA C/ FILTRO Especificação: TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA COM FILTRO Torneira com Filtro de Parede Bica Alta Cromada Cozinha feita em metal inoxidável e plástico ABS com arejador fixo bitola 1/2 polegada.	UN	2	ONNEL	300,00	600,00
40	TORNEIRA P/ MÁQUINA DE LAVAR *** UNIDADE Especificação: TORNEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR 3/4 Torneira de Tanque com Saída para Máquina de Lavar Parede Bica Baixa sem arejador feita em metal cromado bitola 3/4	UN	5	MARTINS	95,32	476,60
41	TORNEIRA DE JARDIM *** UNIDADE Especificação: TORNEIRA METAL JARDIN 3/4 Torneira para Jardim Parede Bica Baixa em metal bitola 3/4	UN	5	FURKIN	45,15	225,75
42	TORNEIRA PLASTICA Especificação: TORNEIRA PLASTICA BICA MOVEL 3/4 Torneira bica alta para cozinha em plástico branco de alta resistência bitola 3/4.	UN	15	VICQUA	69,23	1.038,45
43	TORNEIRA PLASTICA Especificação: TORNEIRA PLASTICA BICA MOVEL DE PAREDE 3/4 Torneira bica alta para cozinha em plástico branco de alta resistência bitola 3/4.	UN	15	VICQUA	65,22	978,30
44	TORNEIRA PLASTICA Especificação: TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 3/4 Torneira bica alta para lavatório em plástico branco de alta resistência bitola 3/4.	UN	15	VICQUA	65,22	978,30
45	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VALVULA AMERICANA DE METAL Válvula para Cozinha Metal Curta 3.1/2" modelo americana sem unho cesta e ladrão.	UN	5	MARTINS	29,10	145,50
46	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA Válvula de escoamento para lavatório bitola 2" feita em plástico cromado sem cesto unho e ladrão.	UN	5	MARTINS	29,10	145,50
47	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VÁLVULA PARA PIA AMERICANA PVC Válvula para Cozinha Plástico Cromado Curta 3.1/2" modelo americana sem unho cesta e ladrão.	UN	7	LUCONI	19,06	133,42
48	VÁLVULA - UNIDADE Especificação: VALVULA P/ TANQUE CROMADO Válvula de escoamento para Tanque Plástico Cromado Longa 2.3/8" sem unho cesta e ladrão.	UN	7	EMASA	35,12	245,84
49	VASO SANITARIO Especificação: VASO SANITARIO PADRAO BRANCO Vaso Sanitário Convencional na cor branca formato oval saída vertical tamanho 39x39x45	UN	2	ICASA	245,82	491,64



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	cm.					
50	ACABAMENTO P/ REGISTRO *** UNIDADE Especificação: ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" Acabamento cromado biníquel, que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos produtos por muito mais tempo. Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.	UN	1	BOGNAR	55,18	55,18
51	ACABAMENTO DE REGISTRO EM METAL 1" Especificação: ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1" Acabamento cromado biníquel, que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos produtos por muito mais tempo. Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.	UN	2	BOGNAR	55,18	110,36
52	ACABAMENTO DE REGISTRO EM METAL 3/4" Especificação: ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" Acabamento cromado biníquel, que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza e o brilho dos produtos por muito mais tempo. Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.	UN	2	BOGNAR	55,18	110,36
53	PORTA AMERICANA *** UNIDADE Especificação: FOLHA PORTA MADEIRA AMERICANA 2,10 X 80 SECA	UN	2	PARAJU	300,00	600,00
54	PORTA LISA P/ PINTURA 1.00 MT Especificação: FOLHA PORTA MADEIRA LISA CANELA 1.00 MT	UN	2	2 IRMÃOS	300,00	600,00
55	Vaso sanitário com Caixa Acoplada Especificação: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA REFERENCIA: DECA / ICASA OU SUPERIOR	UN	5	ICASA	373,54	1.867,70
56	MÃO FRANCESA 50 C/ PARAFUSO Especificação: SUPORTE DE PRATELEIRA MÃO FRANCESA 50CM Características: - Cantoneira metálica - Utilizada para suporte de prateleira, pias e nichos - Pintura epóxi branco - Pode ser utilizada em prateleira de madeira ou aço - Recomendado usar com distância máxima de 50cm distância entre si - Peso que Suporta: 1 par a cada 50cm suporta até 30kg.	UN	10	HAYNER	39,13	391,30
57	MÃO FRANCESA SIMPLES 40 X 15 CM Especificação: SUPORTE DE PRATELEIRA MÃO FRANCESA 40CM Características: - Cantoneira metálica	UN	10	HAYNER	39,13	391,30



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	- Utilizada para suporte de prateleira, pias e nichos - Pintura epóxi branco - Pode ser utilizada em prateleira de madeira ou aço - Recomendado usar com distância máxima de 50cm distância entre si - Peso que Suporta: 1 par a cada 50cm suporta até 30kg.					
58	PORTA LISA P/ PINTURA 60 *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 60 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	1	FABRIPORTAS	186,07	186,07
59	PORTA LISA P/ PINTURA 70 *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 70 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	4	FABRIPORTAS	195,65	782,60
60	PORTA LISA P/ PINTURA 80 *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 80 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	3	FABRIPORTAS	215,72	647,16
61	PORTA LISA P/ PINTURA *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 90 CM Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	2	FABRIPORTAS	245,82	491,64
62	PORTA LISA P/ PINTURA *** UNIDADE Especificação: PORTA LISA P/ PINTURA 1,10 metro. Folha de porta lisa em MDF preparada para receber tinta.	UN	2	FABRIPORTAS	400,33	800,66
63	DOBRADIÇA 3" C/ PARAFUSO *** UNIDADE Especificação: DOBRADIÇA 3" C/ PARAFUSO Dobradiça de canto em aço cromado, medida 3.1/2X3" capacidade até 30Kg. Cartela com 3 unidades.	UN	7	SILVANA	19,06	133,42
						54.115,95

LOTE 15 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Materiais de Acabamento 2

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	PISO 40 X 40 *** METRO Especificação: PISO 40 X 40 PEI 5 ANTIDERRAPANTE Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado antiderrapante estampa a definir com borda arredondada. UNIDADE: METRO QUADRADO	UN	75	LEF	59,20	4440,00
2	PISO *** UNIDADE Especificação: PISO 43 X 43 PEI 5 ANTIDERRAPANTE Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado antiderrapante estampa a definir com borda arredondada.	UN	75	LEF	59,20	4440,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	UNIDADE: METRO QUADRADO					
3	PISO 45 X 45 *** M2 Especificação: PISO 45 X 45 PEI 5 ANTIDERRAPANTE Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado antiderrapante estampa a definir com borda arredondada. UNIDADE: METRO QUADRADO	UN	75	LEF	59,20	4440,00
4	PISO DE CALÇADA 20 X 20 (METRO) Especificação: PISO DE CALÇADA LADRILHO 20 X 20 BRANCO Piso cerâmico acabamento esmaltado com brilho acetinado na cor branca com borda arredondada.	UN	25	SANTISTA	139,46	3486,50
5	SELAGESSO Especificação: Fundo preparador para gesso 3.6 l Desenvolvida para atender a necessidade da construção civil. São produtos de aplicações específicas nos mais diversos tipos de superfície. Para uso interno, indicado para superfícies de gesso, reboco, drywall, blocos de concreto, fibrocimento e concreto aparente Produto de fácil aplicação, secagem rápida e com bom poder de enchimento. REFERÊNCIA: SUVINIL OU SUPERIOR	UN	1	SUVINIL	95,32	95,32
6	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO *** SACO Descrição completa: Especificação: ARGAMASSA PISO SOBRE PISO de acordo com as especificações da norma NBR 14081. Saco 20 kg.	UN	15	MINERCAL	49,16	737,40
7	ARGAMASSA - 20KG Descrição completa: IMPERMEABILIZANTE; COMPOSTO DE REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL, BI-COMPONENTE A BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRILICA; PARA SER USADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ARGAMASSA, ALVENARIA. Especificação: ARGAMASSA - 20 KG de acordo com as especificações da norma NBR 14081.	SC	30	VIAPOL	29,10	873,00
8	GESSO EM PO Descrição completa: DESCRIÇÃO: GESSO EM PO P/ REVESTIMENTO; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SULFATO DE CÁLCIO SEMI-HIDRATADO (CASO4, 0,5H2O) PESO MÍNIMO: 1KG; ACONDICIONAMENTO: SACO PLÁSTICO. Especificação: GESSO EM PÓ 1 KILO Gesso em pó branco em acordo com a ABNT 13207	SC	7	DIRECIONAL	7,02	49,14
9	MASSA CORRIDA - 18 LT *** LATA Especificação: MASSA CORRIDA - 18 LT	UN	7	SUVINIL	135,45	948,15



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Massa corrida na cor branca Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso. Em conformidade com a NBR11702. REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR					
						19.509,51

LOTE 16 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Obras e Manutenção						
Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ARAME GALVANIZADO Nº 18 Especificação: ARAME GALVANIZADO N.18 rolo de 1kg, bitola 18 BWG (1,24mm), de acordo com as especificações da norma NBR 5589. UNIDADE: KILO	UN	15	BELGO	52,60	789,00
2	BUCHA Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 6 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos." UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	25	IVPLAST	59,20	1.480,00
3	BUCHA Descrição completa: Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos." UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	250	IVPLAST	59,20	14.800,00
4	BUCHA Descrição completa: Especificação: "BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido	UN	250	IVPLAST	85,28	21.320,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais “dentes” e “Aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu “pescoço” é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos.” UNIDADE: PACOTE C/ 1000					
5	BUCHA Descrição completa: Especificação: “BUCHA DE FIXAÇÃO 12 MM Indicada para todos os tipos de materiais maciços. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. Possui nas laterais “dentes” e “Aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. Seu “pescoço” é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos.” UNIDADE: PACOTE C/ 1000	UN	250	IVPLAST	145,48	36.370,00
6	BUCHA P/ GESSO *** UNIDADE Especificação: BUCHA P/ GESSO 8 MM Desenvolvida para placas de gesso acartonado. Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação e influências climáticas. Excelente elasticidade, o que permite amortecimento de vibrações leves. UNIDADE: PACOTE C/ 100	UN	250	IVPLAST	59,20	14.800,00
7	BUCHA PARA LAJOTA 6MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	250	IVPLAST	1,00	250,00
8	BUCHA PARA LAJOTA 8MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	250	IVPLAST	1,00	250,00
9	BUCHA PARA LAJOTA 10MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em	UN	250	IVPLAST	1,00	250,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro					
10	BUCHA PARA LAJOTA 12MM Especificação: Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro	UN	250	IVPLAST	1,00	250,00
11	COLA MADEIRA 250G Especificação: COLA PARA MADEIRA 250 GR Adesivo PVA de baixo odor indicado para consertos de móveis e objetos em madeira, laminados plásticos, aglomerados, MDF e HDF. Deve ser utilizado pelos processos convencionados de colagem (prensagem a frio e quente).	UN	1	TEK BOND	29,10	29,10
12	HASTE PARA TELHA Especificação: HASTE PARA TELHA 400 MM Haste Galvanizada porca sextavada normal zincada arruela de vedação cônica PVC arruela de vedação ferro zincado branco.	UN	20	JOMARCA	49,16	983,20
13	MASSA DE CALAFETAR *** CAIXA Especificação: MASSA DE CALAFETAR 350g Massa para calafetar de odor médio a base de solvente para vedar fendas, orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água, poeira, caixa com 350g Referência CASCOLA ou superior.	UN	5	CARFLEX	19,06	95,30
14	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO GALVANIZADO FRANCÊS 3/8 X 7 Parafusos francês c/porca 3/8 x 7 material: ferro zincado espessura 3/8 (9,53 mm) comprimento 7" (177,8 mm)	UN	50	CISER	2,26	113,00
15	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO COM BUCHA 12 Parafuso de metal rosca madeira cabeça chata fenda reta bucha 12mm aplicação em concreto e Alvenaria.	UN	30	JOMARCA	1,00	30,00
16	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO FENDA 4,2 X 4,0 Parafuso de metal auto-fix achatado fenda simples 4.2 X 25mm	UN	50	JOMARCA	0,10	5,00
17	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE MADEIRA 4,8 X 55 Parafuso de metal para madeira chata reta de 4,8 x 55.	UN	50	JOMARCA	0,15	7,50
18	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE MADEIRA 3,5 X 22 Parafuso de metal para madeira chata reta de 3,5 x 22.	UN	50	JOMARCA	0,10	5,00
19	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PANELA 3,5 X 13 MM	UN	50	JOMARCA	0,10	5,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Parafuso em ferro zincado panela reta de 3,5 x 13.					
20	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PARA TELHA 110 MM COMPLETO Parafuso galvanizado com arruela de vedação cônica em PVC e arruela de vedação de ferro zincado branco.	UN	25	JOMARCA	0,55	13,75
21	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE CAPELA BUCHA 8 Parafuso em latão, arruela de vedação cônica, bucha 8 em polipropileno e porca tipo capela.	UN	30	VILA RICA	1,45	43,50
22	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE CAPELA BUCHA 10 Parafuso em latão, arruela de vedação cônica, bucha 10 em polipropileno e porca tipo capela.	UN	30	VILA RICA	1,91	57,30
23	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO DE CAPELA BUCHA 12 Parafuso em latão, arruela de vedação cônica, bucha 12 em polipropileno e porca tipo capela.	UN	30	VILA RICA	5,27	158,10
24	PARAFUSO PANELA 6MM: Especificação: Parafuso Panela atarraxante com fenda e ponta para bucha 6	UN	125	JOMARCA	0,50	62,50
25	PARAFUSO PANELA 8MM: Especificação: Parafuso panela atarraxante com fenda e ponta para bucha 8	UN	125	JOMARCA	0,50	62,50
26	PARAFUSO PANELA 10MM: Especificação: Parafuso panela atarraxante com fenda e ponta para bucha 10.	UN	125	JOMARCA	0,50	62,50
27	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PARA TELHA 130 MM COMPLETO Parafuso galvanizado com arruela de vedação cônica em PVC e arruela de vedação de ferro zincado branco.	UN	25	JOMARCA	0,55	13,75
28	PARAFUSO Especificação: PARAFUSO PARA TELHA 150 MM COMPLETO Parafuso galvanizado com arruela de vedação cônica em PVC e arruela de vedação de ferro zincado branco.	UN	25	JOMARCA	0,65	16,25
29	PREGO 10 X 10 *** PACOTE Especificação: PREGO 10 X 10 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	5	BELGO	59,20	296,00
30	PREGO 12 X 12 *** PACOTE Especificação: PREGO 12 X 12 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	5	BELGO	59,20	296,00
31	PREGO 15 X 15 *** PACOTE Especificação: PREGO 15 X 15 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	5	BELGO	59,20	296,00
32	PREGO 17 X 21 *** PACOTE Especificação: PREGO 17 X 21 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	5	BELGO	59,20	296,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

33	PREGO DE AÇO 18 X 27 *** UNIDADE Especificação: PREGO 18 X 27 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	5	BELGO	59,20	296,00
34	PREGO COMUM 19X36 Especificação: PREGO 19 X 36 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	KG	5	BELGO	59,20	296,00
35	PREGO DE AÇO 18 X 30 Especificação: PREGO 18 X 30 COMUM Prego comum em aço polido com cabeça. UNIDADE: KILO	UN	5	BELGO	59,20	296,00
36	REJUNTE *** SACO Especificação: REJUNTE BRANCO 1 KG Rejunte cimentício branco para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	5	DIRECIONAL	9,03	45,15
37	REJUNTE - 5 KG Especificação: REJUNTE PRETO 5 KG Rejunte cimentício preto para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	5	DIRECIONAL	65,22	326,10
38	REJUNTE BEGE 5 KG Especificação: REJUNTE BEGE 5 KG Rejunte cimentício bege para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	2	DIRECIONAL	65,22	130,44
39	REJUNTE BRANCO 5 KG Especificação: REJUNTE BRANCO 5 KG Rejunte cimentício branco para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	5	DIRECIONAL	65,22	326,10
40	REJUNTE CINZA PLATINA 5KG Especificação: REJUNTE CINZA PLATINA 5KG Rejunte cimentício cinza platinado para uso em parede e chão aplicado em pisos cerâmicos, azulejos, blocos de vidro, ardósia, pastilha de vidro, pastilha de porcelana e porcelanatos.	UN	5	DIRECIONAL	65,22	326,10
41	ARREBITE *** UNIDADE Especificação: "ARREBITE REPUXO 410 Rebite de Repuxo Alumínio 410 4x10mm c/ "	UN	250	FIXALL	62,76	15.690,00
42	ARREBITE *** UNIDADE Especificação: ARREBITE 1/4 REPUXO 519 Rebite de Repuxo Alumínio 1/4 - N 519	UN	250	FIXALL	115,94	28.985,00
43	PARAFUSO SEXTAVADO *** UNIDADE Especificação: PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 CX 100 UNID.	UN	50	JOMARCA	30,30	1.515,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Parafusos sextavado com porca e arruela 1/4 x 2" em ferro zincado.					
44	BARRA DE FERRO 3/8" *** UNIDADE Especificação: BARRA DE FERRO 3/8" 10MM BARRA 12 METROS vergalhões GG 50, de superfície nervurada, bitola de 10mm (3/8"), barra com 12 metros, produzidos de acordo com as especificações da norma NBR 7480.	UN	5	BELGO	169,56	847,80
45	BLOCO Especificação: BLOCO APARENTE DE 10 CM Bloco de concreto aparente de 10cm.	UN	350	LITORAL	7,53	2.635,50
46	BLOCO Especificação: BLOCO APARENTE DE 15 CM Bloco de concreto aparente de 15cm	UN	300	LITORAL	8,53	2.559,00
47	LAJOTA 9 X 19 X 29 Especificação: LAJOTA CERAMICA 9 X 19 X 29 Lajota de cerâmica de acordo com a NBR 15270.	UN	325	TOPÁZIO	4,01	1.303,25
48	PEDRA 1 Especificação: PEDRA BRITADA Nº 1 O Material deverá ser fornecido com as seguintes condições: - Não poderá ter mais que 10% (dez por cento) de partículas alongadas e lamelares em sua forma. - Deverá ser isento de partículas moles ou em desintegração, torrões de argila, matéria orgânica ou qualquer outra substância nociva (impurezas). - Deverá ser isento de pó (basalto ou diabasio). - Deverá obedecer a seguinte distribuição granulométrica: Nº 1 Conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT.	MC	6	RUBÃO	225,75	1.354,50
49	PEDRISCO Especificação: PEDRISCO LIMPO LAVADO O Material deverá ser fornecido com as seguintes condições: - Não poderá ter mais que 10% (dez por cento) de partículas alongadas e lamelares em sua forma. - Deverá ser isento de partículas moles ou em desintegração, torrões de argila, matéria orgânica ou qualquer outra substância nociva (impurezas). - Deverá apresentar boa adesividade com materiais asfálticos. Não poderá requerer, em qualquer hipótese de produtos para, dar, aumentar ou melhorar a adesividade. - Deverá ser isento de pó (basalto ou diabásio). - Deverá obedecer a seguinte distribuição granulométrica: Tamanho máximo Tamanho mínimo 3/8" 1/8" Conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT.	UN	5	RUBÃO	225,75	1.128,75
50	TELHA CANALETÃO 0,49 COM 6,5 MT Especificação: TELHA CANALETÃO 0,49 COM 6,5 MT	UN	5	BRASILIT	817,72	4.088,60



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.					
51	TELHA CANALETÃO 0,53 COM 4,5 MT Especificação: TELHA CANALETÃO 0,53 COM 4,5 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	5	BRASILIT	712,37	3.561,85
52	TELHA CANALETÃO 0,53 COM 7,2 MT Especificação: TELHA CANALETÃO 0,53 COM 7,2 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	5	BRASILIT	998,32	4.991,60
53	TELHA Especificação: TELHA CUMIEIRA FIBROCIMENTO 15 GRAO Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	15	BRASILIT	99,33	1.489,95
54	TELHA 2,44 X 1,10 *** UNIDADE Especificação: TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 x 5 MM Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	25	BRASILIT	135,45	3.386,25
55	TELHA Especificação: TELHA COLONIAL Telha tipo Colonial de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	100	LARANJAL	9,03	903,00
56	TELHA Especificação: TELHA FRANCESA Telha tipo Francesa de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	100	LARANJAL	9,03	903,00
57	TELHA Especificação: TELHA PAULISTA Telha tipo Paulista de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	100	LARANJAL	9,03	903,00
58	TELHA Especificação: TELHA PORTUGUESA Telha tipo Portuguesa de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	100	LARANJAL	9,03	903,00
59	TELHA Especificação: TELHA ROMANA Telha tipo Romana de Cerâmica vermelha com 23,50x12x4,20cm.	UN	100	LARANJAL	9,03	903,00
60	TIJOLO DE BARRO, MEDINDO (5X10X20) Especificação: TIJOLO BARRO tijolo maciço comum para alvenaria medindo 5 x 10 x 20cm, fabricado de acordo com as especificações da norma NBR 7170.	UN	100	SIMÕES	1,51	151,00
61	MASSA PRONTA 50 KG Especificação: MASSA PRONTA 50 KG Feita de cimento, minerais com granulometria controlada e aditivos químicos. Para assentamento de bloco e pisos em embalagem de 50 quilos.	UN	4	MINERCAL	75,25	301,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

62	BUCHA Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARRON 1 X 3/4 feita em PVC marrom de alta qualidade e que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	25	PEVESUL	1,00	25,00
63	BUCHA Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARRON 60 X 32 Feita em PVC marrom de alta qualidade e que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	10	PLASTUBOS	7,02	70,20
64	BUCHA Especificação: BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARRON 60 X 50 feita em PVC marrom de alta qualidade e que atenda as exigências da NBR 5648.	UN	10	PLASTUBOS	9,03	90,30
65	TELHA CUMIEIRA DE BARRO *** UNIDADE Especificação: CUMIEIRA DE CERÂMICA COLONIAL Telha Cumeeira Colonial Resinada Vermelha 28x41,80cm	UN	50	LARANJAL	8,03	401,50
66	TABUA Especificação: TABUA 30 CEDRINHO APARELHADA 3,00 MT	UN	7	Rogmadeiras	196,65	1.376,55
67	TELHA Especificação: TELHA CANALETÃO 0,49 COM 5,5 MT Telha tipo canaleta em fibrocimento, sem amianto, de acordo com as normas técnicas: NBR 5639, NBR 5640, NBR 6123 e NBR 8055.	UN	9	BRASILIT	757,52	6.817,68
68	Parafuso 3/8 x 1. 1/2 Especificação: PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO DE 3/8 "X 1.1/2 COM PORCA E ARRUELA MEDIDA: UNIDADE	UN	25	JOMARCA	1,00	25,00
69	REJUNTE *** SACO Especificação: REJUNTE EPÓXI 1,5 KG BRANCO CARACTERÍSTICAS: Especificações técnicas A embalagem de comercialização do rejunte preto grafite contém 1,5 kg do produto, assegurando excelente relação custo-benefício, pelo fato do excelente rendimento que este item apresenta. Uma única lata é capaz de cobrir uma superfície com elevadas dimensões. Sua validade é de 12 meses, contados a partir da data de fabricação. Outro ponto positivo deste elemento diz respeito à sua resistência. Deste modo, é recomendado para cobrir juntas que variam entre 1 e 5 mm, bem como é compatível com uma série de materiais, tais como: cerâmica, porcelanato, alvenaria, mármore e pastilha de vidro. REFERÊNCIA: PORTOKOLL, QUARTZOLIT OU SUPERIOR	UN	2	QUARTZOLIT	199,66	399,32
70	AREIA MÉDIA *** METRO Especificação: AREIA MEDIA LAVADA. Areia granulométrica fina ou simplesmente areia fina que passa na peneira de 0,05mm e	UN	30	RUBÃO	269,90	8.097,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	fica retida na peneira de 0,42mm, com diâmetro máximo de 1,2mm, característica será isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes, etc.					
71	CAL P/ MASSA *** SACO Especificação: CAL P/ MASSA SACO 20KG Composto de calcário tipo CH III e demais especificações conforme ABNT – NBR 7175 – saco de papel reforçado contendo 20 kg.	UN	35	MINERCAL	19,06	667,10
72	CIMENTO *** SACO Especificação: CIMENTO CP III 50 KG Fabricado conforme especificações da ABNT NBR – 5735. - Saco de 50 kg.	UN	35	CAUÊ	49,06	1.717,10
						54.115,95

LOTE 17 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Materiais de Pintura

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	TINTA ACRILICA - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA PARA TELHA Tinta Acrilica para Telhados Secagem: Toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 8 horas galão com 18 litros. Referência CORAL ou superior	UN	3	CORAL	601,00	1803,00
2	PRIMER; COMPOSTO POR SOLUCAO ASFALTICA BASESOLVENTE Especificação: "PRIMER 18L Pintura impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, desenvolvido especialmente para pintura de ligação (prêmio) para impermeabilizações asfálticas elastoméricas Referência VIAPOL ou superior"	UN	12	VIAPOL	456,52	5478,24
3	PRIMER; COMPOSTO POR SOLUCAO ASFALTICA BASESOLVENTE Especificação: "PRIMER 3,6L Pintura impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, desenvolvido especialmente para pintura de ligação (primer) para impermeabilizações asfálticas elastoméricas Referência VIAPOL ou superior"	UN	7	VIAPOL	225,75	1580,25
4	IMPERMEABILIZANTE BRANCO Especificação: IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BRANCO - 18 LITROS Polímero acrílico em água indicado para impermeabilização de paredes externas e fachadas sobre argamassa de revestimento ou concreto contra batidas de chuva. Referência VIAPOL ou superior	BD	7	VIAPOL	523,74	3666,18
5	IMPERMEABILIZANTE BRANCO Especificação: IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BRANCO - 3,6 LITROS Polímero acrílico em água	BD	5	VIAPOL	255,85	1279,25



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	indicado para impermeabilização de paredes externas e fachadas sobre argamassa de revestimento ou concreto contra batidas de chuva.					
6	SOLVENTE 900 ML Especificação: SOLVENTE 900 ML solvente orgânico sem toluol com alto poder diluente, incolor, pronto para o uso e de rápida evaporação. Para ser utilizado como diluente de colas de contato a base de solvente, quando necessitar de aplicações de primers e para limpeza de pincéis, espátulas, pistolas, etc.	UN	5	ITAQUA	19,06	95,30
7	ESTOPA *** UNIDADE Especificação: ESTOPA P/ POLIMENTO 200 GRAMA Feita em algodão em embalagem de 200g. Utilizada para polimentos manuais em pinturas em geral e também para limpeza.	UN	3	COMPEL	9,03	27,09
8	CAL P/ PINTURA *** SACO Especificação: CAL P/ PINTURA BRANCO 8KG Composição química conforme especificações da ABNT NBR 7155 – sacos de papel contendo 8 Kg.	UN	15	MINERCAL	19,97	299,55
9	ROLO DE ESPUMA 9 cm C/ CABO Especificação: ROLO DE ESPUMA 9 CM Rolo Espuma Poliéster 9 cm referência 1320 com cabo. REFERÊNCIA: TIGRE, ATLAS OU SUPERIOR	UN	22	TIGRE	322,12	7086,64
10	TINTA ACRILICA - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA ACRILICA PREMIUM ACETINADO 18 L COR: ERVA DOCE Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Acrílico Premium Acetinado Qualidade: Premium Acabamento: Acetinado Cobertura: Super Cobertura Tinta altamente lavável Rendimento: 330M ² por demão (18L) Cheiro: Totalmente Sem Cheiro Superfície: Massa Corrida, Massa Acrílica, Reboco, Blocos de concreto, Gesso, Fibrocimento, Concreto e Repintura Secagem: Ao toque 2 horas. Final 12 horas. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	65	SUVINIL	958,18	62281,70
11	TINTA ACRILICA - 18 LT *** LATA Especificação: "TINTA ACRILICA PREMIUM ACETINADO- 18 LT COR BRANCA Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Acrílico Premium Acetinado Qualidade: Premium Acabamento: Acetinado Cobertura: Super Cobertura Tinta altamente lavável Rendimento: 330M ² por demão (18L) Cheiro: Totalmente Sem Cheiro Superfície: Massa Corrida, Massa Acrílica, Reboco, Blocos de concreto, Gesso, Fibrocimento, Concreto e Repintura	UN	64	SUVINIL	958,18	61323,52



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

	Secagem: Ao toque 2 horas. Final 12 horas. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR					
12	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA Especificação: "TINTA ESMALTE PREMIUM ACETINADO COR BRANCO - 3,6 L Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Esmalte Premium Acetinado Qualidade: Premium Acabamento: Acetinado Rendimento: 70M ² por demão (3,6L) Superfície: Demais Superfícies e Madeiras Novas Tratadas Secagem: Secagem mais rápida Não descasca Excelente acabamento REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	30	SUVINIL	255,85	7675,50
13	TINTA LATÉX - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA LATÉX PREMIUM FOSCO AVELUDADO - 18 LT BRANCO Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Latéx Premium Fosco Aveludado Qualidade: Premium Acabamento: Fosco Aveludado Lavabilidade: Tinta altamente lavável Cobertura: Super Cobertura Rendimento: 380M ² por demão (18L) Cheiro: Sem Cheiro Superfície: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Referência: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	45	SUVINIL	697,32	31379,40
14	TINTA P/ PISO - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA P/ PISO - 18 LT DEVENDO OBEDECER À NORMA NBR 11702 DE NOVEMBRO DE 1991, ABNT TIPO 4.2.5. (A NORMA E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM). PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES	UN	1	SUVINIL	496,65	496,65
15	TINTA LATÉX - 3600 *** GALÃO Especificação: TINTA LÁTEX PREMIUM FOSCO AVELUDADO BRANCO 3.6 L Características: Ambiente: Exterior e Interior Tipo de tinta: Latéx Premium Fosco Aveludado Qualidade: Premium Acabamento: Fosco Aveludado Lavabilidade: Tinta altamente lavável Cobertura: Super Cobertura Rendimento: 380M ² por demão (18L) Cheiro: Sem Cheiro Superfície: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Referência: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR	UN	5	SUVINIL	245,82	1229,10
17	TRINCHA	UN	10	ATLAS	14,05	140,50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: TRINCHA 1 ½" Pincel Cerdas de Pelo Madeira 1 1/2" Trincha com cabo em plástico de 1.1/2 e cerdas em pelo ideal para pintura a óleo e esmaltes.					
18	TRINCHA Especificação: TRINCHA 1" Pincel Cerdas de Pelo Madeira 1" Trincha com cabo em plástico de 1" e cerdas em pelo ideal para pintura a óleo e esmaltes.	UN	10	ATLAS	8,03	80,30
19	TRINCHA Especificação: TRINCHA 3/4 Pincel Cerdas de Pelo Madeira 3/4" Trincha com cabo em plástico de 3/4" e cerdas em pelo ideal para pintura a óleo e esmaltes.	UN	10	ATLAS	9,03	90,30
20	ROLO DE ESPUMA 15cm C/ CABO Especificação: ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO Rolo p/pintura. Material: poliéster Indicados para pintura com tinta látex, acrílica, óleo e esmalte sintético. São resistentes a aguarrás e querosene. Comprimento: 15 cm. Referência TIGRE, ATLAS ou superior.	UN	59	COMPEL	24,08	1420,72
21	PINCEL 2 1/2" *** UNIDADE Especificação: PINCEL 2 ½" Trincha de cerda macia pincel para pintura Orelha Boi com cabo vernizado e cerdas macias tamanho 2.1/2". Referência TIGRE, ORELHA DE BOI ou superior.	UN	10	ATLAS	9,03	90,30
22	PINCEL *** UNIDADE Especificação: PINCEL 3" Trincha de cerda macia pincel para pintura Orelha Boi com cabo vernizado e cerdas macias tamanho 3". Referência TIGRE, ORELHA DE BOI ou superior.	UN	10	ATLAS	19,06	190,60
23	VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE *** GALÃO 3.6 LITROS Especificação: VERNIZ com película de acabamento quase transparente, usada geralmente em madeira e outros materiais para proteção, profundidade e brilho. Referência SUVINIL ou superior.	UN	12	SUVINIL	396,32	4755,84
24	SELADORA *** GALÃO Especificação: SELADORA PARA MADEIRA 3,6 Seladora acrílica para madeiras a base d'água em galão de 3,6l tempo de Secagem. Entre demãos: 1 hora Final: 6 horas Indicado para madeiras conforme ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011. Referência SUVINIL ou superior.	UN	12	SUVINIL	225,75	2709,00
25	SELADORA *** GALÃO Especificação: SELADORA Seladora acrílica de cor branca para paredes com acabamento fosco a base d'água em galão de 18l. Tempo de Secagem Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas Indicado para paredes novas e antigas em reforma. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita.	UN	12	SUVINIL	185,62	2227,44



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Referência SUVINIL ou superior.					
26	TINTA ZARCÃO - 3600 *** GALÃO Especificação: ZARCÃO Fundo sintético inibidor de ferrugem. Indicado para proteger superfícies internas e externas de metal ferroso. É um fundo inibidor possuindo pigmento anticorrosivo fosco, de fácil aplicação, rápida secagem e excelente aderência ao substrato. Pode ser diluído em solvente, secagem ao Toque: 15 minutos, manuseio: 8 horas, cura total: 24 horas rendimento 10 m ² /galão em camada seca total de 30 a 35 microns. Lata: 3,6 litros. Referência SUVINIL ou superior.	UN	1	SUVINIL	149,50	149,50
27	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO 3.6 LITROS Especificação: Esmalte Seca rápido a base d'água, sem cheiro, para madeira e metal. Para área interna e externa Referência SUVINIL ou superior.	UN	12	SUVINIL	500,66	6007,92
28	ÁGUA RAZ - 900 ML Especificação: ÁGUA RAZ 900ml Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, e desengraxante de superfícies em geral, produto apresentando baixo odor em sua formula.	UN	5	MAZA	19,06	95,30
29	THINNER *** GALÃO Especificação: THINNER 5 LITROS Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers sintéticos, primers nitrocelulose e desengraxante de superfícies em geral, produto apresentando baixo odor em sua formula	UN	5	ITAQUA	115,38	576,90
30	TINTA ACRILICA FOSCA - 18 LT *** LATA Especificação: TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM VERDE KIWI 18 LITROS DESCRIÇÃO Tinta de baixo odor, apresenta alta resistência e excelente desempenho sobre superfícies internas e externas. Pode ser aplicada sobre reboco, massa corrida, massa acrílica, gesso, concreto, cimento amianto etc. Ótima cobertura, lavabilidade e fino acabamento. ACABAMENTO: FOSCO Demão Lata (18L): 250m ² a 324m ² por demão. SECAGEM Ao toque: 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: 12 horas APLICAÇÃO / DILUIÇÃO Rolo de lã, Pincel, Trincha - Diluição para aplicação: 1ª demão 20% a 30%. Demais diluir 10% a 20% com água limpa. Referência: Qualyvinil, Suvinil ou superior	UN	6	SUVINIL	757,52	4545,12
31	TINTA LATÉX - 18 LT *** LATA Especificação: Tinta Látex Acrílico Fosco Gelo 18 L Premium Descrição do Produto: A Tinta Acrílica Fosca de cor gelo, com capacidade de 18L, é indicada tanto para uso interno ou externo, tem alta durabilidade e cobertura com acabamento sofisticado.	UN	4	SUVINIL	757,52	3030,08



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

	Especificações do Produto: Característica: Com alto rendimento acabamento fosco, melhor custo. Cobertura: Super Cobertura Embalagem: 18 Litros Rendimento: 380 m² por demão (18L) Secagem: Ao toque 1 hora; Final 12 horas. Lavabilidade: Super Lavável Cor: Gelo Composição química: Resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. Tipo: Látex Acrílico Acabamento superfície: Fosco Utilização: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL OU SUPERIOR					
32	TINTA ACRILICA HOSPITALAR 18 LITROS: Especificação: Tinta acrílica de odor muito baixo, acabamento acetinado e excelente resistência e fácil limpeza, especialmente indicada para áreas sujeitas a respingos de líquidos, como: áreas de circulação, sala de estar, ambientes de recreação, etc. Sua fórmula contém aditivo antimicrobiano, proporcionando mais proteção para o dia a dia. Referencia: Sherwin Williams ou superior	UN	12	SHERWIN	1399,65	16795,80
33	BROXA Especificação: BROXA NYLON REDONDA Broxa Redonda Sintética com cabo em madeira e cerdas em nylon.	UN	25	MAX	15,05	376,25
34	BROXA Especificação: BROCHA NAYLON RETANGULAR Broxa retangular para pintura 190 x 76 mm cabo e base em PVC e cerdas em nylon.	UN	25	COMPEL	15,05	376,25
35	MASSA PLÁSTICA Especificação: Massa Adesiva Plástica 400g Descrição Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc. Cuidados com o Produto Deve ser utilizado juntamente com o seu catalisador Referência: IBERE / MAXI RUBBER OU SUPERIOR	UN	5	DECKSOLDA	60,20	301,00
36	TINTA EPÓX PARA AZULEJO A BASE D'ÁGUA 3.6 Litros. Especificação: Multissuperfícies é um epóxi base água ideal para renovar todos os tipos de superfícies: madeira, metal, azulejo, pastilha, vidro e alvenaria. Referência: Suvinil ou Coral	UN	15	SUVINIL	456,52	6847,80
37	CATALISADOR PARA TINTA EPÓX 900 ML:	UN	15	SUVINIL	199,66	2994,90



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Referência: Suvinil ou Coral					
38	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO: Rolo para Pintura em lã de carneiro natural 23 cm. Referência: Tigre ou Atlas	UN	5	TIGRE	89,30	446,50
39	CABO TIPO GAIOLA PARA PINTURA: Cabo para rolo de pintura 23 cm tipo gaiola Referência: Tigre ou Atlas	UN	5	TIGRE	85,28	426,40
						193.738,94

LOTE 18 - (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - Materiais com Aplicação em Construção Civil

Item	DESCRIPTIVO	Unid	Qtde	Marca	Valor Unitário (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SACO P/ ENTULHO *** UNIDADE Especificação: SACO P/ ENTULHO saco para entulho branco feito em ráfia de 60 x 90.	UN	75	COMPEL	9,03	677,25
2	SILICONE *** TUBO Especificação: SILICONE TUBO COM 280 ML – Selante à base de borracha de silicone de cura acética que, quando curado, veda e isola de maneira durável uma grande variedade de materiais, mantendo suas propriedades físicas inalteradas, mesmo exposto ao tempo e a agentes climáticos.	UN	3	SODAL	39,13	117,39
3	COLA BRANCA *** UNIDADE Especificação: COLA BRANCA 1 KG Base d'água, isento de solventes, poliacetato de Vinila (PVA) em Dispersão Aquosa. Referência CASCOLA ou superior.	UN	1	TEKBOND	45,15	45,15
4	CHAPA DE COMPENSADO Especificação: "CHAPA COMPENSADO 15 MM Chapa prensada com lâminas de madeira. Indicado para produção de prateleiras e divisória de móveis. Não possui acabamento final."	UN	2	DIPAR	275,92	551,84
5	COLA ADESIVO CONTATO - 2,8KG Especificação: COLA DE CONTATO 2,800 KG Adesivo de contato tradicional a base de solventes e aditivos sem toluol.	LA	1	CASCOLA	195,65	195,65
6	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 2,00M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 2,00 metros de comprimento.	UN	7	Rogmadeiras	135,45	948,15
7	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 3,00M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 3,00 metros de comprimento.	UN	7	Rogmadeiras	145,48	1018,36
8	CAIBRO	UN	7	Rogmadeiras	155,52	1088,64



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 3,50M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 3,50 metros de comprimento.					
9	CAIBRO Especificação: CAIBRO 5X7 PEROBA ROSA COM 4,00M Caibro em peroba rosa sem acabamento com 4,00 metros de comprimento.	UN	7	Rogmadeiras	165,55	1158,85
10	SARRAFO Especificação: SARRAFO 2,5X10 CEDRINHO COM 3,00M Sarrafo em cedrinho aparelhado com 2,5x10 com 3 metros de comprimento.	UN	10	Rogmadeiras	95,32	953,20
11	RIPA DE PEROBA ROSA Especificação: RIPA 1,5X 5X3 MT PEROBA ROSA Ripa de madeira tipo peroba rosa sem acabamento medindo 1,5cm x 5cm x 3mt.	UN	25	Rogmadeiras	45,15	1128,75
12	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 APARELHADA GARAPEIRA COM 3,5 MT Viga de madeira tipo garapeira aparelhada de 5,5cm x 15cm e 3,5 metros.	UN	5	Rogmadeiras	556,85	2784,25
13	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 CAMBARA C/ 3.00 MT Viga de madeira tipo cambara aparelhada de 5,5cm x 15cm e 3 metros.	UN	5	Rogmadeiras	530,76	2653,80
14	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 CAMABARA C/ 5.50 MT Viga de madeira tipo cambara aparelhada de 5,5cm x 15cm e 5,5 metros.	UN	5	Rogmadeiras	697,32	3486,60
15	VIGA Especificação: VIGA 5,5 X 15 CAMBARA C/ 5.00 MT Viga de madeira tipo cambara aparelhada de 5,5cm x 15cm e 5 metros.	UN	5	Rogmadeiras	657,18	3285,90
16	TÁBUA CEDRINHO AP 2 X 19 Especificação: TÁBUA CEDRINHO APARELHADA 2 X 19 Tábua de madeira tipo cedrinho aparelha de 2cm x 19cm e 5 metros.	UN	2	Rogmadeiras	396,32	792,64
17	ESCOVA DE AÇO *** UNIDADE Especificação: "ESCOVA DE AÇO COM CABO Escova de aço com cabo de madeira - Utilizada em trabalhos de limpeza de superfícies em geral - Base em madeira especial 270 mm Cerdas produzidas em aço carbono temperado 3 fileiras de arame"	UN	3	COMPEL	18,06	54,18



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

18	LIXA DE FERRO 100 Especificação: LIXA DE FERRO GRAO 100 Lixa Ferro K246 Folha 225x275 Grão 100. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	UN	50	TATU	5,02	251,00
19	LIXA DE FERRO 060 Especificação: LIXA DE FERRO GRAO 60 Lixa Ferro K246 Folha 225x275 Grão 60 Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	UN	50	TATU	5,02	251,00
20	LIXA MASSA Especificação: LIXA MASSA GRAO 100 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 100. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	75	TATU	2,01	150,75
21	LIXA MASSA 120 Especificação: LIXA MASSA GRAO 120 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 220. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	75	TATU	2,01	150,75
22	LIXA MASSA *** UNIDADE Especificação: LIXA MASSA GRAO 220 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 220. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um	UN	75	TATU	2,01	150,75



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

	acabamento excelente para a pintura posterior.					
23	LIXA DE FERRO *** UNIDADE Especificação: LIXA DE FERRO GRAO 80 Lixa Ferro K246 Folha 225x275 Grão 80. Lixa com costado de pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção de oxidação, além de remover pintura velha. Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas vibratórias.	UN	25	TATU	5,02	125,50
24	LINHA EM NYLON 0,40 MM *** UNIDADE Especificação: LINHA NYLON 40 Linha em nylon trançado para pedreiros em carretel com 50m utilizada para alinhamentos.	UN	2	POLIMEL	7,02	14,04
25	COLA P/ PVC *** UNIDADE Especificação: COLA P/ PVC 175 GR O Adesivo Plástico é uma mistura de resina de PVC, acetona, metiletilcetona e cicloexanona. Recomendado para realizar a solda a frio, nas conexões soldáveis, marrom de PVC, para água fria.	UN	12	AMAZONAS	29,10	349,20
26	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO Especificação: ESPUMA EXPANSIVA 450ml é um selante e adesivo monocomponente à base de poliuretano. Quando curada, preenche, veda e isola de maneira durável, mantendo suas propriedades físicas inalteradas, mesmo exposta ao tempo e a agentes climáticos. Pode ser aplicada em uma grande variedade de materiais, como madeira, alvenaria, metais e plásticos, e após a cura total pode ser cortada, lixada, polida, furada e pintada. Cascola Espuma Expansiva é fácil de aplicar e possui uma válvula que evita entupimento.	UN	3	SODAL	95,32	285,96
27	LONA PLASTICA NA COR PRETA MEDINDO 4 X 100M Especificação: LONA PLÁSTICA Lona Plástica Preta 120 Micros 4x100m	UN	5	NEGREIROS	596,98	2984,90
28	FITA CREPE *** ROLO Especificação: FITA CREPE Fita Adesiva Crepe 24mmx50m Pacote C/ 5 unid. Referência 3M ou superior.	UN	10	3M	75,25	752,50
29	FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 2M Especificação: FITA DUPLA FACE Fita Dupla Face Fixa Tudo Interno 12mm x 2m. Referência 3M	UN	5	3M	95,32	476,60
30	FERROX (ANTI FERRUGEM) Especificação: FERROX FRASCO 500 ML	UN	1	FERROX	95,32	95,32



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade

Proc. 40372/21

Fls. _____

	Desoxidante Ferroxi-Ferrugem 500ml					
31	CORDA *** METRO Especificação: CORDA DE NYLON DE PROLIPROPILENO 12 MM BRANCA Cordas Trançadas produzidas em Polipropileno 100%, de altíssima qualidade UNIDADE: METRO	UN	50	POLIBEL	8,03	401,50
32	CADEADO 50 Especificação: CADEADO – E 50 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERENCIA: PADO/PAPAIZ	PÇ	18	PADO	95,32	1715,76
33	CADEADO 70 Especificação: CADEADO - E 70 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERENCIA: PADO/ PAPAIZ	PÇ	16	PAPAIZ	135,45	2167,20
34	CADEADO E- 60 Especificação: CADEADO - E60 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERENCIA: PADO/PAPAIZ	UN	14	PADO	130,43	1826,02
35	CORRENTE *** METRO Especificação: Corrente Calibrada Galvanizada 6 mm MEDIDA: METRO	UN	26	S. RAFAEL	39,13	1017,38
36	LIXA MASSA 80 Especificação: LIXA MASSA GRAO 80 Lixa Massa A257 Folha 225x275 Grão 80. Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para a pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento de massa corrida. Sua variedade de grãos permite redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.	UN	25		2,01	50,25
37	CADEADO 30 Especificação: CADEADO - E 30 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERÊNCIA: PADO ou superior	PÇ	19	PADO	95,32	1811,08



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

38	CADEADO - E 40 *** UNIDADE Especificação: CADEADO - E 40 Cadeado com corpo em latão maciço e haste em aço acompanha duas chaves em latão e em conformidade a NBR 15271 REFERÊNCIA: PADO ou superior	UN	28	PADO	95,32	2668,96
39	OLEO LUBRIFICANTE - WD40 Especificação: LUBRIFICANTE COM 300 ML Lubrificante spray aerosol multiuso incolor lata 300ml. Referência WD40 ou superior.	LT	5	SUPERLUB	95,32	476,60
40	LUVA Especificação: LUVA DE PANO TRICOTADA Luva em malha tricotada para uso geral.	UN	2	ACRILON	29,10	58,20
41	LUVA Especificação: LUVA PARA MÃO VAQUETA Luva de raspa couro no modelo vaqueta petroleira, com elástico no dorso e viés, utilizada nos mais diversos tipos de atividades.	UN	2	CONFIANCA	49,16	98,32
42	GRAFITE *** UNIDADE Especificação: GRAFITE EM PÓ Grafite em pó em bisnaga com 25 gramas para lubrificação de cadeados fechaduras etc.	UN	1	VONDER	45,15	45,15
43	OLEO MINERAL Especificação: ÓLEO DESINGRIPANTE 100 ML Óleo mineral em bisnaga para aplicação diversa.	FR	1	MIL	19,06	19,06
44	Mangueira para gás GLP flexível: Composta por um tubo interno de PVC flexível Reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura de PVC flexível Pressão de trabalho: 2,8 kPa	Mts	25	PLASBOHN	195,65	4891,25
45	Registro Regulador de Gás GLP Especificação: Registro de gás de baixa pressão; Registro de 2Kg/h de vassão de gás, destinado para uso doméstico;- Rosca para Botijão P13. Medidas:- Comprimento total: 15cm;- Diâmetro do registro: 7kg.... Referencia: Aliança	UN	5	ALIANÇA	195,65	978,25
						45.203,85
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO : R\$ 4.591.920,10						

OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS, QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA NBR, SERIE REFORÇADA, LINHA PREDIAL.

OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, CERTIFICADO PELO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL)



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

4. ENTREGA/RECEBIMENTO DOS ITENS

A CONTRATADA deverá entregar os itens em perfeita condição de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa adicionada.

Em caso de não aceitação do item, fica a CONTRATADA obrigada a retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contando da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE, ou imediatamente.

Em caso de diferença de quantidade, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 02 (dois) dias, contando da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE.

O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preço, sem prejuízo a CONTRATANTE.

Serão sumariamente indeferidos quaisquer pedidos de dilatação de prazo, exceto nos casos previstos em lei devidamente justificados e documentados.

Os materiais fornecidos deverão ter validade mínima de 01 (um) ano contado a partir do recebimento definitivo.

Durante o prazo de garantia, sob responsabilidade exclusiva do fornecedor, os defeitos nos consumíveis devem ser reparados ou o material substituído, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis a partir do e-mail de comunicação do defeito à empresa CONTRATADA, sob pena de sanção correspondente a inexecução parcial da obrigação.

5. GARANTIA

Os materiais deverão ter garantia, sob responsabilidade exclusiva do fornecedor, mínima de 01(um) ano contados a partir do recebimento.

6. AMOSTRAS

O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) DOS ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 41 – 42 – 46 – 51, DO LOTE 01;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

ITENS: 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 11 – 14 – 15 – 30 – 35 – 38 – 40, DO LOTE 02;

ITENS: 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 47 – 48 – 63 – 65 – 125 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 136 – 137 – 139 – 146 – 149, DO LOTE 03;

ITENS: 12 – 13 – 19 – 23 – 31 – 37 – 60 – 63 – 66 – 67 – 86 – 87 – 88 – 89 – 97 – 98 – 104 – 108 – 119 – 123 – 124 – 127 – 128 – 129 – 132 – 133 – 137 – 146, DO LOTE 04;

ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 25 – 28 – 29 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 49 – 52 – 54 – 72 – 73, DO LOTE 05;

ITENS: 02 – 04 – 09 DO LOTE 06 ITENS: 48 – 49 – 50 – 51 – 70 – 72, DO LOTE 07;

ITENS: 01 – 02 – 04 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31, DO LOTE 08;

ITENS: 04 – 07 – 11 – 14 – 15 – 35 – 36 – 40 – 50, DO LOTE 09;

ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 17 – 26 – 27 – 28, DO LOTE 10;

ITENS: 03 – 12 – 14 – 15, DO LOTE 11;

ITENS: 04 – 06 – 09 – 12 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 46 – 47 – 64 – 120 – 123 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 134, DO LOTE 12;

ITENS: 15 – 19 – 27 – 33 – 43 – 55 – 60 – 62 – 63 – 82 – 83 – 84 – 85 – 99 – 103 – 106 – 114 – 118 – 121 – 122 – 124 – 128 – 131 – 141 – 142, DO LOTE 13;

ITENS: 01 – 02 – 03 – 04 – 25 – 29 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 53 – 60, DO LOTE 14;

ITENS: 02 – 04 – 09, DO LOTE 15;

ITENS: 44 – 45 – 46 – 47, DO LOTE 16;

ITENS: 01 – 03 – 04 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31, DO LOTE 17;

ITENS: 04 – 06 – 10 – 12 – 32 – 33, DO LOTE 18 DEVERÃO APRESENTAR AMOSTRAS DOS PRODUTOS OFERTADOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA . AS AMOSTRAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS PELO(S) VENCEDOR(S), CONTENDO NO PRODUTO, A RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE VENCEDOR, O NÚMERO DO LOTE E DO ITEM. A AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS AMOSTRAS NO PRAZO FIXADO OU SUA APRESENTAÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA DA FASE DE LANCES.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da Historia Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

7. VISITA TÉCNICA

Não se aplica.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A prova de aptidão e atividades pertinente compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação, por meio de apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado. Considera-se pertinente e compatível o fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados por lote. Conforme Súmula 24 do TCE/SP.

O (s) Atestado(s) deverá(ao) conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possíveis diligências, os mesmos também deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente.

9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá proceder a cada entrega do objeto no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento do empenho.

Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com a necessidade de consumo da Secretaria de Saúde de São Vicente, devendo a CONTRATADA disponibilizar os materiais no local indicado de cada empenho recebido. A entrega poderá ser efetuada em várias unidades da Secretaria de Saúde, dentro do município de São Vicente, conforme descrito no empenho que será recebido pela empresa CONTRATADA. Relação das unidades com os endereços constam no itens 10.

A CONTRATADA será responsável pelo custo de envio dos materiais sem nenhum prejuízo a CONTRATANTE.

10. RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Os materiais devem ser entregues nos imóveis interligados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relação com endereços abaixo relacionados.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

Os imóveis poderão sofrer alterações de endereço no decorrer da vigência do contrato, cuja comunicação será feita pelo Departamento de Obras e Serviços.

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

	UNIDADE	ENDEREÇO
1	ESF Gleba II	Av. Dr. Celso Santos s/nº - Parque das Bandeiras
2	ESF Humaitá CAIC	Praça 70 s/nº - Jardim Humaitá
3	ESF JapuÍ	Av. Tupiniquins s/nº - JapuÍ
4	ESF Jardim Rio Branco I	Rua Antônio R. Husne nº 1760 – Jardim Rio Branco
5	ESF Jardim Rio Branco II e III	Rua Eduardo Cação s/nº - Jardim Rio Branco
6	ESF Jardim Rio Negro	Rua E nº 110 – Jardim Rio Negro
7	ESF Vila Ema	Rua Eliseu Almeida Melo nº 10 – Vila Ema
8	ESF Parque Continental I e II	Av. Central nº 940 – Parque Continental
9	ESF Saquaré/ESF México 70	Rua do Meio s/nº - Vila Margarida
10	ESF Esplanada dos Barreiros	Av. Brasil s/nº - Esplanada dos Barreiros
11	Posto de Enfermagem Itararé	Av. Airton Sena da Silva s/nº - Itararé
12	Posto de Enfermagem Gonzaguinha	Av. Embx. Pedro de Toledo nº 542/650 - Gonzaguinha
13	UBS Catiapoã	Av. Pérsio de Queiroz Filho nº 733/734 - Catiapoã
14	ESF Sá Catarina de Moraes	Travessa do Parque s/nº - Catiapoã
15	UBS Central	Av. Antonio Emmerich nº 509 – Vila Melo



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21
Fls. _____

16	UBS Jardim Guassú	Rua Lagarto nº 101 – Jardim Guassú
17	UBS Náutica	Rua Nicolau P. Moreira nº 225 – Cidade Náutica
18	UBS Parque São Vicente	Praça Dom Pedro I s/nº - Parque São Vicente
19	UBS Vila Margarida	Rua Polidoro O. Bittencourt nº 299 – Vila Margarida
20	UBS/EACS Pompeba	Rua Antonio da Costa s/nº -Pompeba
21	UBS/EACS Tancredo Neves	Rua Luiz Meireles Araújo s/nº - Tancredo Neves
22	UBS/ESF Jip	Rua Roberto Koch nº 584 – Jockey Clube
23	UBS/ESF Parque Bitarú	Praça Infante Dom Henrique s/nº - Parque Bitarú
24	UBS/ESF Parque das Bandeiras	Rua Marcílio Dias Hourneaux nº 391-Pq. das Bandeiras
25	UBS/ESF Ponte Nova	Rua Salvador s/nº - Ponte Nova
26	UBS/ESF Praça Vitória	Praça Vitória s/nº - Vila Voturuá
27	UBS/ESF Samaritá	Rua Sergipe nº 70 - Samaritá
28	UBS/ESF Sambaiatuba	Praça Dom Bosco s/nº - Jockey Clube
29	Unidade Saúde da Mulher	Rua Salvador nº 60 – Jardim Irmã Dolores
30	Patrimônio	Rua Prefeito José Monteiro nº 111-Jd. Independência
31	Almoxarifado	Rua Prefeito José Monteiro nº 111-Jd. Independência
32	Diretoria Farmacêutica	Rua Prefeito José Monteiro nº 111-Jd. Independência
33	Sede Secretaria da Saúde	Rua Padre Anchieta nº 462 - Centro
34	Arquivo SESAU	Rua Antônio Emmerich nº 750 térreo – Vila Cascatinha



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

35	Perícia Médica	Rua Frei Gaspar nº 637 8º andar - Centro
----	----------------	--

***ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA:** Equivalente a 50% do valor total da Ata de Registro de Preço

DIRETORIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	UNIDADE	ENDEREÇO
1	Hospital Municipal de São Vicente	Rua Ipiranga nº 353 - Centro
2	Hospital Dr. Olavo Hournaux de Moura	Rua Alfredo Shammas s/nº - Jd. Humaitá
3	Maternidade Municipal	Rua Ipiranga nº 3710 - Centro
4	P.A Dr. Francisco G. Sampaio Feitosa	Rua Dr. José Singer s/nº - Jd. Humaitá
5	P.A Parque das Bandeiras	Praça Dário Aredes Lacerda s/nº Pq. das Bandeiras
6	SAMU 192	Praça Imigração Japonesa s/nº - Cidade Náutica
7	Melhor em Casa	Rua Maria Rocco s/nº - Jd. Humaitá

***ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA DIRETORIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:**
Equivalente a 16.67% do valor total da Ata de Registro de Preço

DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

	UNIDADE	ENDEREÇO
1	Centro Médico Martim Afonso	Av. Mal. Candido M. da Silva Rondon nº 425 - Bitarú
2	CMEI/CROI	Rua Polidoro de O. Bittencourt nº 299 VI. Margarida
3	Casa do Adolescente	Rua Polidoro de O. Bittencourt nº 299 VI. Margarida
4	CATO	Praça Imigração Japonesa s/nº - Cidade Náutica
5	Centro de Apoio e Diagnóstico (CAD)	Rua João Ramalho nº 442 - Centro
6	CAPS Matter III	Rua Padre Anchieta nº 211 - Centro
7	CAPS II Domingos Stamato	Av. Mal. Candido M. da Silva Rondon s/nº Espl.
8	CEO Insular	Av. Antonio Emmerich nº 94/98 – VI. Cascatinha
9	CAPS II Jd. Rio Branco	Rua Donald Alexandre Kealman s/nº Jd Rio Branco
10	CAPS II Infantil	Rua Santo Antônio nº 64 – Jd. Guassú
11	Reabilitar II Jd. Rio Branco	Av. Dep. Ulisses Guimarães nº 601 – Jd. Rio Branco
12	Reabilitar I	Praça Imigração Japonesa s/nº - Cidade Náutica



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

13	Centro São Camilo	Av. João Francisco Bendsorp nº 261 – Cidade Náutica
14	CEO Jardim Rio Branco	Av. Dep. Ulisses Guimarães nº 840 – Jd. Rio Branco
15	Residência Terapêutica	Praça Bernardino de Campos nº 264 - Centro
16	CAPS AD II	Av. Antonio Emmerich nº 94 – Vl. Cascatinha
17	Nutrição/ Cozinha Experimental	Av. Antonio Emmerich nº 94 – Vl. Cascatinha
18	Ambulatório Irmã Dolores	Av. Antonio Emmerich nº 94/98 – Vl. Cascatinha
19	Novo Centro Médico	Rua João Ramalho nº 1150 - Centro

***ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA:** Equivalente a 16.67% do valor total da Ata de Registro de Preço

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

	UNIDADE	ENDEREÇO
1	SAE	Rua José Bonifácio nº 105 - Centro
2	Zoonoses	Rua Catalão s/nº Vila Voturuá
3	CATH	Rua Expedicionários Vicentinos nº 64 - Centro
4	CTA Betinho	Rua Treze de Maio nº 64 - Centro
5	Projeto Dengue	Rua Antônio Emmerich nº 750 1º andar-Vila Cascatinha

***ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE:** Equivalente a 16.66% do valor total da Ata de Registro de Preço

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os materiais deverão ser fornecidos de forma parcelada, devendo a CONTRATADA proceder à entrega dos mesmos conforme solicitação do departamento de obras e serviços, devidamente autorizado pela Secretaria de Saúde, sem a exigência de quantidade mínima e sem custos adicionais, de acordo com as especificações do item 3 do presente Termo de Referência.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo departamento requisitante.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo envio e frete dos materiais solicitados sem nenhum custo adicional a CONTRATANTE.

Por ocasião do recebimento dos produtos, A CONTRATANTE, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas o objeto licitado, obrigando-se a CONTRATADA a promover a devida substituição.

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela troca da mercadoria, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo as especificações.

O aceite dos materiais não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por divergências de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato.

Exigir da CONTRATANTE documento de autorização emitido pelo departamento de compras, para liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, tais como seguros salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício, e sob nenhum pretexto, qualquer responsabilidade de danos morais ou financeiros, caso os empregados da CONTRATADA venham a sofrer eventuais acidentes.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

A CONTRATANTE obriga-se efetuar o recebimento do material, verificando se está de acordo com as especificações solicitadas neste Termo de Referência.

Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais por meio do departamento requisitante.

Comunicar imediatamente A CONTRATADA, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade verificada no fornecimento dos materiais.

Efetuar os pagamentos devidos pela aquisição dos materiais.

13. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) após a entrega do material, mediante nota fiscal devidamente atestada pelo responsável do Departamento de Obras e Serviços, por meio de ordem bancária na conta corrente a ser informada pela empresa.

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente a nota fiscal as certidões negativas de débitos trabalhistas, de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, de débitos relativos às contribuições previdenciárias (INSS) e certificado de regularidade do FGTS.

Se o término do prazo de pagamento da nota fiscal ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

A entrega das Notas Fiscais deverá ocorrer nas Diretorias mencionadas no item 10, conforme endereço à seguir:

- a) DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Rua Padre Anchieta, 462 – 3º andar – Centro;
- b) DIRETORIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Rua Padre Anchieta, 462 – 4º andar – Centro;
- c) DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - Rua Padre Anchieta, 462 – 4º andar – Centro;
- d) DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - Rua Padre Anchieta, 462 – 4º andar – Centro.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado para comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

com o objeto da licitação, com quantitativo de pelo menos 50% da aquisição pretendida. (obs: será admitido o somatório dos atestados para comprovação da capacidade técnica da licitante, sem restrição quanto aos períodos dos contratos), nos termos da Súmula nº 24 do TCE/SP;

Justifica-se, portanto que, por meio desta documentação, será possível comprovar que a empresa já realizou os serviços objeto deste certame e assim dimensionar se possui requisitos profissionais e operacionais para execução do contrato.

O(s) Atestado(S) deverá(ao) conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar diligências, os mesmos também deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente.

15. QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

VIDE EDITAL.

16. DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

VIDE EDITAL.

17. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Após a homologação do resultado, será lavrada Ata de Registro de Preços, convocado o vencedor para sua assinatura, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sua convocação.

O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre Município e a empresa vencedora do certame terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, vedada sua prorrogação.

O Município de São Vicente não fica obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos itens que compõe o objeto da presente licitação, permanecendo ao seu critério a definição de quantitativos e do momento do serviço.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

Os quantitativos totais expressos são estimados e representam as previsões de serviço durante o período de 12 (doze) meses.

Quando o Licitante vencedor comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços deverá fornecer endereço de e-mail, o qual terá a finalidade de receber o envio das Autorizações de Serviços.

No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Contratada se obriga assinar o Termo de Ciência e Notificação, que o presente estará sujeito a remessa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme à Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Este Registro de Preços poderá ser REVOGADO quando o Órgão Gerenciador não obtiver êxito nas negociações de revisão e adotará as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Este Registro de Preços poderá ser CANCELADO quando ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público;
- b) A pedido da Contratada;

O Órgão Gerenciador poderá recusar os Objetos entregues em desacordo com as especificações.

Por ocasião da entrega dos Objetos, em conjunto com o mesmo deverá ser entregue a Nota Fiscal/Fatura.

18. FISCAL DO CONTRATO

O Fiscal do contrato será definido no momento da confecção da ata de registro de preços.

19. CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA DA DESPESA/SECRETARIA PARTICIPANTE

SECRETARIA PARTICIPANTE

Órgão

Elemento de Despesa



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA **PAB – PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** É EQUIVALENTE A **50,00%** DO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA **MAC** É EQUIVALENTE A **16,67%** DO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ESTIMATIVA DE VALOR UTILIZADO PELA **VIG** É EQUIVALENTE A **16,67%** DO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

20. PENALIDADES

VIDE EDITAL

21. HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA.

VIDE EDITAL

REGULARIDADE FISCAL.

VIDE EDITAL

22. RESERVA DE COTA PARA MEI, EPP E ME

VIDE EDITAL

23. CONSÓRCIO ENTRE EMPRESAS

VIDE EDITAL



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao

Fundo Municipal de Saúde de São Vicente

Rua Padre Anchieta, 462.

Pregão Presencial nº 275/21.

Prezados Senhores.

Em cumprimento às exigências do Edital, credenciamos junto a Fundo Municipal de Saúde de São Vicente, o(a) Sr(a). _____ portador da cédula de identidade RG nº _____, Órgão Expedidor _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____, domiciliado a _____, ao qual outorgamos poderes específicos para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Sendo só o que apresentamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal

Cargo:

CPF

OBS: O presente documento deverá ser apresentado FORA DOS ENVELOPES.com firma reconhecida, no ato do CREDENCIAMENTO em se tratando de procurador



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Eu _____ (nome completo), RG nº. _____,

representante legal da _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. _____, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação** prevista no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 275/21, realizado pela Prefeitura Municipal de São Vicente, **inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.**

São Vicente, ____ de _____ de _____

Proponente – CNPJ

Nome por extenso do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal

OBS: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante e apresentada FORA DOS ENVELOPES no ato do CREDENCIAMENTO.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Matter da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. ____/____

PREGÃO PRESENCIAL N°. 275/21

PROCESSO N°. 40372/21

Aos _____ (_____) dias do mês de _____ do ano de _____, autorizado pelo ato de folhas (_____) do processo de **PREGÃO PRESENCIAL n°. 275/21**, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15°. Da Lei federal n°. 8.666/93 e suas alterações e Lei Municipal n°. 1931-A de 21 de novembro de 2007, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **DETENTOR DA ATA**:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para utilização na conservação e pequenos reparos nos equipamentos públicos da Secretaria de Saúde de São Vicente por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

I. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:....., CNPJ/MF n°., representado pelo seu....., Sr..... (qualificação), CPF, e-mail pessoal, a saber:

1.1. Descrição dos itens:

--

1.1.1. A presente **Ata de Registro de Preços** terá vigência de um ano a contar de sua assinatura.

1.2. O **ÓRGÃO GERENCIADOR** efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive Fac-Símile, na forma descrita no Edital de **PREGÃO N° 275/21**.

1.3. O prazo para entrega do respectivo item será o estabelecido no ANEXO I (**com tolerância no máximo em até 05 dias úteis**) - OBJETO DO PREGÃO, inclusive nas condições lá estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO, no Endereço e Horário constantes do ANEXO I do Edital. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: **Objeto desta licitação será fornecido de acordo com a necessidade de**



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc. 40372/21

Fls. _____

consumo do Fundo Municipal de Saúde de São Vicente na cidade de São Vicente – SP, devendo o vencedor (Detentor da Ata) disponibilizar o material no local indicado de cada empenho recebido. A entrega poderá ser efetuada em várias unidades da Secretaria de Saúde, dentro do município de São Vicente, conforme descrito no empenho que será recebido pela empresa.

1.4. Os valores devidos pelo FUMDES serão pagos no 30º (Trigésimo) dia após as entregas, mediante a apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.

1.4.1. As notas fiscais deverão ser preenchidas com os seguintes dados:

Fundo Municipal de Saúde de São Vicente - CNPJ: 11.899.413/0001-76

Rua Padre Anchieta Afonso nº 462 – Centro – São Vicente/SP – CEP: 11310-040.

1.4.2. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias através de ordem de crédito bancária emitida pelo FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, devendo o contrato informar o número da conta, agência e o banco a ser creditado ao departamento financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.

1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

1.6. Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. No caso de adulteração, deverão nestas circunstâncias e prazos serem substituídos, sem prejuízo do eventual cancelamento da Ata e demais sanções aplicáveis.

1.7. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir discriminadas, constantes da Nota de Empenho específica: **0218.021802.10.301.0015.2033.925.3.3.90.30.00 – Bloco Convênio 05 – Verba PAB/MAC/VIG.**

1.8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um o mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, assegurada, hipótese, a preferência do



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do Parágrafo Quarto, Artigo 15, da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item 26 do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL N° 275/21**, que desta Ata faz parte integrante.

a) As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

b) Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,4% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o Valor Total do Pedido.

c) No descumprimento de quaisquer obrigações Licitatórias/Contratuais, poderá ser aplicada multa indenizatória de 30% (trinta por cento) do Valor Total do Objeto Licitado.

d) A multa aplicada após regular Processo Administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada judicialmente, a critério do Município.

1.10. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos Artigos 77 e 78, da Lei Federal N° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

1.11. O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de **PREGÃO N° 275/21**.

1.12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o Edital de **PREGÃO N° 275/21**, a Nota de Empenho com os termos aditados e a Proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar os presentes disposições.

1.13. As questões oriundas desta Ata e o Procedimento Licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de São Vicente - SP, esgotadas as vias administrativas.

1.14. Para constar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhora Secretaria Municipal de Saúde **de São Vicente** através do Fundo Municipal de Saúde de São Vicente e pelo Senhor _____, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	_____

Autoridade Competente

EMPRESA

Testemunhas:

NOME:
RG:

NOME:
RG:



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n/_____, é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006**, e que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 275/21**, realizado pela Prefeitura Municipal de São Vicente – SP.

Local e data _____

Assinatura do representante

Nome do representante:

RG nº

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante e apresentada FORA DOS ENVELOPES no ato do CREDENCIAMENTO.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	_____

ANEXO VI

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail compras@saudesaovicante.sp.gov.br)

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 275/21

PROCESSO n°. 40372/21

Denominação:

CNPJ n°:

Endereço:

e-mail:

Cidade:Estado:

Telefone: Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.saovicante.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ,__ de _____ de _____.

Nome:

Senhor licitante,

Visando à comunicação futura entre este Fundo Municipal de Saúde de São Vicente e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras.

A não remessa do recibo exime ao Fundo Municipal de Saúde de São Vicente da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	_____

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Referente: Pregão Presencial nº 275/21

DECLARAÇÃO

_____ (Licitante) _____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, DECLARA, assegurando o atendimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ()

Local e data:

Assinatura e carimbo da Proponente

OBS: Em caso afirmativo deverá ser assinalada a ressalva.

O presente documento deverá ser assinado por representante legal do licitante e apresentada no "ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO"



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL

O Licitante (indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato), em atendimento às disposições do Edital de **Pregão Presencial nº. 275/21, DECLARA:**

- 1) Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- 2) Que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste Pregão;
- 3) Que tem ciência dos prazos de execução estabelecidos no Edital, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

.....

(data)

.....

(representante legal)

OBS: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante e apresentada no “ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	_____

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Órgão: Prefeitura Municipal de São Vicente

Ata de Registro de Preços nº XX/22

Pregão Eletrônico nº 275/21

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para utilização na conservação e pequenos reparos nos equipamentos públicos da Secretaria de Saúde de São Vicente por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE através da Secretaria da Saúde.

Detentor da Ata: XXXXXXXXXXXX

Justificativa: Registro de Preços

Na qualidade de Contratante e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima indicado, e, ciente do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e do nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estarmos cientes, do doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a serem tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Vicente, __ de _____ de ____.

“Contratante”

“Detentor da Ata”



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Proc.	40372/21
Fls.	

CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

Ata de Registro de Preço nº

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Vicente

Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para aquisição de materiais de construção para utilização na conservação e pequenos reparos nos equipamentos públicos da Secretaria de Saúde de São Vicente por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Nome:

Cargo:

RG nº:

Endereço Residencial (completo):

Telefone Residencial/Celular:

E-mail pessoal:

São Vicente,