

PROTOSCOLOS SANITÁRIOS



EDUCAÇÃO
ETAPA 2



PROTOSCOLOS SANITÁRIOS

Protocolos setoriais

I. Setor: Educação - Etapa 2

Subsetores:

1. Geral
2. Educação Infantil
3. Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
4. Ensino Superior, Profissional e Complementar

Subsetor: Geral

Protocolos:

| 1. DISTANCIAMENTO SOCIAL | | |
|--|-------------------|-----------------|
| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
| Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos esportivos etc estão proibidos. | Obrigatório | Obrigatório |
| Adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual das atividades presenciais. | Recomendável | Recomendável |
| Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, com exceção dos profissionais que atuam diretamente com crianças de creche e pré-escola. | Obrigatório | Obrigatório |
| Sempre que possível, utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro. | Recomendável | Recomendável |
| Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas. | Obrigatório | Obrigatório |
| O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. | Obrigatório | Obrigatório |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| As bibliotecas podem ser abertas, desde que seja respeitado o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e as seguintes regras: <ul style="list-style-type: none"> a. Separar uma estante para recebimento de material devolvido; b. Receber o livro sempre com luvas; c. Acomodar o material recebido na estante separada para este fim; d. Não colocar esse livro no acervo nos próximos 5 dias, como também não o liberar para empréstimo; e. Após o período de 6 dias, usar EPI, higienizar com álcool 70% e papel toalha, descartando o papel toalha em seguida. | Recomendável | Recomendável |
| Os intervalos ou recreios devem ser feitos com revezamento de turmas em horários alternados, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, para evitar aglomerações. | Recomendável | Recomendável |
| Atividades de educação física, artes e correlatas podem ser realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 1,5 metro, preferencialmente ao ar livre. | Recomendável | Recomendável |
| Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre. | Recomendável | Recomendável |
| Avaliações, testes, provas e vestibulares podem ser realizados desde que seja cumprido o distanciamento de 1,5 metro e demais diretrizes aplicáveis deste protocolo, sobretudo higienização de espaços e equipamentos. | Recomendável | Recomendável |
| Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na instituição de ensino. | Recomendável | N/A |

2. HIGIENE PESSOAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% ao entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca e antes das refeições. | Obrigatório | Obrigatório |
| Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de trabalho compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após a colocação da máscara. | Recomendável | Recomendável |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Usar máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo o percurso de casa até a instituição de ensino. | Obrigatório | Obrigatório |
| Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade, principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros. | Recomendável | N/A |
| Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, cada um deve ter seu próprio copo. | Recomendável | Recomendável |
| Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do uso. | Recomendável | Recomendável |

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota Técnica 22/2020 da Anvisa. | Obrigatório | N/A |
| Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada três horas. | Obrigatório | N/A |
| Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança, conforme disposto no Comunicado CVS-SAMA 07/2020. | Obrigatório | N/A |
| Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras. | Recomendável | Recomendável |
| Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. Caso o ar condicionado seja a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção e limpeza semanais do sistema de ar condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle). | Recomendável | N/A |

4. COMUNICAÇÃO

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|-------------------|-----------------|
| Comunicar as famílias e os estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos com, no mínimo, sete dias de antecedência. | Recomendável | N/A |
| Produzir materiais de comunicação para distribuição a alunos na chegada às instituições de ensino, com explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da COVID-19. | Recomendável | N/A |
| Demonstrar a correta higienização das mãos e comportamentos positivos de higiene. | Recomendável | N/A |
| Incentivar a higienização frequente e completa das mãos, conforme indicações sanitárias do Ministério da Saúde. | Recomendável | N/A |
| Respeitar o distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público e, em caso de alta demanda, recomenda-se o agendamento prévio | Recomendável | Recomendável |
| Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo ou online). | Recomendável | N/A |

5. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Orientar aos pais ou responsáveis e aos estudantes a aferirem a temperatura corporal antes de irem para a instituição de ensino e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C, a recomendação é ficar em casa. | N/A | Recomendável |
| Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na instituição de ensino. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para buscar o aluno, que deve aguardar em sala isolada e segura. Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde | Recomendável | Recomendável |
| Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas até que possam voltar para casa. | Recomendável | N/A |
| Ter um funcionário de ponto de contato em cada prédio da instituição de ensino para sinalizar sintomas. | Recomendável | Recomendável |

Subsetor: Educação Infantil

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|--------------------------|------------------------|
| Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis para realização de atividades educacionais com as crianças. | Recomendável | N/A |
| Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem com distanciamento de 1,5 metro. Profissionais devem fazer uso de máscara a todo momento. | Recomendável | N/A |
| Organizar a entrada e a saída de pais ou responsáveis, que devem usar máscaras. | Recomendável | Recomendável |
| Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupo de risco para COVID-19, leve e busque a criança todos os dias. Todos devem estar fazendo uso de máscara. | N/A | Recomendável |
| Fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir a quantidade de crianças em um mesmo espaço. | Recomendável | Recomendável |
| Atividades de movimento podem ser realizadas com grupos menores de crianças, preferencialmente ao ar livre, e os profissionais devem fazer uso de máscara. | Recomendável | Recomendável |
| Separar as crianças em grupos ou turmas fixos e não misturá-las. | Recomendável | Recomendável |

2. HIGIENE PESSOAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|--------------------------|------------------------|
| As crianças devem lavar as mãos com água e sabão (caso não esteja disponível, usar álcool em gel 70%), conforme indicações da Anvisa, ao chegar e sair da escola, após cada aula, antes e após as refeições. | Recomendável | Recomendável |
| Todos os profissionais devem higienizar as mãos, conforme as indicações da Anvisa, frequentemente e após o contato com cada criança, especialmente antes e após trocar fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar crianças e ajudá-las no uso do banheiro. | Obrigatório | N/A |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Uso de máscara somente para crianças com idade superior a 2 anos , de acordo com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria de 29/05/2020. Em crianças menores, há risco de sufocamento. | N/A | Recomendável |
| Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola. | N/A | Obrigatório |
| Crianças não devem manipular alimentos em atividades pedagógicas | Obrigatório | Obrigatório |
| Impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma criança, como copos e talheres. | Recomendável | N/A |
| Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimentos apropriados, com uso de escova após fervura e solução de hipoclorito de sódio. O mesmo deve ser feito com utensílios utilizados pelos bebês, como chupetas e copos. | Recomendável | N/A |
| Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos alimentos. | Recomendável | N/A |

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|-------------------|-----------------|
| Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de estimulação e todos os objetos de uso comum antes do início das aulas de cada turno e sempre que possível, de acordo com a Nota Técnica N° 22/2020 da Anvisa. | Obrigatório | N/A |
| Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados. | Obrigatório | N/A |

4. COMUNICAÇÃO

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Orientar pais ou responsáveis sobre as regras de funcionamento da unidade escolar na reabertura. | Recomendável | N/A |
| Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais e responsáveis. | Recomendável | N/A |
| Comunicar pais e responsáveis a importância de manter a criança em casa quando ela está doente. | Recomendável | N/A |

Subsetor: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público. | Recomendável | Recomendável |
| Orientar estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos do transporte escolar. | Recomendável | Recomendável |
| Limitar o número de alunos e fazer rodízios entre grupos no uso de laboratórios, respeitando o distanciamento de 1,5 metro e mantendo o uso de máscaras. | N/A | Recomendável |
| Escalonar liberação para o almoço e refeições para garantir o distanciamento de 1,5 metro. | Recomendável | Recomendável |
| Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e proibir aglomeração nos balcões, utilizando sinalização no piso. | Recomendável | Recomendável |
| Priorizar, sempre que possível, refeições emprata-das ao invés do autosserviço (self-service). | Recomendável | Recomendável |

2. HIGIENE PESSOAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|-------------------|-----------------|
| Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de manipulação dos produtos. | Obrigatório | N/A |

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo de laboratórios e de outros espaços de realização de atividades práticas. | Obrigatório | Recomendável |

| | | |
|--|--------------|-----|
| Realizar limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. | Recomendável | N/A |
| Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes possam higienizar as mãos. | Recomendável | N/A |

4. COMUNICAÇÃO

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|-------------------|-----------------|
| Orientar pais, responsáveis e alunos sobre as regras de funcionamento da unidade escolar na reabertura. | Recomendável | N/A |
| Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais ou responsáveis. | Recomendável | N/A |
| Envolver os estudantes na elaboração das ações recorrentes de comunicação nas escolas. | Recomendável | N/A |

Subsetor: Ensino Superior, Profissional e Complementar

Protocolos:

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Organizar a entrada e a saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público. | N/A | Recomendável |
| Funcionamento de laboratórios apenas para pesquisa ou para aulas dos cursos majoritariamente práticos. | N/A | Recomendável |
| Caso não seja possível cumprir o distanciamento de 1,5 metro dentro de laboratórios, garantir distância mínima de 1 metro e usar equipamentos de proteção extra, como luvas e máscaras de acetato. | N/A | Recomendável |
| Unidades devem escalonar liberação para o almoço e buscar garantir distanciamento de 1,5 metro durante as refeições. Quando não for possível, recomenda-se distanciamento de 1 metro, com uso de divisória separando fisicamente as pessoas. | Recomendável | Recomendável |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e proibir aglomeração nos balcões, utilizando sinalização no piso. | Recomendável | Recomendável |
| Priorizar, sempre que possível, refeições emprata-das ao invés do autosserviço (self-service). | Recomendável | Recomendável |

2. HIGIENE PESSOAL

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|-------------------|-----------------|
| Estudantes devem higienizar as mãos, conforme indicações do Ministério da Saúde, ao chegar na instituição, antes e após cada aula, sobretudo as de laboratório. | N/A | Obrigatório |

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|---|-------------------|-----------------|
| Higienizar bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo em laboratórios e outros espaços de atividades práticas. | Obrigatório | Recomendável |

4. COMUNICAÇÃO

| DIRETRIZES | PARA FUNCIONÁRIOS | PARA ESTUDANTES |
|--|-------------------|-----------------|
| Aos estudantes que não moram no mesmo município, recomenda-se a comunicação do retorno com no mínimo dez dias de antecedência. | N/A | Recomendável |



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

         /governosp

www.sp.gov.br