



## *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria

*Cellula Mater da Nacionalidade*

SECRETARIA DA SAÚDE

Esclarecimentos quanto ao pedido de questionamento interposto pela Fernanda Nascimento - Consultoria em Licitações.

Referente ao processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 269/22, solicitamos os esclarecimentos a seguir:

Na estimativa do processo é informado que o valor estimado para o item 1 é de R\$ 124.418,67 e para o item 2 é de R\$ 31.104,66, sendo que o item 2 é 20% do valor mensal/anual do item 01. Porém observamos que R\$ 31.104,66 é 25% de R\$ 124.418,67. Desta forma, devemos utilizar para o item 2 um percentual de 20% ou 25% sobre o item 1? O percentual correto é de 20% sobre o valor do item 01. O valor global está correto, mas houve erro de digitação nos valores dos itens, sendo publicada uma errata que vai em anexo.

No Termo de Referência é informado que a Contratada deverá manter no mínimo 8 (oito) funcionários fixos para executar os serviços distribuídos em 4 Técnicos e 4 auxiliares. Estas equipes deverão ser divididas em: 1 equipe composta de 2 pessoas (técnico e auxiliar) para Manutenções Preventivas e 1 equipe composta de 2 pessoas (técnico e auxiliar) para Manutenções Corretivas na Área Insular; e 1 equipe composta de 2 pessoas (técnico e auxiliar) para Manutenções Preventivas e 1 equipe composta de 2 pessoas (técnico e auxiliar) para Manutenções Corretivas na Área Continental. Em resumo, serão 2 Técnicos e 2 auxiliares para Manutenções Preventivas e 2 Técnicos e 2 auxiliares para Manutenções Corretivas. Diante disso perguntamos: Esta equipe é a que executa as atividades atualmente? Atualmente não existe contrato com este escopo.

Verificamos que existem mais de 800 equipamentos instalados e quase 200 para instalar em mais de 60 endereços. Esta equipe é suficiente para a execução dos serviços? O edital traz exigência de equipe mínima, mas cabe ao licitante dimensionar sua equipe para atender ao quantitativo apresentado no Termo de Referência.

As instalações deverão ser realizadas por esta equipe residente? Correto.

Caso seja necessário uma equipe maior para a execução dos serviços, como se dará o procedimento? Nesta situação, o contrato poderá ser aditivado? Apenas ocorrerá aditivo nos casos previstos em lei, cabendo à licitante dimensionar a equipe para atender o objeto do contrato conforme descrito no termo de Referência.

Os materiais de consumo deverão ser considerados na verba do item 1 ou 2? Os materiais de consumo da manutenção preventiva serão suportado pelo valores do item 01.

Gás refrigerante deverá ser considerado no valor do item 1 ou 2? Item 01.

Os materiais para as instalações dos equipamentos serão reembolsados através do item 2? Item 02.

Sobre o fornecimento de peças, perguntamos:



## *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria

*Cellula Mater da Nacionalidade*


SECRETARIA DA SAÚDE

Qual o BDI que incidirá sobre o valor das peças fornecidas? Não incide BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) sobre fornecimento de material.

Como se dará o fornecimento das peças? Será através de fornecimento de três orçamentos? Correto, sempre será necessária a justificativa da aquisição, acompanhada das cotações.

Quando for o caso, o valor do frete da peça também será ressarcida juntamente com o valor da peça? O valor do frete está incluído na composição do preço do material.

Atenciosamente,

  
Érika Nascimento da Costa Chuva