



# *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	1

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

#### Observações Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 6.375/2023, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETPs).

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação e embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente será elaborado se a contratação for considerada viável.

Objetivando subsidiar a elaboração do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras, preceitos e legislações) que disciplinam os materiais/equipamentos/serviços a serem contratados de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratações anteriores do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução do objeto.

#### 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente estudo visa a melhor forma de Contratação de Empresa Especializada na elaboração de projeto, para adequação nas instalações de prevenção e combate a incêndio e a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB de todas as Unidades de Saúde da Secretaria da Saúde do Município de São Vicente, a fim de atender ao termo de ajustamento de conduta formalizado pelo Município de São Vicente e Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do Inquérito Civil nº 14.0444.0000300/2020-10.

#### 2. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO



## *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	2

O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Serviços Comuns de Engenharia, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado.

### **3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

A contratação envolve serviço necessário, a fim de atender termo de ajustamento de conduta realizado nos autos do Inquérito Civil nº 14.044.0000300/2020-10, que visa a execução dos projetos de AVCB, para as Unidades de Saúde do Município de São Vicente.

Considerando que a Secretaria da Saúde não dispõe de equipe qualificada, para a execução destes projetos;

Considerando que todos os projetos devem englobar todas as normas e demais providências necessárias nas Unidades de Saúde, como combate ao incêndio, Laudo Elétrico e A.R.T. Laudo Técnico de Impacto Urbanístico e demais elementos necessários para cada Unidade de Saúde;

Considerando a extrema importância desses projetos e laudos, que visam e planejam acima de tudo, a segurança do ambiente de saúde para os pacientes e servidores, além de manter a integridade das unidades de saúde, a presente contratação se faz necessária.

### **4. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

Esta despesa está prevista na proposta de Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício de 2024, na Dotação Orçamentária 03.03.90.39.00, FICHA 1028 APS; FICHA 1069 MAC – DAHUE; FICHA 1080 MAC – DAE e FICHA 1120 PFVS.

### **5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

#### **HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- Cédula de Identidade ou documento de identificação válida com foto do representante;
- Registro Comercial, no caso de empresa individual;



## *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	3

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alteração subsequente, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (ARTIGO 68, DA LEI 14.133/2021):**

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa Da União expedida pelo Ministério da Fazenda, englobando os créditos tributários relativos às contribuições sociais conforme Portaria PGFN / RFB nº 1751 de 02 de outubro de 2014;

c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos (Tributos Mobiliários), expedida pela Secretaria Da Fazenda do Município da sede da licitante;

d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado da sede da licitante;

e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica / Receita Federal;

f) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica. Na hipótese de ser positiva a certidão de distribuição de recuperação judicial, deverá o licitante, sob pena de inabilitação, apresentar o plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor, nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

g) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a Justiça do Trabalho, referente aos Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (de acordo com a Lei 12.440/2011).

### **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL:**



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	4

a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado para comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação, com quantitativo de pelo menos 50% da aquisição pretendida (obs.: será admitido o somatório dos atestados para comprovação da capacidade técnica da licitante, sem restrição quanto aos períodos dos contratos), nos termos da Súmula nº 24 e 30 do TCE/SP;

Justifica-se, portanto que, por meio desta documentação, será possível comprovar que a empresa já forneceu os produtos objeto deste certame e assim dimensionar se possui requisitos profissionais e operacionais para execução do contrato.

b) Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da licitação;

**A qualificação técnica será atestada por:**

a) Certidão de Registro ou Inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, de acordo com a legislação vigente;

b) Apresentar comprovação de profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao CREA como Responsável Técnico. O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA.

c) Declaração de que possui equipe técnica qualificada, para a prestação do serviço contratado e condições necessárias (equipamentos, veículos para deslocamento das equipes e transporte dos equipamentos, ferramentas, escadas, andaimes e tudo que for necessário) para desenvolver as atividades contratadas.

**6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS**

O serviço será prestado nas 51 Unidades de Saúde abaixo descritas:

**DIRETORIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – DAHUE**

LOCAL	ITENS
-------	-------



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	5

<b>HOSPITAL DRº OLAVO HOURNEAX DE MOURA</b> Rua Alfredo Shammás, s/nº – Jardim Humaitá Telefone: (13) 3406-1822	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores; d) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART); e) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); f) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); g) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado; h) Fornecimento de relatório fotográfico após aprovação do projeto das adequações a serem realizadas pelo contratado; i) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; j) Verificar recarga de extintores; k) Brigada de incêndio; l) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UNIDADE MISTA PARQUE DAS BANDEIRAS</b> Praça Dário Aredes Lacerda, s/nº – Parque das Bandeiras Telefone: (13) 3566-1305	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	6

<b>SAMU 192 BASE NÁUTICA</b> Praça Imigração Japonesa, s/nº – Cidade Náutica Telefone: (13) 3467-8819/3467- 8824	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>SAMU 192 BASE INDEPENDÊNCIA</b> Av.Pref.José Monteiro, nº 1045 – Jardim Independência	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	7

<b>MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO VICENTE</b> Rua Ipiranga, nº 370 – Centro Telefone: (13) 3469-2166	<p>a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros;</p> <p>b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos;</p> <p>c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores;</p> <p>d) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART);</p> <p>e) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR);</p> <p>f) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART);</p> <p>g) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.</p> <p>h) Fornecimento de relatório fotográfico após aprovação do projeto das adequações a serem realizadas pelo contratado;</p> <p>i) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria;</p> <p>j) Verificar recarga de extintores;</p> <p>k) Brigada de incêndio;</p> <p>l) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio.</p>
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>PRONTO SOCORRO CENTRAL</b> Rua Marechal Cândido da Silva Rondon, nº 425 – Parque Bitarú Telefone: (13) 3569-5900	<p>a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros;</p> <p>b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos;</p> <p>c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores;</p> <p>d) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART);</p> <p>e) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR);</p> <p>f) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART);</p> <p>g) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.</p> <p>h) Fornecimento de relatório fotográfico após aprovação do projeto das adequações a serem realizadas pelo contratado;</p> <p>i) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria;</p> <p>j) Verificar recarga de extintores;</p> <p>k) Brigada de incêndio;</p> <p>l) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio.</p>
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



## Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	8

<b>HOSPITAL DO VICENTINO - HDV</b> Avenida Minas Gerais, nº 19/93 – Vila Voturuá Telefone: (13) 3563-0600	<p>a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros;</p> <p>b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos;</p> <p>c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores;</p> <p>c) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART);</p> <p>d) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR);</p> <p>e) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART);</p> <p>f) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria;</p> <p>g) Verificar recarga de extintores;</p> <p>h) Brigada de incêndio;</p> <p>i) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio;</p> <p>j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.</p>
--	--

### DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – DAE

LOCAL	ITENS
<b>CATO</b> <b>REABILITAR I</b> <b>CAPS MATER III</b> <b>CAD</b> Rua Costa Rego com Avenida Minas Gerais, nº 19/93 - 1º e 2º Andares – Vila Voturuá CATO - Centro de Atendimento de Traumatologia e Ortopedia – Telefone: (13) 3569-0141 Reabilitar I – Centro de Atendimento Especializado à Saúde da Pessoa com deficiência – Telefone: (13) 3569-0152 CAPS MATER III – Centro de Apoio Psicossocial – Telefone: (13) 3569-0148 CAD – Centro de Apoio e Diagnóstico – Telefone: (13) 3569-4940	<p>a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros;</p> <p>b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos;</p> <p>c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores;</p> <p>c) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART);</p> <p>d) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR);</p> <p>e) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART);</p> <p>f) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria;</p> <p>g) Verificar recarga de extintores;</p> <p>h) Brigada de incêndio;</p> <p>i) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio;</p> <p>j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.</p>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	9

LOCAL	ITENS
<b>CEMESV – (CMMA – CMEI)</b> Rua XV de Novembro, nº 176 – Centro CENTRO MÉDICO MARTIM AFONSO – Telefone: (13) 3569- 1430 CMEI – CENTRO DE ESPECIALIDADES INFANTIS – Telefone: (13) 3465-0900	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores; c) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART); d) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); e) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); f) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; g) Verificar recarga de extintores; h) Brigada de incêndio; i) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>CAPS II JARDIM RIO BRANCO</b> R. Donald Alexandre Kealman, s/nº – Jardim Rio Branco Telefone: (13) 3576-7674	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	10

<b>CENTRO SÃO CAMILO – Centro de Atendimento Especializado à saúde da Criança e do Adolescente</b> Avenida João Francisco Bensdorp, nº 261 – Cidade Náutica Telefone: (13) 3462-1170	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>CAPS II INFANTIL – Centro de Apoio Psicossocial Infantojuvenil</b> Rua Santo Antônio, nº 64 – Jardim Guassu Telefone: (13) 3466-9813	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>CAPS II “DOMINGOS STAMATO” – Centro de Apoio Psicossocial</b> Rua Dr. Polydoro de Oliveira Bittencourt, nº 299 – Vila Margarida Telefone: (13) 3464-4450	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	11

<b>SRT - Serviço de Residência Terapêutica</b> Praça Bernardino de Campos, nº 264 – Centro Telefone: (13) 3466-2821	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>CEO JARDIM RIO BRANCO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b> Avenida Deputado Ulisses Guimarães, nº 1.431 – Jardim Rio Branco Telefone: (13) 3566-1713	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>REABILITAR II – JARDIM RIO BRANCO – Centro de atendimento especializado à saúde da Pessoa com Deficiência</b> Avenida Deputado Ulisses Guimarães, nº 601 – Jardim Rio Branco Telefone: (13) 3576-5804	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	12

<b>CAPS AD II – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS</b> Rua Dr. Polydoro de Oliveira Bittencourt, nº 299 – Vila Margarida Telefone: (13) 3463-9557	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros;</li><li>b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos;</li><li>c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR);</li><li>d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART);</li><li>e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria;</li><li>f) Verificar recarga de extintores;</li><li>g) Brigada de incêndio;</li><li>h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio;</li><li>i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.</li></ul>
---	--

**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS**

LOCAL	ITENS
<b>SAE – CTA BETINHO – PROGRAMA IST AIDS – CEO INSULAR</b> Rua Quintino Bocaiuva, nº 1261 – Térreo, 1º, 2º e 3º andares - Centro SAE – Serviço de assistência especializada – Térreo – Telefone: 3569-3500 CTA Betinho – Centro de Testagem e Acompanhamento – Sala 22 – Telefone: 3569-3525 Programa IST/AIDS/Hepatites de São Vicente – Sala 21 – Telefone: 3569-3529 CEO Insular – Centro de Especialidades Odontológicas – 2º e 3º andares – 2º Bloco Telefone: 3569-0140	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros;</li><li>b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos;</li><li>c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores;</li><li>c) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART);</li><li>d) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR);</li><li>e) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART);</li><li>f) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria;</li><li>g) Verificar recarga de extintores;</li><li>h) Brigada de incêndio;</li><li>i) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio;</li><li>j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.</li></ul>
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	13

<b>CATH – CENTRO DE ATENDIMENTO A TUBERCULOSE E HANSENÍASE</b> Rua Benedito Calixto, nº 275 – Boa Vista Telefone: (13) 3468-2870	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UVZ – UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONÓSES</b> Avenida Antonio Emmerick, nº 750, – Vila São Jorge Telefone: (13) 3463-9373	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.

## DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – DAPS

<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
--------------	--------------



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	14

<b>ESF JAPUÍ</b> Avenida Tupiniquins, s/nº – Japuí Telefone: (13) 3567-1344	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF ESPLANADA DOS BARREIROS</b> Avenida Brasil, s/nº – Esplanada dos Barreiros Telefone: (13) 3464-1257	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF JARDIM GUASSU</b> Rua Lagarto, nº 101 – Jardim Guassu Telefone: (13) 3561-2004	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	15

<b>UBS/ESF JIP</b> Rua Roberto Koch, nº 584 – Jóquei Clube Telefone: (13) 3464-2533	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF NÁUTICA III</b> Rua Nicolau Patrício Moreira, nº 225 – Cidade Náutica Telefone: (13) 3463-8266	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF PARQUE BITARÚ</b> Praça Infante Dom Henrique, s/nº – Parque Bitaru Telefone: (13) 3467-1757	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	16

<b>ESF PARQUE SÃO VICENTE</b> Praça Dom Pedro I, s/nº – Parque São Vicente Telefone: (13) 3464-1565	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF POMPEBA</b> Rua Antonio da Costa, s/nº – Pompeba Telefone: (13) 3464-1815	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF PRAÇA VITÓRIA</b> Praça Vitória, s/nº – Vila Voturuá Telefone: (13) 3561-1042	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	17

<b>ESF SÁ CATARINA</b> Rua Travessa do Parque, s/º – Catiapoã Telefone: (13) 3466-3797	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF VILA MARGARIDA</b> Rua Dr. Polydoro de Oliveira Bittencourt, nº 299 – Vila Margarida Telefone: (13) 3463-9557	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores; d) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART); e) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); f) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); g) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado. h) Fornecimento de relatório fotográfico após aprovação do projeto das adequações a serem realizadas pelo contratado; i) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; j) Verificar recarga de extintores; k) Brigada de incêndio; l) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	18

<b>UBS/ESF SAMBAIATUBA</b> Praça Dom Bosco, s/nº – Jóquei Clube Telefone: (13) 3463-8727	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF HUMAITÁ</b> Rua Alfredo das Neves, nº 319 – Humaitá Telefone: (13) 3406-2870	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF /UBS + Melhor em Casa</b> Rua Maria Rocco, nº 311 – Humaitá Telefone Whats: (13) 97403-6820	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	19

<b>ESF JARDIM RIO BRANCO I</b> Rua Antônio Riscalla Husne, nº 1.760 – Jardim Rio Branco Telefone: (13) 3566-2773	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF JARDIM RIO BRANCO II E III</b> Rua Eduardo Cação, s/nº – Jardim Rio Branco Telefone: (13) 3566-1188	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS/ESF VILA PONTE NOVA E ESF QUARENTENÁRIO</b> Rua Salvador, s/nº – Vila Ponte Nova Telefone: (13) 3566-1155	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	20

<b>ACADEMIA DE SAÚDE DO HUMAITÁ</b> Rua Alfredo das Neves,s/nº – Humaitá (em frente ao Hospital Drº Olavo)	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS CATIPOÃ</b> Avenida Pérsio de Queiroz Filho, nº 733/734 – Catiapoã Telefone: (13) 3467-2887	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS CENTRAL</b> Avenida Antônio Emmerich, nº 509 – Vila Cascatinha Telefone: (13) 3469-0300	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	21

<b>ESF GLEBA II</b> Avenida Drº Celso Santos, nº 510 – Parque das Bandeiras Telefone: (13) 3566-2456	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF JARDIM RIO NEGRO</b> Rua E, nº 110 – Jardim Rio Negro Telefone: (13) 3566-8321	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF VILA EMA</b> Rua Padre André de Soveral, nº 240 – Vila Ema Telefone: (13) 3566-4219	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	22

<b>ESF PARQUE CONTINENTAL I E</b> <b>ESF PARQUE CONTINENTAL II</b> Avenida Central, nº 940 – Parque Continental Telefone: (13) 3564-1424	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>ESF SAMARITÁ</b> Rua Sergipe, nº 70 – Samaritá Telefone: (13) 3566-1544	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>SAÚDE DA MULHER</b> Rua Salvador, s/nº – Jardim Irmã Dolores Telefone: (13) 3576-5828	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	23

<b>ESF SAQUARÉ</b> Rua do Meio, s/n – Vila Margarida Telefone: (13) 3464-0550	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
<b>UBS TANCREDO NEVES</b> Rua Luiz Meirelles Araújo, s/nº – Tancredo Neves – Cidade Náutica Telefone: (13) 3464-1262	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.

**OUTROS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE**

**DIRETORIA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E ALMOXARIFADO – DAFA**

<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>
--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	24

<b>ALMOXARIFADO SESAU/ FARMÁCIA</b> Avenida Prefeito José Monteiro, nº 111 – Jardim Independência Almoxarifado – Telefone: (13) 3561-1621 Farmácia – Telefone:(13) 3561- 1545	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores; c) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART); d) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); e) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); f) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; g) Verificar recarga de extintores; h) Brigada de incêndio; i) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
--	---

## DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF

LOCAL	ITENS
<b>SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE</b> Rua Padre Anchieta, nº 462, Centro – Telefone: (13) 3569- 5700	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores; c) Atestado de conformidade das instalações elétricas (ART); d) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); e) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); f) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; g) Verificar recarga de extintores; h) Brigada de incêndio; i) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; j) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
<b>LOCAL</b>	<b>ITENS</b>



## Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	25

<b>ARQUIVO – SESAU / PATRIMÔNIO – SESAU</b> Avenida Deputado Ulisses Guimarães, nº 601 – Jardim Rio Branco	a) Entrada e Acompanhamento no processo de vistoria do corpo de bombeiros; b) Vistoria Técnica Engenheiro para verificação dos equipamentos; c) Emissão Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR); d) Atestado de sistema de utilização de gases inflamáveis (ART); e) Implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme vistoria; f) Verificar recarga de extintores; g) Brigada de incêndio; h) Todos os anexos para liberação de projeto para proteção e combate a incêndio; i) Fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 (dois) jogos de cópias dos projetos e documentos assinados pelos autores e em mídia digital em formato “doc” ou “PDF” (textos), “DWF” e “DWG” (desenhos) conforme aprovado.
---	--

### 7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram consultadas contratações similares de outros órgãos públicos, no entanto, não foram identificadas novas metodologias, tecnologias ou inovações que pudessem atender às necessidades da administração.

Para o objeto desta contratação foi realizado pesquisas com fornecedores locais, com o objetivo de estimar os valores praticados para entidades públicas ou privadas, como parâmetro mercadológico nos preços referenciais da contratação.

Definiu-se que a melhor alternativa é a realização de Pregão, por meio de licitação na modalidade eletrônica, menor preço global e garantirá a confecção de contrato de prestação de serviços pelo período de 12 (doze) meses, pois o objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, com padrões de desempenho e qualidade passíveis de ser objetivamente definidos em edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Para determinar a metodologia de contratação e realização dos serviços que melhor atendam às necessidades, foi realizado um estudo de mercado por meio de análise acerca de boas práticas no âmbito de outros órgãos públicos e consulta a prestadores de serviço da área identificando possíveis soluções a serem adotadas.

### 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	26

Valor de orçamento estimado:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3
51	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio para obtenção de AVCB/CLCB	R\$ 354.450,00	R\$ 510.000,00	R\$ 561.000,00

Conforme planilha orçamentária.

## 9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição da solução como um todo abrange a prestação do serviço comum de engenharia, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas de serviços.

Diante da situação supracitada e da pesquisa realizada, sugere-se para esse objeto a realização de Pregão, por meio de licitação na modalidade eletrônica, cujo critério de julgamento deverá ser o menor preço o que garantirá a confecção de contrato de prestação de serviços pelo período de 12 (doze) meses.

## 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Sugere-se que a contratação seja realizada pelo menor preço. O fracionamento em itens é a regra geral das contratações públicas sempre que assim for tecnicamente viável, a fim de se aumentar a competitividade pela ampla participação de licitantes, como é o caso.

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

NÃO SE APLICA.

## 12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação possui previsão contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA), cujas metas e objetivos estão previstos no planejamento orçamentário de Emendas Estaduais.



## *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	27

### **13. RESULTADOS PRETENDIDOS**

Conforme descrito neste ETP, a necessidade da contratação se dá pela situação atual que as edificações se encontram. Sendo assim, espera-se com esta nova contratação assegurar no mínimo os seguintes efeitos:

- a) Otimização de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratação, da força de trabalho que se possui tanto na gestão quanto fiscalização de contratos;
- b) Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;
- c) Garantir a salubridade física das pessoas e a integridade do patrimônio;
- d) Reparar e adequar a edificação das Unidades Básicas de Saúde, para uma melhor utilização dos seus ambientes;
- e) Eficácia dos serviços prestados contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida dos usuários.

E por fim, atender termo de ajustamento de conduta realizado nos autos do Inquérito Civil nº 14.044.0000300/2020-10, que visa a execução dos projetos de AVCB, para as Unidades de Saúde do Município de São Vicente.

### **14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

A Coordenação de Planejamento de Aquisições e Contratações (COPAC) deverá publicar o edital da Ata de Registro de Preços no prazo de até 06 (seis) meses contados da data da abertura do processo.

A Coordenação Contábil e Orçamentária deverá garantir o recurso financeiro para a execução do presente registro de preços assim que homologados os vencedores.

A Secretaria da Saúde deverá realizar a previsão adequada dos valores para a execução do serviço na Lei Orçamentária Anual (LOA).

### **15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS**



## *Prefeitura Municipal de São Vicente*

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAÚDE

Edição:	01
Data:	02/07/2024
Página:	28

A contratada deverá atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

De modo a mitigar os possíveis impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento dos serviços, a contratada deverá observar o seguinte:

- a) A contratada deverá destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais que foram utilizados na prestação de serviços;
- b) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso;
- c) A contratada deverá adotar boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e redução da poluição;
- d) Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água;
- e) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdício.

### **16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

O presente estudo preliminar evidencia que a realização desta contratação, se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Pelo exposto, declara-se viável a aquisição pretendida.

### **17. RESPONSÁVEIS**

---

**Yuná Faro Gervásio**

**Arquiteta - Registro nº 63.899**

**Diretoria de Projetos, Obras e Serviços**